

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Diese Montage verfügt standardmäßig über eine Fase auf beiden Seiten, wodurch sie beidhändig verwendbar ist. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Querbohrungen verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen gibt. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. Ihre Einteilig-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Sie stellen diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren her. Nach der Bearbeitung werden die Montagen geglättet, sandgestrahlt und Typ II eloxiert, um eine langanhaltende Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt 20 Zoll-Pfund Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Sie empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen sie, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000628
- Herst.-Nr.: 45800
- Action Type: Long
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Patriot
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.057kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 224mm
- UPC: 841370112852

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt an Ihrem Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht mit anderen Zubehörteilen oder der Waffe in Konflikt gerät.
- Überprüfen Sie, ob der Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Verwenden Sie die Montage nur in Verbindung mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehörteilen.
- Vermeiden Sie es, die Montage zu überlasten, indem Sie zu schwere Zielfernrohre oder Zubehörteile verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.

2. Installation

- Befestigen Sie die Montage mit den mitgelieferten Schrauben und verwenden Sie einen Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Geben Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben (Loctite wird separat verkauft).
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher und fest sitzt.

3. Nutzung

- Nullstellen Sie Ihr Gewehr gemäß den Empfehlungen:
 - 0 MOA für Schüsse auf 0500 Yards
 - 20 MOA für Schüsse auf 5001000 Yards
- Wenn Sie eine 20 MOAMontage verwenden, empfehlen wir, auf 200 Yards zu nullen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit Ihres Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte überprüfen Sie die offiziellen Websites oder Kontaktstellen, die Ihnen weitere Informationen und Unterstützung bieten können.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Nutzung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de