

PICATINNY EXTRUSION - 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS

Build Custom Scope Bases; Saves Time & Money

Picatinny cross-section aluminum rail stock gives you a head start on building custom scope bases. Pre-contoured, so you need only cut to required length, mill cross-slots, radius the underside (if needed), and drill mounting holes. Much easier than machining from scratch from bar stock. Perfect for installations that require special ring positioning. Place cross-slots only where you need them; dovetail contour accepts Picatinny or Weaver-style rings. Channel down the center keeps weight to a minimum without compromising rigidity.



Attributes

- Name: 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000637
- Mfr. No.: 46720
- Color: Black
- Make: -
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 841370116270

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PICATINNY EXTRUSION 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny EGW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Picatinny Extrusion EGW 16" Long Wide Unanodized Extrusion w/Slots](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS](#)
- [Suomi: PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS

Einführung

Die PICATINNY EXTRUSION ist eine AluminiumSchiene, die für den Bau von maßgeschneiderten ZielfernrohrBasen konzipiert wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt in einem trockenen und sauberen Bereich verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von PicatinnySchienen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du beim Schneiden oder Fräsen der Schiene geeignete Schutzausrüstung trägst, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Montagebohrungen korrekt positioniert sind, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Teste die Stabilität der Schiene, bevor du sie mit einem Zielfernrohr oder anderen Zubehörteilen verwendest.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder unsachgemäßer Funktion, stoppe sofort die Nutzung und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe die Schiene auf sichtbare Schäden, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit: Säge, Fräse, Bohrer, Schraubenschlüssel und Schrauben.

2. Schneiden der Schiene

- Schneide die Schiene auf die gewünschte Länge. Achte darauf, dass du eine gerade Schnittkante erhältst.
- Verwende eine geeignete Säge für Aluminium, um eine saubere Schnittkante zu erzielen.

3. Fräsen der Querschlitz

- Markiere die Position der Querschlitz, bevor du mit dem Fräsen beginnst.
- Fräse die Querschlitz vorsichtig und achte darauf, dass du die richtige Tiefe und Breite einhältst.

4. Bohren der Montagelöcher

- Bohr die Montagelöcher an den markierten Stellen. Stelle sicher, dass die Löcher gleichmäßig und präzise gebohrt werden.
- Verwende einen Bohrer, der für Aluminium geeignet ist.

5. Befestigung der Schiene

- Befestige die Schiene an der gewünschten Position auf dem Gewehr. Verwende die entsprechenden Schrauben und ziehe sie gleichmäßig fest.
- Überprüfe die Ausrichtung und Stabilität der Schiene, bevor du das Zielfernrohr anbringst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schiene gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller. Halte die Produktnummer bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an die zuständigen Behörden wenden.

Safety Instruction Guide for PICATINNY EXTRUSION 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY EXTRUSION 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS. This product is designed to help you build custom scope bases safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling and installing the product.
- Ensure that the workspace is clean and free of hazards before beginning installation.
- Be cautious of sharp edges on the aluminum rail stock to avoid cuts or injuries.
- Do not exceed the recommended load capacity when using the scope bases.
- Avoid using the product in extreme temperatures or environments that may compromise its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools including a saw, mill, drill, and safety equipment.
- Ensure you have a clean and organized workspace.

2. Cutting to Length

- Measure the required length of the Picatinny extrusion.
- Use a saw to cut the extrusion to the desired length, ensuring a straight cut.

3. Milling CrossSlots

- Use a milling machine to create crossslots as required.
- Ensure that the slots are evenly spaced and properly aligned for mounting.

4. Rounding the Underside (if needed)

- If necessary, mill or sand the underside of the extrusion to create a radius.
- This helps in achieving a better fit and reduces stress points.

5. Drilling Mounting Holes

- Mark the locations for the mounting holes based on your specific requirements.
- Use a drill to create the holes, ensuring they are of appropriate diameter for the mounting hardware.

6. Installation

- Align the Picatinny extrusion with your desired mounting location.
- Securely attach the extrusion using appropriate mounting hardware.
- Ensure all screws and bolts are tightened to prevent movement during use.

7. Final Inspection

- Check all connections and ensure that the installation is secure.
- Test the setup for stability before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover materials, such as aluminum shavings or offcuts, in accordance with local regulations.
- Recycle the aluminum extrusion where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the product in general waste; follow local ewaste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the PICATINNY EXTRUSION or safety inquiries, please reach out to your local distributor or manufacturer. Ensure you have your product details available for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your PICATINNY EXTRUSION 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny EGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail en aluminium à section transversale Picatinny EGW. Ce produit est conçu pour vous aider à construire des bases de lunette sur mesure. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous constatez un défaut ou un problème de sécurité, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le rail si vous n'êtes pas familiarisé avec son installation ou son utilisation.
- Portez des lunettes de protection lors de la découpe ou du perçage pour éviter les blessures.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et l'entretien du produit.
- Évitez de surcharger le rail au-delà de sa capacité de poids recommandée.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont serrées avant d'utiliser le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Découpe

- Coupez le rail à la longueur requise en utilisant une scie appropriée.
- Assurez-vous que la coupe est droite et propre pour un ajustement correct.

3. Fraisage des Fentes

- Fraisez les fentes transversales selon vos besoins.
- Utilisez un outil de fraisage approprié pour garantir la précision.

4. Arrondir le Dessous (si nécessaire)

- Si nécessaire, arrondissez le dessous du rail pour un meilleur ajustement.
- Utilisez une lime ou un outil similaire pour un arrondi uniforme.

5. Perçage des Trous de Montage

- Percez les trous de montage selon les spécifications de votre installation.
- Assurez-vous que les trous sont correctement alignés pour éviter les problèmes d'installation.

6. Fixation

- Fixez le rail à la base de lunette en utilisant des vis appropriées.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez du matériel usagé selon les réglementations locales en matière de recyclage.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel ou un point de vente autorisé.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre rail Picatinny EGW.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Picatinny Extrusion EGW 16" Long Wide Unanodized Extrusion w/Slots

Introduzione

Grazie per aver scelto il Picatinny Extrusion EGW 16" Long Wide Unanodized Extrusion w/Slots. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notifiche di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischi di lesioni durante l'installazione se non si seguono le istruzioni.
 - Possibili danni ai componenti se non si utilizza il prodotto come indicato.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Utilizza attrezzature di protezione personale (guanti, occhiali di sicurezza) durante l'installazione.
 - Assicurati che il prodotto sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.
 - Evita di sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il prodotto dalla confezione e controlla che non ci siano parti mancanti o danneggiate.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. trapano, chiavi).

2. Installazione:

- Taglia il profilo in alluminio alla lunghezza desiderata.
- Fresare le fessure trasversali secondo necessità.
- Arrotonda la parte inferiore se necessario.
- Pratica i fori di montaggio nel profilo.
- Fissa il profilo alla base per ottiche utilizzando viti e accessori appropriati.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il profilo sia stabile e sicuro.
- Posiziona gli anelli in stile Picatinny o Weaver nelle fessure trasversali create.
- Controlla periodicamente la stabilità del montaggio e stringi eventuali viti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Usa il prodotto con attenzione e segui tutte le istruzioni fornite per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup aluminiowego profilu Picatinny EGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich narzędzi do cięcia, frezowania i wiercenia, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas montażu upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane i zabezpieczone.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić profilu.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą być wynikiem obróbki.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przycinanie do wymaganej długości:

- Użyj piły do metalu lub innego odpowiedniego narzędzia, aby przyciąć profil do pożądanej długości.

2. Frezowanie rowków:

- Użyj frezarki, aby wyfrezować rowki w odpowiednich miejscach. Upewnij się, że rowki są równo i precyzyjnie wyfrezowane.

3. Zaokrąglanie spodu:

- Jeśli to konieczne, zaokrąglij spód profilu, aby uniknąć ostrych krawędzi. Użyj szlifierki lub pilnika do metalu.

4. Wiercenie otworów montażowych:

- Zaznacz miejsca, w których chcesz wywiercić otwory montażowe. Użyj wiertła odpowiedniego do aluminium.

5. Montaż:

- Zamontuj profil na odpowiedniej podstawie, upewniając się, że wszystkie śruby i elementy mocujące są dobrze dokręcone.

6. Kontrola:

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystko jest odpowiednio zamocowane i nie ma luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli jest to możliwe.
- Zawsze upewnij się, że produkt nie ma ostrych krawędzi przed jego utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania produktu.

PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain suositelluilla pinnoilla ja olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysreiät on porattu oikein ja että kiinnikkeet ovat tukevasti paikallaan.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta tuotteelle, joka voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja että se ei ole kulunut tai vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen aloittamista.

2. Leikkaaminen

- Leikkaa alumiiniprofiili vaadittuun pituuteen käyttämällä sopivaa leikkuutyökalua.
- Huomioi, että leikkaamisen jälkeen reunat voivat olla teräviä. Pyöristä tarvittaessa alareunat.

3. Jyrsintä

- Jyrsi poikkiraot haluttuihin kohtiin. Varmista, että jyrsintä tehdään tarkasti.

4. Porauksen valmistelu

- Merkitse kiinnitysreiät tarkasti ennen poraamista.
- Käytä sopivaa porakoneen terää ja varmista, että se on terävä.

5. Asennus

- Kiinnitä tuote tukevasti haluttuun paikkaan. Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että tuote on tasapainossa ja ettei se liiku käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että sinulla on tuote mukanas, kun otat yhteyttä, jotta saat tarkkaa ja hyödyllistä tietoa.

Huomioithan, että tuotteen käyttöön liittyy aina riskejä, ja käyttäjän on oltava tietoinen näistä riskeistä ennen käyttöä. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS

Introduktion

Tack för att du valde PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att bygga anpassade kikarsiktebaser. För att säkerställa din säkerhet och produktens funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning av produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla monteringskruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Placera tvärspåren noggrant för att säkerställa korrekt montering av kikarsikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: såg, fräs, bormaskin och skruvmejsel.
- Välj en säker och ren arbetsyta för installationen.

2. Klippning

- Klipp aluminiumrälisen till önskad längd med en såg.
- Se till att klippytan är jämn för bästa resultat.

3. Fräsning av tvärspår

- Fräs tvärspåren enligt dina specifika behov.
- Kontrollera att fräsen är korrekt inställd för att undvika skador.

4. Radieundersidan (om nödvändigt)

- Om radieundersidan krävs, använd en fräs för att forma den enligt specifikationerna.

5. Montering

- Borra monteringshål i aluminiumrälisen enligt installationsanvisningarna.
- Använd skruvar och fästen av hög kvalitet för att säkerställa en säker installation.

6. Slutkontroll

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Gör en visuell inspektion av installationen för att säkerställa att allt är korrekt.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att vara uppmärksam och följa riktlinjerna kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din PICATINNY EXTRUSION EGW 16" LONG WIDE UNANODIZED EXTRUSION W/SLOTS.

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hliníkovou lištu s průřezem Picatinny EGW. Tento produkt je navržen tak, aby vám usnadnil stavbu vlastních základů pro puškohledy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s hliníkovou lištou používejte vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Dbejte na to, aby se při řezání nebo frézování lišty nevytvářely ostré hrany, které by mohly způsobit zranění.
- Při montáži lišty se ujistěte, že je správně upevněna a že všechny montážní otvory jsou bezpečně zajištěny.
- Při instalaci kroužků dbejte na správné umístění a upevnění, aby se předešlo jejich uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava materiálu:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
2. **Oříznutí lišty:** Ořízněte lištu na požadovanou délku. Použijte pilu s jemným zubem pro hladký řez.
3. **Frézování drážek:** Vyfrézujte příčné drážky podle potřeby. Ujistěte se, že jsou drážky rovné a správně umístěné.
4. **Zaoblení spodní strany:** Pokud je to potřeba, zaoblete spodní stranu lišty, aby se předešlo zranění.
5. **Vrtání montážních otvorů:** Vyvrtejte otvory pro montážní šrouby. Ujistěte se, že jsou otvory umístěny na správných místech a že jsou dostatečně velké pro použité šrouby.
6. **Montáž:** Připevněte lištu na požadované místo pomocí montážních šroubů. Zkontrolujte, zda je lišta pevně a bezpečně uchycena.
7. **Kontrola:** Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a zda je lišta stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Hliník je recyklovatelný materiál. Zvažte možnost jeho recyklace v odpovídajících zařízeních.
- Nikdy nevyhazujte produkt do přírody nebo na veřejné prostory.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.