

S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW

S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts montiert werden (mit dem Lauf nach vorne). Der Dovetail hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach die Kimme deiner Waffe und ersetze sie durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne die Kimme* Installiere die EGW Sight Mount im Dovetail Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert das Abnehmen und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an. 2 Button Head Cap Screws - mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visierungen. 2 Flat Head Cap Screws - mitgeliefert für Burris FastFire und Docter Visierungen. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts entstehen können. Funktioniert nicht mit M&P, M&P 2.0 oder M&P 22.



Eigenschaften

- Name: [EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000652
- Herst.-Nr.: 49292
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: M&P380 Shield EZ 2.0,M&P9 Shield EZ
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.029kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 133mm
- UPC: 841370117567

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage von Rotpunktvisieren auf Ihrer Waffe zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage nur an der dafür vorgesehenen Waffe verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und der Schrauben.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit den empfohlenen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter).
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Montage der Sight Mount entladen ist.
- Verwenden Sie bei der Installation einen 5/64" Innensechskantschlüssel.
- Tragen Sie blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben nach der Installation regelmäßig.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Entferne die Kimme** Ihrer Waffe.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** im Dovetail.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage kann das Abnehmen erleichtern und Loctite fernhalten.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.
7. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben:
 - 2 Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter Visierungen.
8. **Überprüfe die Installation** regelmäßig auf Festigkeit und Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Beachten Sie, dass Änderungen an Ihrer Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen können.

Bitte beachten Sie, dass diese Montage nicht mit M&P, M&P 2.0 oder M&P 22 funktioniert. Die Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts entstehen, wird nicht übernommen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de