

# DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS DESERT EAGLE PRE2017

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

EGW Rotpunktvisiere sind dafür ausgelegt, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) montiert zu werden. Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Taperung, die die Installation erleichtert. Entferne einfach das Kimme deines Gewehrs und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein Kimme wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung Entferne das Kimme\* Installiere die EGW Sight Mount in der Schwalbenschwanzführung Ziehe die Schraube fest (sofern zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Button Head Cap Screws - bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Screws - bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation. Bitte beachte die Unterschiede zwischen Pre 2017 und Post 2017. Bei Pre 2017 beträgt die hintere Ablage hinter der Schwalbenschwanzführung .187"" und bei Post 2017 .120".



## Eigenschaften

- Name: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS DESERT EAGLE PRE2017](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000655
- Herst.-Nr.: 49303
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Desert Eagle
- Waffentyp: Magnum Research
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370115716

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Über uns

# **Sicherheitshinweise für die Verwendung der DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT**

## **Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Ihr Vortex Viper/Venom Rotpunktvisier zu installieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage in einer sicheren Umgebung verwenden, die frei von Störungen ist.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen in Ihrem Land.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie bei der Installation der Montage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montageschrauben, insbesondere vor dem Schießen.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

### **1. Vorbereitung:**

- Entferne das Kimme deines Gewehrs.
- Überprüfe, ob alle Teile der EGW Sight Mount vorhanden sind.

### **2. Installation:**

- Installiere die EGW Sight Mount in der Schwabenschwanzführung.
- Ziehe die Schraube fest (sofern zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount.
  - Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an.
  - 2 Button Head Cap Screws bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
  - 2 Flat Head Cap Screws bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

### **3. Wichtige Hinweise:**

- Beachte die Unterschiede zwischen Pre 2017 und Post 2017.
  - Bei Pre 2017 beträgt die hintere Ablage hinter der Schwabenschwanzführung .187" und bei Post 2017 .120".

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien, wie z.B. chemische Stoffe, sicher und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Installation oder Verwendung der Montage wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und korrekte Verwendung der Montage in Ihrer Verantwortung liegt. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)