

EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts installiert werden (mit dem Lauf nach vorne gerichtet). Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, die eine einfachere Installation ermöglicht. Entferne einfach das Kimme deines Gewehrs und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein Kimme wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung: Entferne das Kimme* Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung Ziehe die Madenschraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Änderungen an deinem Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren könnten. Diese Montage funktioniert nicht mit EAA Tanfoglio Witness.



Eigenschaften

- Name: [EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000658
- Herst.-Nr.: 49306
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: P Match Pro, Stock II Xtreme, Elite Stock II, Limite Custom Xtreme, Hunter, P Match
- Waffentyp: EAA
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370114207

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Ihr Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Diese Montage funktioniert nicht mit EAA Tanfoglio Witness.
- Änderungen an Ihrer Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.
- Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden.
- Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung des Produkts resultieren könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Entferne das Kimme deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Schwabenschwanzführung sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation

- Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwabenschwanzführung.
- Ziehe die Madenschraube an (falls zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an:
 - 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

3. Nach der Installation

- Überprüfe die Montage auf festen Sitz und Sicherheit.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie sollten die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Website des Herstellers finden.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de