

S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) installiert zu werden. Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW Halterung, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Halterung jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sight Mount im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest. 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation. Eine Modifikation deiner Feuerwaffe kann die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können. Diese Halterung passt nicht auf: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Serie (Bereits für Optiken vorbereitet) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



Eigenschaften

- Name: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000660
- Herst.-Nr.: 49308
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: M&P Compact, M&P Shield, SD9-VE, M&P 2.0 Compact
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370113934

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen beim Anbringen von Rotpunktvisieren auf Ihrer Smith & Wesson M&P Waffe zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die EGW Sight Mount nur an kompatiblen Waffenmodellen verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Berichten Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das hintere Visier vorsichtig, um Beschädigungen an Ihrer Waffe zu vermeiden.
- Verwenden Sie während der Installation einen 5/64" Inbusschlüssel für die Schrauben.
- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs fest.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie unsicher sind, ob sie korrekt installiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sight Mount im Schwalbenschwanz.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount:
 - Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und nicht verwendete Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du das Produkt sicher entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Bitte beachten Sie, dass eine Modifikation Ihrer Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen kann. Diese Halterung passt nicht auf die folgenden Modelle: * Smith & Wesson M&P C.O.R.E Serie * Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 * Smith & Wesson M&P .22 Compact * Smith & Wesson SW9VE * Smith & Wesson SW40VE

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen EGW Sight Mount und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de