

KIMBER 1911 ADJUSTABLE SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW ADJ SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS KIMBER 1911 BLK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) montiert werden. Der Schwabenschwanz hat eine progressive Schräge, die die Installation erleichtert. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Button Head Cap Screws - für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten 2 Flat Head Cap Screws - für Burris FastFire und Docter Visierungen enthalten Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation. Diese Montage passt auf: Kimber 1911 (einstellbare Hintervisiere für Windage und Elevation) Ruger SR1911 (einstellbare Hintervisiere für Windage und Elevation)



Eigenschaften

- Name: [EGW ADJ SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS KIMBER 1911 BLK](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000663
- Herst.-Nr.: 49316
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1911,SR1911
- Waffentyp: Ruger,Kimber
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112906

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit Vortex Viper/Venom, Burris FastFire und Docter Rotpunktvisierungen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage in einer sicheren Umgebung verwenden, in der keine unbefugten Personen anwesend sind.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie die Montage von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Nutzung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Montage der Sichtmontage entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Substanzen, die die Materialien der Montage beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers blauen Loctite, um ein Lösen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.

2. Montage installieren

- Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz.
- Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).

3. Rotpunktvisier anbringen

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.

4. Schrauben

- 2 Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten.
- 2 Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter Visierungen enthalten.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Montage ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachhändler, wenn Sie Fragen zur Montage haben oder Unterstützung benötigen.

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres KIMBER 1911 Adjustable Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de