

SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SPRINGFIELD XD BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts (mit der Mündung nach vorne) installiert werden. Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sight Mount im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren können. Passt nicht: Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL Keine Optics Ready Springfield XD



Eigenschaften

- Name: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SPRINGFIELD XD BLACK](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000669
- Herst.-Nr.: 49323
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: XD-E,XD-M,XDS,XD Mod 2,XD,XD-Subcompact
- Waffentyp: Springfield
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112975

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung Ihres Rotpunktvisiers auf Ihrer Springfield XD zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen für den Umgang mit Feuerwaffen in Ihrem Land beachtet werden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln.
- Tragen Sie beim Arbeiten an der Waffe geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille.
- Installieren Sie die Montage nur, wenn Sie über die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge verfügen.
- Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen, wenn Sie unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen des hinteren Visier

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das hintere Visier Ihrer Springfield XD.

2. Installation der EGW Sight Mount

- Setzen Sie die EGW Sight Mount in den Schwalbenschwanz ein.
- Ziehen Sie die SetSchraube an (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount.
- Legen Sie ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage, um die Entfernung zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.
- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit 15in/lbs an.

4. Verwendung der bereitgestellten Schrauben

- 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
- 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de