

SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

- EGW SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts installiert werden (mit der Mündung nach vorne). Der Schwabenschwanz hat einen progressiven Verlauf, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Eine Modifikation deiner Feuerwaffe kann die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren.



Eigenschaften

- Name: [EGW SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000674
- Herst.-Nr.: 49328
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: P220 Super Match SAO, P220 10mm Hunter
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370115983

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Installation und Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an Ihrer Feuerwaffe vor, die die Herstellergarantie ungültig machen könnten.
- Lassen Sie die Installation und Überprüfung des Produkts von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier sicher auf der Montage sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier:

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.

2. Installiere die EGW Sichtmontage:

- Setze die EGW Sichtmontage im Schwanzschwanz ein.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Platzierung des Rotpunktvisiers:

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Lege ein kleines Stück Papier zwischen das Rotpunktvisier und die Sichtmontage, um die Entfernung zu erleichtern und das Rotpunktvisier vor Loctite zu schützen.

4. Anwendung von Loctite:

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.

5. Befestigung der Montageschrauben:

- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.
- Verwende die folgenden Schrauben:
 - 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Beachte, dass die mit dieser Montage gelieferten Schrauben einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation erfordern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de