

# H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Mündungsende nach vorne) installiert zu werden. Die Schwabenschwanzführung hat eine progressive Taper, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das Hintervisier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein Hintervisier wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das Hintervisier\* Installiere die EGW Sight Mount in der Schwabenschwanzführung Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts entstehen können. Diese Montage passt nicht auf: USP Compact (die Tiefe des Hintervisier-Ausschnitts beträgt .200"" statt .160""") USP Expert USP Elite VP9 VP40 P30 P30L P30SK HK45 HK45C



## Eigenschaften

- Name: [EGW H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000681
- Herst.-Nr.: 49406
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: USP Tactical 9mm,USP Tactical 45,USP 9,USP 40,USP 45
- Waffentyp: Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370114245

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW H&K USP Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die EGW H&K USP Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW H&K USP Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung deines Rotpunktvisiers zu gewährleisten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendest.
- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren.
- Halte die Montage und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- **Installation durch Fachpersonal:** Es wird empfohlen, die Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher installieren und überprüfen zu lassen.
- **Vermeidung von Änderungen:** Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfe vor der Nutzung, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Montage sicher sitzt.
- **Vermeide unsachgemäße Verwendung:** Unsachgemäße Installation oder Nutzung kann zu Verletzungen führen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Entferne das Hintervisier:

- Nimm das vorhandene Hintervisier deiner Waffe ab.

### 2. Installiere die EGW Sight Mount:

- Setze die EGW Sight Mount in die Schwabenschwanzführung ein.
- Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).

### 3. Platziere das Rotpunktvisier:

- Lege dein Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und schützt vor Loctite.

### 4. Sichere die Montage:

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.

### 5. Überprüfe die Installation:

- Stelle sicher, dass alles fest sitzt, bevor du die Waffe nutzt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass diese Montage nicht für die folgenden Modelle geeignet ist: \* USP Compact \* USP Expert \* USP Elite \* VP9 \* VP40 \* P30 \* P30L \* P30SK \* HK45 \* HK45C

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und anweisungen kannst du die Sicherheit während der Nutzung der EGW H&K USP Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)