

HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Wir präsentieren die neueste Ergänzung der EGW-Reihe: die Hunter-Serie Picatinny-Zielfernrohrmontage. EGW erkannte die Notwendigkeit einer kürzeren, leichteren und robusten Picatinny-Zielfernrohrmontage, und das ist das Ergebnis.

Nach unzähligen Stunden des Prototypings und Testens wurde die Hunter-Montage geboren. Sie verfügt über: 7075 T6 Aluminium für eine extrem langlebige, aber leichte Konstruktion. Die Typ III Hartbeschichtung schützt die Montage vor allem, was die Natur zu bieten hat. Abgerundete Kanten sorgen für ein reibungsloses Jagderlebnis. Eine kompakte Gesamtlänge reduziert das Gewicht um 15 % im Vergleich zu unseren anderen Heavy Duty Montagen.

Montagen, die nach dem 12/2020 hergestellt wurden, sind für größere Schraubendurchmesser (#8-40) vorgebohrt und werden jetzt mit #6-48 und #8-40 Schrauben geliefert. Der Kopfdurchmesser der mit dieser Montage gelieferten #6-48 Schrauben ist größer als bei unseren normalen #6-48 Schrauben. Wenn du Fragen zu deinem spezifischen Feuerwaffe hast oder Hilfe bezüglich der spezifischen Schraubengröße benötigst, solltest du den Kundenservice von Savage unter (413) 568-7001 oder (800) 370-0708 kontaktieren und ihnen deine Seriennummer mitteilen. Die blaue Tüte mit Schrauben enthält #6-48 Schrauben. Die rote Tüte mit Schrauben enthält #8-40 Schrauben. Gewehre, die #8 Schrauben benötigen (bitte überprüfe dein individuelles Gewehr, um sicherzugehen): 10/110 BA Stealth, 10/110 Stealth Evolution, 110 Scout, 110 Wolverine, 10 GRS, 110 Tactical, 110 Tactical LH, 110 Tactical Desert, 110 Ridge Warrior, 110 Ultralite, Christensen Arms Ridgeline.

Schraubendurchmesser: #6 Schrauben - .13"" Durchmesser, #8 Schrauben - .16"" Durchmesser. EGW empfiehlt, den Lochabstand in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen gibt. EGWs Einteils-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Diese Montage ist eine Picatinny-Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohringen. EGW fertigt diese in unserer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen gewaschen, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite ist separat erhältlich). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt. Diese Montage passt auf: Savage Modell 10 mit Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Modell 11 mit Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Modell 12 mit Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Modell 14 mit Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Modell 16 mit Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Modell 110 mit Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Stevens Modell 200 Short Action Round Rear Receiver, Savage Ultralite, Savage Modell 10/110 BA Stealth Short Action, Savage Modell 10/110 Stealth Evolution Short Action, Savage Modell 110 Scout Short Action, Savage Modell 110 Wolverine Short Action, Savage Modell 10 GRS Short Action, Savage Modell 110 Tactical Short Action, Savage Modell 110 Tactical LH Short Action, Savage Modell 110 Tactical Desert Short Action, Savage Modell 110 Ridge Warrior Short Action, Savage Modell 110 Ultralite Short Action, Christensen Arms Ridgeline (Bitte überprüfe hier deine Seriennummer). Diese Montage passt nicht auf: Savage Edge, Savage Axis, Savage Axis II, Savage Modell 25, Savage Short Actions mit flachen hinteren Empfängern, Savage Medium Actions mit flachen hinteren Empfängern, Savage mit Ashbury Precision Chassis.



Eigenschaften

- Name: [EGW SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000716
- Herst.-Nr.: 51000
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 12,10,16,14,11
- Waffentyp: Savage Arms
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370117147

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Zielfernrohr an deiner Waffe zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage nur für die angegebenen Modelle verwendet wird.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du die Montage in einer sicheren Umgebung installierst, fern von potenziellen Gefahren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität der Montage.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben (#648 und #840) und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt sind.
- Verwende beim Anziehen der Schrauben ein Drehmoment von 20 Inch lbs, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage beim Arbeiten mit Werkzeugen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass keine losen Teile in der Nähe der Montage sind, die während der Verwendung zu Verletzungen führen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage:

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: Montagebasis, Schrauben, Montageschlüssel und Verpackung.
- Stelle sicher, dass die Montagefläche an der Waffe sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation der Montage:

- Positioniere die Montage auf dem Empfänger deiner Waffe.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.

3. Überprüfung der Installation:

- Überprüfe, ob die Montage fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Teste die Montage, indem du das Zielfernrohr anbringst und sicherstellst, dass es stabil bleibt.

4. Benutzung der Montage:

- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher und fest montiert ist, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Teile, die nicht mehr verwendet werden, sollten umweltgerecht entsorgt werden. Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website.

Wichtiger Hinweis: Bitte halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und der Waffenhandhabung. Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de