

HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

Introducing the newest addition to the EGW lineup; our Hunter series picatinny scope mount. EGW saw the need for a shorter, lighter, heavy duty, picatinny scope mount and this is what they came up with. After countless hours of prototyping and testing, the Hunter mount was born. Featuring: 7075 T6 aluminum for an extremely durable yet lightweight construction. Type III hardcoat anodizing protects the mount from whatever nature can throw at it. Chamfered edges provide a snag free hunt. A compact overall length sheds 15% of its weight compared to our other Heavy Duty mounts. Due to the change in which receivers have #6 and #8 screws from Savage, EGW recommends you remove and measure one of the screws prior to purchasing this scope mount. This will ensure that you receive the correct screws necessary for your specific application. Some Savage guns (like the .338 Lapua or 110 BA) require 8-40 screws. EGW now has mounts drilled for #8 screws available for all MOAs. They also have a #8 Drill Out Kit available for customers who would like to drill the mounts out themselves. If you have questions about your specific firearm, or need help regarding the specific screw size, you should contact Savage Customer Support at (413) 568-7001 or (800) 370-0708 and supply them with your serial number. This mount is drilled for and provided with 6-48 Hex Head screws. EGW recommends reviewing their listing below for predrilled #8 mounts if you require #8 screws. Their 8-40 and 6-48 screws utilize the same head design, which allows them to use the same countersink in all of their mounts. If you purchased a mount with the incorrect screws, you can purchase the #8 Drill Out Kit. Rifles requiring #8 screws (please check your individual rifle to be sure): 10/110 BA Stealth 10/110 Stealth Evolution 110 Scout 110 Wolverine 10 GRS 110 Tactical 110 Tactical LH 110 Tactical Desert 110 Ultralite Christensen Arms Ridgeline Screw Diameters #6 Screws - .13" diameter #8 Screws - .16" diameter This mount does NOT fit the 212 EGW Savage bases will work with any long action round back Savage rifle with an ejection port. It is also compatible with the Stevens Long Actions. The round back on this mount will accommodate rounded receivers, and guns that have an accu-trigger. Savages without an accu-trigger will require our flat back mount (listed separately). This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in our shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Savage Model 110 Long Action Round Rear Receiver Savage Model 111 Long Action Round Rear Receiver Savage Model 112 Long Action Round Rear Receiver Savage Model 114 Long Action Round Rear Receiver Savage Model 116 Long Action Round Rear Receiver Stevens Model 200 Long Action Round Rear Receiver This mount does not fit: Savage Edge Savage Axis Savage Axis II Savage Model 25 Savage Long



Actions with Flat Rear Receivers Savage Medium Actions with Flat Rear
Receivers Savage Long Actions Drilled for #8 Screws

Attributes

- Name: SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000719
- Mfr. No.: 51102
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 111,116,112,110,114
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370117178

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto Picatinny EGW Hunter Savage Round Back Long Action](#)
- [Suomi: HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVATOIMET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT von EGW. Diese Montage ist speziell für Savage Round Back Gewehre konzipiert und bietet eine zuverlässige und robuste Lösung für Ihre Zielfernrohre. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Montage und Zubehörteile korrekt installiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen für den Umgang mit Feuerwaffen in Ihrem Land.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Schrauben des Empfängers mit den Anforderungen der Montage übereinstimmen.
- Entfernen Sie eine der Schrauben des Empfängers und messen Sie sie, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schrauben für Ihre spezifische Anwendung verwenden.
- Verwenden Sie das #8 Drill Out Kit nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Montage auf die richtige Schraubengröße angepasst werden muss.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht auf Gewehren installiert wird, die nicht mit der Montage kompatibel sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines Schraubenschlüssels und ggf. eines Drehmomentschlüssels.
- Reinigen Sie den Empfänger des Gewehrs gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Montage der Visiermontage:

- Positionieren Sie die Montage auf dem Empfänger und richten Sie die Löcher aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage am Empfänger zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an und verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Montage fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Testen Sie die Montage mit Ihrem Zielfernrohr, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet

ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die Kontaktstelle in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use. However, improper handling or installation may lead to accidents. Always follow the instructions provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety concern or recall, please stay informed through official channels. You can check for updates regarding this product.
- **Online Shopping:** Ensure you purchase this product from authorized retailers to guarantee compliance with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children or individuals who may not understand its operation. Keep it out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the product packaging or retailer for contact details.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to scope misalignment or detachment.
 - Use of incorrect screws can compromise mount stability.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always measure the screw size before installation to ensure compatibility.
 - Use the recommended torque settings during installation to prevent damage.
 - Ensure that the mount is securely attached before each use.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not suitable for individuals under 18 years of age.
 - Individuals with limited mechanical skills should seek assistance during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Measuring Screws:

- Before installation, remove and measure one of the screws from your receiver to confirm the size.
- This mount is drilled for 648 Hex Head screws and may require 840 screws for some Savage models.

3. Installation Steps:

- Align the mount with the receiver, ensuring it fits securely.
- Insert the screws into the designated holes.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs.

- Apply a drop of blue Loctite (sold separately) to the screws for added security.

4. PostInstallation Check:

- Verify that the mount is stable and does not shift.
- Check the alignment of your scope rings and accessories.

5. Usage:

- Regularly inspect the mount and screws before each use.
- If you notice any signs of wear or looseness, retighten or replace screws as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials and any unused screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste. Instead, check with local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, please contact the retailer from whom you purchased the product for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION. Ce produit est conçu pour offrir une solution robuste et légère pour le montage de votre lunette. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez uniquement des vis et des accessoires compatibles avec le montage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le montage est correctement installé avant chaque utilisation de votre arme.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne laissez jamais le montage sans surveillance lorsqu'il est installé sur une arme.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le support client pour obtenir de l'aide.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des outils lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment une clé hexagonale et du Loctite bleu (vendu séparément).
- Vérifiez que vous avez le bon modèle de vis pour votre récepteur.

2. Installation :

- Retirez les vis existantes du récepteur et mesurez-les si nécessaire.
- Positionnez le montage sur le récepteur, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.
- Utilisez les vis hexagonales 648 fournies pour fixer le montage.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis avant de les serrer.
- Serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.
- Testez le montage avec votre lunette pour vous assurer qu'il est correctement aligné.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales en matière de recyclage pour disposer des matériaux en aluminium.

- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette, veuillez contacter le support client de Savage. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION. Merci de votre attention à ces directives de sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto Picatinny EGW Hunter Savage Round Back Long Action

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il supporto per ottica picatinny EGW Hunter Savage Round Back Long Action. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, fornendo informazioni sui requisiti di sicurezza e sulle precauzioni da seguire durante l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni previste.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o se non è installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di problemi o domande, contatta il supporto clienti per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il tuo fucile sia compatibile con il supporto prima di procedere all'installazione.
- Utilizza solo le viti raccomandate (648 o 840) per garantire una connessione sicura.
- Non forzare le viti durante l'installazione; applica il giusto livello di coppia (20 pollici).
- Assicurati che il supporto sia montato saldamente e non si muova durante l'uso.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave, viti e loctite blu (venduto separatamente).
- Controlla che il tuo fucile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali accessori o componenti esistenti dal fucile.
- Posiziona il supporto sulla slitta picatinny del fucile.
- Allinea i fori del supporto con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti e serra delicatamente fino a raggiungere il livello di coppia raccomandato.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per garantire una tenuta sicura.

3. Utilizzo:

- Monta l'ottica sul supporto seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi al tuo supporto per ottica EGW, contatta il supporto clienti di Savage. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del tuo prodotto per facilitare l'assistenza.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza il supporto per ottica picatinny EGW Hunter Savage Round Back Long Action. Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare il supporto clienti.

HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVATOIMET

Johdanto

Tervetuloa HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta varmistat tuotteen turvallisen käytön ja välttääksesi mahdolliset vaarat.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla aseilla.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että käytät oikean kokoisia ruuveja asentamiseen. EGW suosittelee tarkistamaan ruuvikoon ennen ostamista.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä asennuksessa ja lisää sinistä loctitea ruuveihin (loctite myydään erikseen).
- Varmista, että teline on yhteensopiva asean kanssa, ennen kuin asennat sen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen yhteensopivuudesta tai asennuksesta. Ota yhteyttä asiakastukeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanhat kiinnitykset aseesta.
- Aseta teline paikalleen ja varmista, että se istuu tukevasti.
- Kiinnitä teline ruuveilla, varmistaen, että käytät oikean kokoisia ruuveja.
- Käytä suositeltua vääntöä, ja lisää sinistä loctitea tarvittaessa.

3. Käyttö

- Kun teline on asennettu, tarkista sen vakaus ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Käytä telineen kanssa vain yhteensopivia kohdistusrengasta.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää sähköosia tai muita vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä asiakastukeen. Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja että on tärkeää noudattaa kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil grund för montering av kikarsikten på Savage Round Back gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet fästet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineinköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att du får en säker och äkta produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid rekommenderad vridmoment (20 tum lbs) vid installation.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter fast.
- Om du är osäker på din vapens skruvstorlek, kontakta Savage kundsupport innan installation.
- Använd inte fästet om det inte passar korrekt på ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av skruvstorlek:

- Ta bort en av de befintliga skruvarna från ditt gevär (om tillämpligt) och mät den för att säkerställa rätt storlek.
- Kontrollera att ditt gevär kräver #6 eller #8 skruvar.

2. Montering:

- Placera fästet på mottagaren så att det ligger i linje med skruvhålen.
- Sätt i skruvarna och dra åt dem med det rekommenderade vridmomentet.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna inte lossnar.

3. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att fästet sitter stabilt och att det inte finns några rörelser.
- Testa att montera kikarsiktet för att säkerställa att det är korrekt installerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta den relevanta kundsupporten. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) och ge dig den information du behöver för att använda HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění puškohledu na vaši zbraň. Před použitím prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a nezapomínejte na bezpečnostní opatření.
- Montáž by měla být instalována pouze odborníkem nebo osobou s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pravidla, jako je udržování prstu mimo spoušť a zajištění, že je zbraň nevybitá, pokud není připravena k použití.
- Udržujte montáž a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Při používání montáže dodržujte doporučený moment utažení 20 palcových liber.
- Používejte pouze šrouby a příslušenství dodaná výrobcem nebo schválená pro použití s tímto produktem.
- Při instalaci montáže na zbraň se ujistěte, že je správně zarovnána a upevněna.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo použití, kontaktujte odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně klíče a šroubů.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte staré montáže a šrouby, pokud jsou přítomny.
- Položte montáž na přijímač a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomocí dodaných šroubů (648 Hex Head) připevněte montáž k pušce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou utaženy na doporučený moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctitu na šrouby pro zajištění.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a zda je puškohled správně umístěn.
- Před každým použitím zbraně proveďte kontrolu montáže a upevnění.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho vrácení nebo recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti nebo instalace montáže HUNTER SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Věříme, že vám naše montáž přinese spokojenost a úspěch při lovu nebo střelbě.