

# SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in our shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: We recommend 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). EGW recommends: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



## Attributes

- Name: SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000737
- Mfr. No.: 80241
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Springfield Armory
- Material: Aluminum
- Model: 1903
- Model Number: Drilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370113873

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY](#)

# Sicherheitshinweise für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Montagemöglichkeit für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen zu diesem Produkt.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie dieses Produkt online gekauft haben, beachten Sie die gleichen Sicherheitsanforderungen wie beim Kauf in einem physischen Geschäft.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, da es für den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert ist.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen steht Ihnen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Seien Sie auf schnellere Updates zu unsicheren Produkten vorbereitet.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile der Montage unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montage das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite wird separat verkauft).
- Achten Sie beim Nullstellen Ihres Gewehrs darauf, die richtige Montagehöhe (0 MOA oder 20 MOA) zu wählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass sie mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.

### 2. Installation:

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

### 3. Nutzung:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage und der Schrauben.
- Nullstellen Sie Ihr Gewehr gemäß den empfohlenen MOAWerten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bei der Verwendung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

# Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage tips to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Inspect the scope mount for any damage or defects before use.
- Handle all firearms and accessories with care and in accordance with standard safety practices.
- Ensure the firearm is unloaded when installing or adjusting the scope mount.
- Use only the recommended tools and torque specifications during installation.
- Store the scope mount in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the hole spacing in your receiver matches the dimensions provided by the manufacturer.
- Avoid overtightening the mounting screws; follow the recommended torque settings.
- Be aware that the mount may not obstruct factory iron sights, but verify this before use.
- Do not exceed the recommended MOA settings for your shooting distance.
- If you experience any issues with the scope mount, cease use immediately and seek assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather necessary tools: torque wrench, appropriate screws, and a drip of blue Loctite (sold separately).
- Ensure your workspace is clean and welllit.

### 2. Installation Steps

- Confirm that the firearm is unloaded.
- Measure the hole spacing in your receiver to ensure compatibility with the scope mount.
- Align the scope mount with the holes on the receiver.
- Insert the screws into the mount and the receiver holes.
- Apply blue Loctite to the screws if desired, following the manufacturer's instructions.
- Using a torque wrench, tighten the screws to 20 inch lbs of torque.
- Ensure the mount is securely attached and does not move.

### 3. Usage Guidelines

- For optimal performance, use the mount according to the recommended MOA settings:
  - 0 MOA for shooting distances of 0500 yards.
  - 20 MOA for shooting distances of 5001000 yards.
- When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, it is recommended to zero at 200 yards.

## Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount and packaging in accordance with local regulations.
- Ensure that any components are not accessible to children or pets during disposal.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount!

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre Springfield M1903. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter toutes les recommandations pour assurer votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des accessoires pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de 20 pouceslivres lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de Loctite bleue pour sécuriser les vis (Loctite vendu séparément).
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Ne pas obstruer les organes de visée en fer d'origine lors du montage.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le montage est correctement fixé avant chaque tir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification de l'Espacement des Trous:

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.

### 2. Installation:

- Utilisez un couple de 20 pouceslivres pour fixer le montage.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue sur les vis avant de les fixer.

### 3. Mise à Zéro:

- Pour un montage de 20 MOA, il est recommandé de faire la mise à zéro à 200 yards.
- Pour un tir de 0 à 500 yards, utilisez le réglage de 0 MOA.
- Pour un tir de 500 à 1000 yards, utilisez le réglage de 20 MOA.

### 4. Vérification Finale:

- Avant d'utiliser votre carabine, vérifiez que le montage est solidement fixé et que tous les accessoires sont en place.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage approprié pour minimiser l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Internet d'EGW ou contacter un professionnel de l'armement.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette Picatinny EGW.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW Springfield M1903

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW per il tuo Springfield M1903. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista, ovvero il montaggio di ottiche e accessori sul tuo Springfield M1903.
- Controlla regolarmente il supporto e le viti di montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se noti anomalie o se non è installato correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che i fori di montaggio nel ricevitore corrispondano alle dimensioni pubblicate.
- Evita di sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Utilizza sempre il tipo di coppia raccomandato (20 pollicilbs) per il montaggio.
- Applica una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire che le viti non si allentino durante l'uso.
- Se utilizzi il supporto con una inclinazione di 20 MOA, azzera il fucile a 200 yard per ottenere prestazioni ottimali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione del Ricevitore:

- Misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.

### 2. Montaggio del Supporto:

- Posiziona il supporto Picatinny sulla parte superiore del ricevitore.
- Allinea i fori del supporto con quelli del ricevitore.

### 3. Fissaggio:

- Utilizza le viti di montaggio fornite per fissare il supporto al ricevitore.
- Applica una coppia di 20 pollicilbs utilizzando una chiave dinamometrica.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti (se necessario).

### 4. Installazione degli Accessori:

- Monta gli anelli per ottiche o altri accessori sulla slitta Picatinny come desiderato.
- Assicurati che gli accessori siano saldamente fissati.

### 5. Controllo Finale:

- Controlla che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il supporto e gli accessori siano stabili.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Consulta le linee guida locali per il riciclaggio di metalli e materiali compositi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

- Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del supporto Picatinny EGW per il tuo Springfield M1903. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotteen palautusten osalta.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen käyttöä.
- Käytä oikeita työkaluja asennukseen ja säilytä ne turvallisesti.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että reiän väli vastaanottimessasi vastaa valmistajan ilmoittamia mittoja.

#### 2. Asennus:

- Suosittelemme 20 tuumaa lbs vääntöä ja pisaraa sinistä Loctitea (Loctite myydään erikseen).
- Asenna kiinnike käyttäen mukana tulevia kiinnityspultteja ja avaimia.

#### 3. Käyttö:

- Kun nollaat kiväärisi 20 MOA kiinnikkeellä, suositellaan nollaamista 200 jaardissa.
- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.

### Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Noudata ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

# Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY

## Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečnost a efektivitu produktu v souladu s nařízeními EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny součásti montáže byly správně nainstalovány a upevněny, aby se předešlo uvolnění nebo poškození.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte montáž a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že váš puškohled je kompatibilní s Picatinny lištou.
- Používejte doporučený točivý moment 20 palcových liber při instalaci montáže.
- Při použití modrého loctitu se ujistěte, že je aplikován správně, aby se předešlo přehřátí nebo poškození závitů.
- Neinstalujte montáž, pokud máte podezření na poškození nebo nesrovnalosti v rozměrech otvorů.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Změřte vzdálenost otvorů ve vašem přijímači a porovnejte ji se zveřejněnými rozměry výrobce.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

### 2. Instalace:

- Umístěte montáž na puškohled a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Použijte šrouby a klíč, které jsou součástí balení, k upevnění montáže.
- Aplikujte modrý loctit na závity šroubů a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových liber.

### 3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a zda nedochází k žádnému pohybu.
- Při nastavení puškohledu doporučujeme nulování na 200 yardech při použití 20 MOA montáže.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Nepokoušejte se likvidovat výrobek způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti tohoto výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěchů při používání našeho produktu.