

SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in our shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: We recommend 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). EGW recommends: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000739
- Mfr. No.: 80243
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Springfield Armory
- Material: Aluminum
- Model: 1903
- Model Number: Drilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.083kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370113965

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro použití montáže puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Montage auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die für Ihre Waffe gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage ausschließlich mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt auf dem Empfänger Ihrer Waffe installiert ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z. B. bei starker Kälte oder Hitze) zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den Abmessungen der Montage übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Befestigen Sie die Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nutzen Sie ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Montage, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.

3. Nutzung

- Nutzen Sie die PicatinnyKreuzschlitze für die flexible Anbringung von Zielfernrohringen und Zubehörteilen.
- Wenn Sie auf 0500 Yards schießen, verwenden Sie eine 0 MOAMontage; für 5001000 Yards eine 20 MOAMontage.
- Stellen Sie Ihr Gewehr auf 200 Yards ein, wenn Sie eine 20 MOAMontage verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen an den Hersteller. Suchen Sie nach den entsprechenden Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Website des Unternehmens.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Anleitung zu lesen.

Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read and follow these guidelines carefully to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is installed and used according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the scope mount for any signs of damage or wear before each use.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when handling firearms and accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mounting holes in your receiver match the dimensions provided by the manufacturer.
- When using the scope mount, ensure that it does not obstruct the usage of factory iron sights.
- Use the recommended torque settings (20 inch lbs) when installing the scope mount to prevent damage.
- Always apply a drop of blue Loctite to the screws during installation to secure the mount properly.
- When zeroing your rifle, follow the manufacturer's recommendations for optimal performance:
 - 0 MOA for shooting 0500 yards
 - 20 MOA for shooting 5001000 yards
- Zero your rifle at 200 yards when using a 20 MOA mount for best results.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: torque wrench and blue Loctite.
- Ensure your rifle is unloaded and safe to handle.

2. Measuring Hole Spacing:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the scope mount.

3. Installation Steps:

- Align the scope mount over the mounting holes on the receiver.
- Insert the screws into the holes and handtighten them initially.
- Using a torque wrench, tighten the screws to the recommended 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to prevent loosening.

4. Final Check:

- Ensure that the scope mount is securely attached and does not obstruct any factory iron sights.
- Check all screws and fittings for tightness before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal and aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPRINGFIELD M1903 HD Picatinny Scope Mount, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour l'utilisation en toute sécurité du montage de lunette Picatinny EGW Springfield M1903. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans supervision.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le montage pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le montage, vérifiez que votre carabine est déchargée.
- Lors de l'installation, utilisez un couple de 20 pouces-livres et appliquez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis.
- Ne montez pas la lunette si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité avec le montage.
- Soyez conscient que le montage de 20 MOA est conçu pour des distances de tir spécifiques. Faites la mise à zéro à 200 yards pour de meilleures performances.
- Ne tentez pas d'utiliser le montage si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'espacement des trous** dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
2. **Installez le montage** en suivant ces étapes :
 - Placez le montage sur le récepteur de la carabine.
 - Alignez les trous du montage avec ceux du récepteur.
 - Insérez les vis fournies et serrez-les avec un couple de 20 pouces-livres.
 - Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour une sécurité supplémentaire.
3. **Montez la lunette** sur le rail Picatinny en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
4. **Effectuez la mise à zéro** de la lunette à 200 yards pour un montage de 20 MOA.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du montage, contactez un centre de recyclage pour assurer une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du montage de lunette Picatinny EGW Springfield M1903. Pour votre sécurité et celle des autres, restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto Picatinny EGW Springfield M1903

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW per il Springfield M1903. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Verificare regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il supporto solo con ottiche compatibili e progettate per il sistema Picatinny.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evitare di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurarsi che il supporto sia fissato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Seguire le istruzioni fornite per l'installazione e la regolazione dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione dei fori:** Prima di installare il supporto, misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
2. **Installazione:**
 - Utilizzare una coppia di 20 pollicilbs durante l'installazione.
 - Applicare una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) sui bulloni di montaggio per garantire una tenuta sicura.
3. **Scelta del MOA:**
 - Se si spara a una distanza di 0500 yard, utilizzare 0 MOA.
 - Se si spara a una distanza di 5001000 yard, utilizzare 20 MOA.
 - Quando si azzerà il fucile con un supporto da 20 MOA, si consiglia di azzerare a 200 yard.
4. **Controllo finale:** Dopo l'installazione, controllare che il supporto e gli accessori siano saldamente fissati e non presentino segni di movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto in rifiuti non riciclabili.
- Se il prodotto è stato danneggiato o non è più utilizzabile, seguirne le procedure di smaltimento sicure.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä suositeltua vääntövoimaa (20 tuumaa lbs) asennuksessa.
- Käytä sinistä Loctitea kiinnityspulteissa varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Varmista, että kiinnitykselle ei ole esteitä, jotka voivat vaikuttaa kiikarin tai muiden lisävarusteiden käyttöön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Mittaa reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n mittoja.
- Aseta Picatinnykisko paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kisko kiinnityspulteilla suositellulla vääntövoimalla.
- Käytä sinistä Loctitea kiinnityspulteissa, jotta ne pysyvät tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Nollaa kiväärisi 200 jaardissa, jos käytät 20 MOA kiinnikettä.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten kiikarit, ovat kunnolla kiinnitettyjä ja säädettyjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolesi käsitellään nopeasti ja asiantuntevasti.

Kiitos, että valitsit SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod na bezpečnostní pokyny pro použití montáže puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střelby.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovaného instruktora.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
- Při montáži a demontáži montáže používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber a použijte modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, abyste zajistili, že nedošlo k uvolnění nebo poškození během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška vybitá.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.

2. Instalace montáže:

- Změřte vzdálenost otvorů ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídá zveřejněným rozměrům.
- Umístěte montáž na pušku tak, aby drážky Picatinny byly vodorovné.
- Pomocí montážních šroubů připevněte montáž k pušce.
- Utáhněte šrouby na doporučený točivý moment 20 palcových liber a aplikujte kapku modrého Loctite.

3. Nastavení puškohledu:

- Nainstalujte puškohledové kroužky a puškohled podle pokynů výrobce puškohledu.
- Při nulování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulování na 200 yardech.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a příslušenství (od montážních šroubů a klíče po balení) na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržíte místní předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte produkt jako běžný odpad; zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu bezpečně odstraněny a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž puškohledu EGW SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.