

SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Lochabstand in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. EGW fertigt diese in unserer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: Wir empfehlen ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). EGW empfiehlt: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Einschießen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen sie, auf 200 Yards einzuschließen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis hin zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000739
- Herst.-Nr.: 80243
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1903
- Waffentyp: Springfield Armory
- Versandgewicht: 0.083kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370113965

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass das Produkt sicher verwendet wird und alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Risikowahrnehmung:** Sei dir möglicher Gefahren bewusst, die mit der Verwendung des Produkts verbunden sein könnten.
- **OnlineEinkauf:** Achte darauf, dass du das Produkt von einer vertrauenswürdigen Quelle erwirbst, die die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Rückrufinformationen:** Halte Ausschau nach Rückrufbenachrichtigungen und melde gefährliche Produkte an die zuständigen Behörden.
- **Besondere Verbraucher:** Achte darauf, dass das Produkt nicht für Kinder oder andere schutzbedürftige Gruppen geeignet ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfung des Produkts:** Untersuche die Montage vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- **Verwendung von Werkzeugen:** Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- **Betriebsumgebung:** Verwende das Produkt nur in einem sicheren und geeigneten Umfeld, um Unfälle zu vermeiden.
- **Sichere Handhabung:** Halte das Produkt immer mit beiden Händen fest, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- **Sichtprüfung:** Achte darauf, dass die Montage sicher und stabil am Gewehr befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendetest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messe den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.

2. Installation:

- Platziere die PicatinnyMontage auf dem Empfänger.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs an und füge einen Tropfen blauen Loctite hinzu (Loctite separat erhältlich).
- Überprüfe die Stabilität der Montage, bevor du das Zielfernrohr anbringst.

3. Nutzung:

- Achte darauf, dass die PicatinnyKreuzschlitze über die gesamte Länge der Schiene verlaufen, um Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohringen und Zubehör zu gewährleisten.
- Wenn du auf 0500 Yards schießt, verwende die 0 MOAEinstellung. Für 5001000 Yards solltest du die 20 MOAEinstellung verwenden.
- Beim Einschießen deines Gewehrs mit einer 20 MOAMontage ist es ratsam, auf 200 Yards einzuschließen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- **Vermeidung von Umweltschäden:** Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen, indem du das Produkt ordnungsgemäß entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung der SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de