

SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT - SAVAGE 110-116 FLAT BACK LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

EGW Savage bases will work with any long action flat back Savage rifle with an ejection port. It is also compatible with the Stevens Long actions. The flat back on this mount will accommodate receivers with flat rears, and guns that do not have an accu-trigger. Savages with an accu-trigger will require our round back mount (listed separately). This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Savage Model 110 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 111 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 112 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 114 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 116 Long Action Flat Rear Receiver Stevens Model 200 Long Action Flat Rear Receiver



Attributes

- Name: SAVAGE 110-116 FLAT BACK LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000748
- Mfr. No.: 80335
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 112,111,116,114,110
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370113910

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania Celownika EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet: SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount entschieden hast. Diese Montage ist speziell für Savage Gewehre konzipiert und bietet eine stabile und zuverlässige Basis für dein Zielfernrohr. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage nur mit kompatiblen Gewehren verwendet wird. Überprüfe die Modellkompatibilität in den Produktinformationen.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte alle Teile der Montage sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bewahre die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die aktuellen Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Lochabstand in deinem Empfänger mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Verwende beim Anbringen der Montage ein Drehmoment von 20 ZollPfund, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern. Loctite wird separat verkauft.
- Bei der Montage auf Gewehren mit AccuTrigger verwende die runde Rückmontage, die separat erhältlich ist.
- Verwende beim Zielen mit einer 20 MOA Montage die empfohlenen Zieldistanzen, um die Genauigkeit zu maximieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Montage auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast: Schraubenschlüssel und Loctite.

2. Installation:

- Messen den Lochabstand in deinem Empfänger.
- Positioniere die Montage auf dem Empfänger und richte sie aus.
- Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Montiere das Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene und ziehe die Ringe gemäß den Herstelleranweisungen fest.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Stabilität und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu deiner EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Safety Instruction Guide for SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and according to the specifications provided.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope mount.
- Use blue Loctite (sold separately) to secure screws and prevent loosening during use.
- Ensure that the mount is compatible with your specific Savage model before installation.
- Avoid using the mount if it shows any signs of damage or if installation does not seem secure.
- Be cautious when adjusting your scope to avoid misalignment that could affect shooting accuracy.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Align the scope mount with the holes on the receiver of your Savage rifle.
- Insert the mounting screws through the mount into the receiver holes.
- Tighten the screws gradually, applying torque up to 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the threads of the screws before final tightening.

3. Usage:

- After installation, check the alignment of your scope.
- Zero your rifle at 200 yards when using a 20 MOA mount.
- Adjust your scope rings and accessories as needed for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer in use, dispose of it in accordance with local regulations regarding aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous que le montage est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, comme spécifié dans la section d'installation.
- **Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Environnement de tir** : Assurez-vous de tirer dans un environnement sécurisé, loin des personnes et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisez des outils appropriés** : Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation, comme une clé et des vis de montage.
- **Couple de serrage** : Respectez le couple de 20 pouces-lbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le montage ou le récepteur.
- **Utilisation de Loctite** : Appliquez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis, mais ne pas en utiliser excessivement.
- **Évitez les modifications** : Ne modifiez pas le montage ou ses composants, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- **Ne pas dépasser la capacité** : Ne chargez pas le montage avec des accessoires ou des équipements qui dépassent les spécifications du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires.

2. Installation :

- Alignez le montage sur le récepteur plat de votre fusil.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le montage au récepteur.
- Appliquez le couple de 20 pouces-lbs lors du serrage des vis.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer leur maintien.

3. Vérification :

- Assurez-vous que le montage est solidement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.
- Testez le montage avec une lunette pour vérifier l'alignement et la stabilité.

4. Utilisation :

- Montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez les anneaux de lunette selon vos préférences.
- Vérifiez que la lunette est bien sécurisée avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Disposez des matériaux d'emballage et des composants du montage conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- **Élimination sécurisée** : Si le montage est endommagé au-delà de la réparation, éliminez-le de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou consulter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette EGW. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à chercher des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Picatinny EGW per il tuo fucile Savage. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se è stato danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Tieni il montaggio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e pulita.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi attrezzi per l'installazione.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche raccomandate.
- Utilizza solo viti e attrezzi forniti con il montaggio o specificamente raccomandati da EGW.
- Se non sei sicuro delle procedure di installazione, chiedi assistenza a un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che il tuo fucile Savage sia compatibile con il montaggio EGW.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite e loctite blu (venduto separatamente).

2. Installazione

- Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore del fucile.
- Allinea i fori del montaggio con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti di montaggio e stringile a una coppia di serraggio di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu su ogni vite per garantire una tenuta sicura.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia saldamente fissato.
- Prima di utilizzare il fucile, controlla che non ci siano ostacoli che possano interferire con il funzionamento del mirino o degli accessori.
- Quando azzeri il tuo fucile, EGW consiglia di azzerare a 200 yard se utilizzi un supporto da 20 MOA.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio secondo le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizza i punti di raccolta designati per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di EGW.

Grazie per aver scelto il montaggio Picatinny EGW. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania Celownika EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania celownika EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z mocowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że mocowanie celownika jest odpowiednie dla Twojego modelu karabinu Savage lub Stevens.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Upewnij się, że wszystkie śruby montażowe są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania (20 calilbs) oraz nie używaj nadmiaru loctite.
- Nie próbuj modyfikować mocowania w jakikolwiek sposób, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli używasz karabinu z accutriggerem, upewnij się, że masz odpowiednie mocowanie z okrągłym tyłem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy mocowanie jest zgodne z Twoim odbiornikiem, mierząc rozstaw otworów.
- Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub montażowych.

2. Instalacja:

- Umieść mocowanie na odbiorniku, upewniając się, że jest prawidłowo ustawione.
- Dokręć śruby montażowe ręcznie, a następnie użyj klucza, aby osiągnąć moment dokręcania 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby montażowe (sprzedawany osobno).

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu mocowania, zamontuj celownik optyczny zgodnie z jego instrukcjami.
- Przeprowadź zerowanie karabinu, zalecając zerowanie na 200 jardów, jeśli używasz mocowania 20 MOA.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mocowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj mocowania do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli mocowanie jest uszkodzone, skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczne korzystanie z mocowania celownika zapewni Ci lepsze doświadczenia podczas strzelania.

Turvallisuusohjeet: SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje kattaa tärkeimmät turvallisuusnäkökohdat, asennusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tämä tuote on suunniteltu vain aseeseen kiinnittämiseen ja sen käyttöön.
- Ikärajoitukset: Tuotetta ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Varoita vaarasta: Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaroista, kuten liikkuvista osista ja terävistä reunoista.
- Tarkista tuote: Ennen käyttöä tarkista, että tuote on ehjä eikä siinä ole vaurioita. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista: Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla asennettu ennen aseeseen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa vääntöä (20 tuumaa/lbs) ja sinistä loctitea asennuksessa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Älä käytä tuotetta aseissa, joissa on accutrigger, ellei sitä ole erikseen mainittu.
- Huolehdi, että kiinnitys ei estä tehtaan rautatähtäimien käyttöä, jos niitä on asennettu aseeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tarkista reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa tuotteen mittoja.
- Kiinnitä kiinnitys tiukasti mutta varovasti suositellulla väännöllä.
- Käytä sinistä loctitea kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tarkista, että kiinnitys on tasapainossa ja vakaa.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikarin tai muiden tarvikkeiden kiinnittämistä.
- Käytä kiikarin renkaat ja tarvikkeet, jotka ovat yhteensopivia Picatinnykiskon kanssa.
- Säädä kiikarin korkeutta ja suuntaa tarpeen mukaan varmistaaksesi tarkkuuden.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien kiinnitykset ja ruuvit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia. Kiitos, että valitsit SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Savage långsiktiga flat backrifles. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta fäste, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick före installation och användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan du monterar kikarsiktet.
- Använd alltid det rekommenderade vridmomentet (20 tum lbs) vid installation.
- Använd blå Loctite för att säkerställa att skruvarna är ordentligt fästa.
- Undvik att använda produkten med en accutrigger utan att byta till det rundade fästet.
- Var medveten om att fästet kan påverka användningen av fabriksmonterade järnsikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera fästet:

- Mät hålavståndet i din mottagare för att bekräfta att det matchar de publicerade dimensionerna.
- Placera fästet på mottagaren och justera så att det ligger plant.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa fästet på mottagaren.
- Tillämpa 20 tum lbs av vridmoment på skruvarna.
- Tillsätt en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna hålls på plats.

2. Montera kikarsikte:

- Använd Picatinnykorsspåren för att justera kikarsiktet enligt dina preferenser.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst innan du använder vapnet.

3. Nollställning:

- Om du använder ett 20 MOA fäste, rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards.
- Följ anvisningarna för nollställning av ditt kikarsikte noggrant.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avfallshanteras den enligt lokala regler för metallåtervinning.
- Se till att inga delar av produkten kan orsaka skada på miljön eller människor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller den tillverkare som anges på förpackningen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt ansvar och din noggrannhet bidrar till en säker och effektiv användning av din SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a maximální výkon. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určený účel.
- Před instalací a používáním produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte montáž a její příslušenství mimo dosah dětí.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití montáže, obraťte se na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda nejsou žádné uvolněné šrouby.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Při montáži dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu, která by mohla poškodit montáž nebo pušku.
- Při manipulaci s puškou mějte vždy na paměti bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nezapojte se do střelby, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (šroubovák, klíč) a materiály (modrý Loctite).
2. **Instalace:**
 - Zkontrolujte, zda je montáž kompatibilní s vaší puškou (Savage Model 110, 111, 112, 114, 116 a Stevens Model 200).
 - Při instalaci použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
 - Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby pro zajištění.
 - Upevněte montáž k pušce a ujistěte se, že je pevně a bezpečně připevněná.
3. **Používání:**
 - Při střelbě s montáží 0 MOA doporučujeme nulování na 200 yardů.
 - Udržujte montáž a pušku v čistotě a pravidelně kontrolujte její stav.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace nebo pomoc.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání montáže EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount.