

# CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen bietet. EGW Einteilschwenkmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III eloxiert, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 0 MOA - wenn auf 0-500 Yards geschossen wird, 20 MOA - wenn auf 500-1000 Yards geschossen wird. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) sind in den USA hergestellt.



## Eigenschaften

- Name: [EGW CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000764
- Herst.-Nr.: 80930
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 457
- Waffentyp: CZ
- Versandgewicht: 0.154kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370112111

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount von EGW. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Möglichkeit zu bieten, Zielfernrohre und Zubehör an Ihrem Gewehr zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Montage vor der Installation unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Sicherheitsvorschriften und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Abnutzung oder Beschädigungen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie keinen übermäßigen Druck beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen an der Montage oder dem Gewehr zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Ringe, die mit der Picatinny-Basis kompatibel sind.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass die Montage richtig kalibriert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.
- Reinigen Sie die Picatinny-Schiene Ihres Gewehrs von Schmutz und Ablagerungen.

### 2. Installation

- Platzieren Sie die Montage auf der Picatinny-Schiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Zollpfund an.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

### 3. Kalibrierung

- Nullstellen Sie Ihr Gewehr gemäß den Empfehlungen:
  - 0 MOA für Schüsse auf 0500 Yards.
  - 20 MOA für Schüsse auf 5001000 Yards.
- Bei Verwendung einer 20 MOA-Montage empfiehlt es sich, auf 200 Yards zu nullen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile recycelbar sind, wenn dies möglich ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und die Montage ordnungsgemäß verwenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)