

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Diese Montage kommt standardmäßig mit einer Fase auf beiden Seiten, was sie beidhändig nutzbar macht. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen bietet. EGW-Einzelmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Stil Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Maschinenzentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III eloxiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Einrichten deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards einzustellen. Installation: EGW empfiehlt 20 Zoll-Pfund Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt. Diese Montage passt: Browning A-Bolt Long Action. Bitte überprüfe den Durchmesser deiner Schrauben. Reguläre Browning A-Bolts kommen mit #6 Schrauben. Browning AB3s kommen mit #8 Schrauben. Dieses Produkt ist für die Standard A-Bolt konzipiert, nicht für die AB3. EGW bietet jedoch eine Montage für die AB3 an. Die Teilenummer dafür ist 43400 für 0 MOA und 43402 für 20 MOA. EGW bietet derzeit keine Browning A-Bolt an, die für das Mountain Titanium in .300WSM geeignet ist.



Eigenschaften

- Name: [EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000767
- Herst.-Nr.: 81028
- Action Type: Long
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: A-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114122

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Zielfernrohr an deinem Browning ABolt Gewehr zu befestigen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe vor der Installation die Kompatibilität mit deinem Gewehrmodell.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt und sicher installiert sind, bevor du das Gewehr benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Achte darauf, dass du beim Anbringen der Montage und des Zielfernrohrs keine übermäßige Kraft aufwendest, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montage und der Schrauben, insbesondere nach intensivem Gebrauch.
- Wenn du Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung bemerkst, suche sofort nach einer Lösung oder kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Messen den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass die Montage mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass alle Teile (Montageschrauben, Schraubenschlüssel) vorhanden sind.

2. Installation

- Verwende ein Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf (Loctite wird separat verkauft).
- Befestige die Montage sicher am Empfänger deines Browning ABolt Gewehrs.

3. Einstellung

- Stelle dein Gewehr mit einer 20 MOAMontage auf 200 Yards ein.
- Achte darauf, dass die PicatinnyKreuzschlitze richtig ausgerichtet sind, um die Flexibilität für Zielfernrohrringe und Zubehörteile zu gewährleisten.

4. Nach der Installation

- Überprüfe die Montage und das Zubehör regelmäßig auf Festigkeit und Sicherheit.
- Teste die Funktionalität des Gewehrs an einem sicheren Ort, bevor du es in einer Jagdsituation oder bei einem Schießstand verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass du alle Teile sicher entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT ist eine hochwertige und zuverlässige Lösung für die Befestigung von Zielfernrohren. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de