

STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

STEYR SBS PRO HUNTER SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen geglättet, sandgestrahlt und Typ III eloxiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Empfehlung: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Zielen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu zielen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis hin zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW STEYR SBS PRO HUNTER SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000771
- Herst.-Nr.: 81070
- Action Type: Short
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: SBS
- Waffentyp: Steyr
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114641

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften und bestimmungen in deinem Land beachtet werden.
- Informiere dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montage auf einem kompatiblen Empfänger installiert wird, um eine sichere und stabile Befestigung zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge, um die Montage zu installieren.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage nach der Installation regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sicher bleibt.
- Verwende beim Anziehen der Schrauben das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Achte darauf, dass beim Zielen mit einer 20 MOAMontage auf 200 Yards gezielt wird, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Abstand der Löcher messen:** Miss den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass sie mit den veröffentlichten Abmessungen der Montage übereinstimmen.
2. **Montage anbringen:** Platziere die Montage auf dem Empfänger und richte sie mit den Löchern aus.
3. **Montageschrauben einsetzen:** Setze die Montageschrauben ein und ziehe sie mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs an.
4. **Loctite anwenden:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um ein Lösen zu verhindern.
5. **Zieloptik anbringen:** Montiere deine ZielfernrohrRinge und die Zieloptik auf der PicatinnySchiene.
6. **Überprüfung:** Überprüfe die gesamte Montage und das Zubehör regelmäßig auf Festigkeit und Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an alle Anweisungen und Empfehlungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de