

GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 - EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extractor-Ersatzteile](#) > [Auszieher](#)

Der Stahl, der uns heute zur Verfügung steht, ist von viel höherer Qualität als der, der 1911 verfügbar war, als die 1911-Pistole erstmals produziert wurde. Verbesserungen im gesamten Herstellungsprozess umfassen bessere Legierungen, kontrolliertere Öfen, Vakuum-Wärmebehandlung, bessere Werkzeuge und die Finite-Elemente-Analyse – all dies wird von EGW in der Produktion verwendet. EGW-spezifische Verbesserungen am ursprünglichen 1911-Extractor: EGW stellte fest, dass der Extractor mit jeder abgefeuerten Patrone in die Entlastungsrille der Patronenhülse rutscht: Dies stumpft den Haken ab, da er ständig gegen die Hülse schlägt, wodurch im Laufe der Zeit die Spannung verloren geht, was zu einer verklemmten Hülse führt, die sich negativ auf die Genauigkeit auswirkt. Wenn du einen Spannungsverlust erlebst oder deinen Extractor ständig nachspannen musst, ist es Zeit, ihn zu ersetzen. EGW hat all diese 3 Probleme behoben, indem sie den Abstand von der Verschlussfläche zum Extractor-Haken verringert haben. Sie fanden heraus, dass die meisten Haken-Designs gerade im rechten Winkel geschnitten sind. Sie haben ihren Haken in einem spitzen Winkel bearbeitet, sodass eine größere Fläche vorhanden ist, in die der Haken in die Hülse greifen kann. Rechte Winkel sind ein Schwachpunkt bei anderen Extractoren, daher haben sie Radien auf beiden Seiten ihres Haken hinzugefügt, um die Stärke zu erhöhen. Der Haken wird mit einem speziellen Cutter bearbeitet, der einen schönen sauberen Radius in der Innenecke hinterlässt, wo die meisten Extractoren versagen. Schließlich werden die EGW-Extractor vakuum-wärmebehandelt, was hervorragende Feder-Eigenschaften und die Fähigkeit gewährleistet, die Spannung für über 70.000 Schüsse aufrechtzuerhalten.



Eigenschaften

- Name: [EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000784
- Herst.-Nr.: 10322
- Finish: Blued
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370117635

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED
- Über uns

Sicherheitshinweise für den GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 von EGW. Dieser Extractor wurde mit modernster Technologie und hochwertigen Materialien entwickelt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Extractor nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie den Extractor außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie den Extractor regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte er sofort ersetzt werden.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extractor nur mit .45 ACP Patronen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Extractor zu überlasten. Bei Spannungsverlust oder wenn der Extractor ständig nachgespannt werden muss, sollte er ersetzt werden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Extractor immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Extractor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, dass der neue Extractor unbeschädigt ist.
- Installieren Sie den neuen Extractor, indem Sie ihn an der vorgesehenen Stelle anbringen und sicherstellen, dass er fest sitzt.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung entladen ist.
- Überprüfen Sie den Extractor vor jedem Schuss auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor korrekt in die Patronenhülse greift, um eine reibunglose Funktion zu gewährleisten.
- Nach dem Schießen reinigen Sie den Extractor und die Waffe gründlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Extractor gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Extractors sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Wenn der Extractor schadhaft ist, bringen Sie ihn zu einem Fachmann, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung des GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 von größter Bedeutung sind. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de