

GG&G, INC. EOTECH XPS2 & XPS3 LENS COVER MODULE - GG&G, INC. GG&G XPS2 & XPS3 Lens Covers

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Zubehör für elektronische Visierungen](#)

Das flexible Gummigehäuse mit federbelasteten ABS-Kunststoffabdeckungen schützt die Linsenoberflächen deines EOTech-Holographischen Visier vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit, damit sie sauber, kratzfrei und bereit für den Einsatz unter allen Schießbedingungen bleiben. Die Laschen an der rechten und linken Seite der Abdeckungen ermöglichen eine schnelle, beidhändige Öffnung mit Daumen- oder Fingerdruck. Die Frontabdeckung öffnet sich in fast horizontaler Position, um Regen oder Sonnenlicht abzuhalten. Die Rückabdeckung klappt über die Schutzhaube des EOTech, um eine ungehinderte Sicht durch das Visier zu gewährleisten. Der Gehäuseteil wird unter der Schutzhaube des EOTech montiert, sodass er nicht einmal sichtbar ist. Geräuschkämpfende Neoprenpolster mindern das Geräusch der Rücklinse, die während verdeckter Einsätze mit der Haube in Kontakt kommt.



Eigenschaften

- Name: [GG&G, INC. GG&G XPS2 & XPS3 Lens Covers](#)
- Hersteller: [GG&G](#)
- Artikel-Nr.: 336000038
- Herst.-Nr.: GGG-1272
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 155mm
- UPC: 813157001888

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [EOTECH XPS2 & XPS3 Linsenabdeckmodul Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

EOTECH XPS2 & XPS3 Linsenabdeckmodul

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das EOTECH XPS2 & XPS3 Linsenabdeckmodul von GG&G entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsenoberflächen deines EOTech holographischen Visier vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Linsenabdeckmodul mit deinem EOTech Modell (XPS2 oder XPS3) kompatibel ist.
- Überprüfe das Linsenabdeckmodul vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Missbrauch oder Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Linsenabdeckmoduls bei extremen Temperaturen oder unter Bedingungen, die über die angegebenen Grenzen hinausgehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende das Linsenabdeckmodul nur wie vorgesehen und befolge die bereitgestellten Anweisungen.
- Stelle sicher, dass sowohl die Vorder als auch die Rückabdeckung sicher befestigt sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Öffne die Abdeckungen vorsichtig, um Schäden am Mechanismus zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Öffnen der Abdeckungen anzuwenden, da dies zu Schäden führen kann.
- Sei vorsichtig mit umliegenden Objekten, wenn du die Abdeckungen öffnest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Die geräuschkämpfenden Neoprenpolster sind dafür ausgelegt, Geräusche zu dämpfen; sei jedoch in deiner Umgebung während verdeckter Einsätze achtsam.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite den Installationsbereich vor:** Stelle sicher, dass der Bereich sauber und frei von Staub oder Schmutz ist.
2. **Entferne die Schutzhaube:** Trenne vorsichtig die Schutzhaube von deinem EOTech Visier.
3. **Installiere den Gehäuseteil:** Platziere den Gehäuseteil des Linsenabdeckmoduls unter der Schutzhaube. Stelle sicher, dass er richtig positioniert ist und nicht sichtbar ist.
4. **Befestige die Abdeckungen:** Befestige die ABSKunststoffabdeckungen am Gehäuseteil. Stelle sicher, dass sie fest sitzen.
5. **Verwende TorxWerkzeuge:** Nutze die beiliegenden TorxWerkzeuge, um eventuell notwendige Schrauben während der Installation zu sichern.

Nutzung

1. **Öffnen der Abdeckungen:** Um die Vorderabdeckung zu öffnen, übe sanften Druck mit Daumen oder Finger auf die Laschen an der rechten und linken Seite aus. Die Abdeckung wird sich in eine nahezu horizontale Position öffnen.
2. **Verwendung der Rückabdeckung:** Die Rückabdeckung kann über die Schutzhaube gefaltet werden, um eine ungehinderte Sicht durch das Visier zu gewährleisten.
3. **Schließen der Abdeckungen:** Stelle sicher, dass beide Abdeckungen sicher geschlossen sind, wenn das Produkt nicht verwendet wird, um die Linsen vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Entsorgungshinweise

- Entsorge das Linsenabdeckmodul gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Komponenten, wo dies möglich ist, insbesondere Kunststoff und Gummimaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Einzelhändler. Es ist wichtig, deine Produktdokumentation für Referenzen aufzubewahren.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Viel Spaß mit deinem EOTECH XPS2 & XPS3 Linsenabdeckmodul!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de