

S-L Bipod Sling Swivel Mount 9-13" Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Wird an QD-Schwenkstuds von Repetier- und Einzelladergewehren montiert, um maximale Genauigkeit im Feld zu gewährleisten. Ändert die Treffpunktlage nicht; zusätzliches Gewicht stabilisiert das Gewehr. Die federbelasteten, teleskopierbaren Beine lassen sich schnell verstellen und parallel zum Lauf für den Transport zusammenfallen. Die Bipods der Serie 1A2 haben eine solide Basis und schwenken oder rotieren nicht. Die Bipods der Serie S rotieren um 45° für sofortige Nivellierung auf unebenem Boden. Pufffedern und einstellbare Spannung an der schwenkbaren Basis helfen, Zittern zu minimieren. Alle Modelle sind in beiden Serien erhältlich. Alle Adapter passen auf beide Serien-Bipods. Nicht empfohlen für Lever-Action-Gewehre.



Eigenschaften

- Name: [HARRIS S-L Bipod Sling Swivel Mount 9-13" Black](#)
- Hersteller: [HARRIS](#)
- Artikel-Nr.: 416001221
- Herst.-Nr.: S-L
- Art: Cant Swivel
- Farbe: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Höhe: 9 to 13
- Versandgewicht: 0.408kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 104mm
- Versandlänge: 249mm
- UPC: 051156112130

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SL Bipod Sling Swivel Mount entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch Stabilität und Genauigkeit zu verbessern. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Bipod mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe regelmäßig den Bipod auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Bipod nur wie vorgesehen und befolge die in diesem Handbuch gegebenen Richtlinien.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EUSicherheitsplattform (Safety Gate) überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Instabilität führen.
 - Die Verwendung des Bipods auf unebenen Flächen kann Unfälle verursachen.
 - Übermäßiges Gewicht oder unsachgemäße Handhabung können den Bipod oder die Feuerwaffe beschädigen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass der Bipod sicher montiert ist, bevor du ihn verwendest.
 - Stelle die Beine auf die geeignete Höhe entsprechend der Schießposition ein.
 - Vermeide die Verwendung des Bipods auf instabilem oder unebenem Boden.
 - Überschreite nicht das vom Hersteller empfohlene Gewichtslimit.
- **Alters oder publikumsspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung mit LeverActionGewehren empfohlen.
 - Stelle sicher, dass alle Benutzer im Umgang mit Feuerwaffen geschult sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Identifiziere den QDSchwenkstud an deiner Feuerwaffe.
- Richte die Bipodhalterung mit dem Schwenkstud aus.
- Befestige den Bipod sicher, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Stelle sicher, dass der Bipod fest an seinem Platz sitzt, bevor du fortfährst.

2. Einstellung des Bipods:

- Erweitere die Beine auf die gewünschte Höhe (9 bis 13 Zoll).
- Verwende den federbelasteten Mechanismus, um die Beine schnell einzustellen.
- Stelle sicher, dass die Beine vor der Verwendung verriegelt sind.

3. Verwendung des Bipods:

- Positioniere den Bipod parallel zum Lauf für optimale Stabilität.
- Wenn du die Bipods der Serie S verwendest, drehe den Bipod um 45°, um ihn auf unebenem Boden auszurichten.
- Überprüfe immer die Stabilität des Bipods, bevor du einen Schuss abgibst.

4. Nach der Verwendung:

- Klappe die Beine zusammen und bewahre den Bipod an einem sicheren Ort auf.
- Reinige den Bipod regelmäßig, um seine Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Bipod nicht im Hausmüll.
- Wenn der Bipod irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SL Bipod Sling Swivel Mount besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Einzelhändler für Unterstützung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de