

HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100010
- Mfr. No.: HBM-NFV
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER](#)
- [English: HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6" Vis OverRide FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Interaktion mit waffenmontierten Lichtern und Lasern zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften für den Einsatz von waffenmontierten Zubehörteilen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Hot Button korrekt an der Waffe montiert ist, um versehentliche Betätigungen zu vermeiden.
- Aktivieren Sie den Knopf nur, wenn Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden.
- Üben Sie den Druck auf den Knopf, um sich an den 45GradWinkel zu gewöhnen. Dies sorgt für eine bessere Ergonomie.
- Vermeiden Sie es, den Knopf unter extremen Bedingungen zu betätigen, die Ihre Kontrolle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Hot Button nur mit den empfohlenen SurefireEndkappen und CraneStyle Laserports.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie die Schienen:** Stellen Sie sicher, dass die Schiene Ihrer Waffe entweder MilStd M1913 Picatinny oder MLOK ist.
2. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferte Hardware, um den Hot Button sicher an der Schiene zu befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
3. **Positionierung:** Platzieren Sie den Hot Button an einer Stelle, die für Sie bequem zu erreichen ist, ohne den Griff oder die Kontrolle über die Waffe zu beeinträchtigen.

Nutzung

1. **Aktivierung:** Drücken Sie den Knopf mit dem Daumen in einem 45GradWinkel, um das Licht oder den Laser zu aktivieren. Achten Sie darauf, dass Sie den Knopf nur betätigen, wenn Sie bereit sind.
2. **Deaktivierung:** Lassen Sie den Druck auf den Knopf los, um das Licht oder den Laser auszuschalten.
3. **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Hot Button, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rücknahmemöglichkeiten in Ihrer Nähe, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOCK NGAL LASER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zu Sicherheit, Installation und Nutzung zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HOT BUTTON entschieden haben. Sicherheit steht an erster Stelle!

HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE

FDE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE. This innovative control device is designed for use with weaponmounted electronic accessories. It enhances ergonomics and offers a secure attachment to your weapon system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the HOT BUTTON is used in accordance with these instructions to prevent accidents or injuries.
- **Hazard Awareness:** Be aware of potential hazards associated with weaponmounted accessories, including accidental discharge and improper use.
- **Age Restrictions:** This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure you are buying from reputable sources that comply with safety standards.
- **Recall Information:** Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Accidental Actuation:** The raised bezel design helps prevent accidental activation. Always ensure the button is protected when not in use.
- **Secure Attachment:** Ensure the HOT BUTTON is securely attached to the weapon rail to prevent it from coming loose during operation.
- **Pressure Application:** When activating the button, apply pressure at the designed 45degree angle to avoid strain and ensure effective operation.
- **Environmental Considerations:** Do not expose the HOT BUTTON to extreme temperatures or moisture, as this may affect its functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- **Rail Compatibility:** Confirm that your weapon is equipped with either a MilStd M1913 Picatinny or MLOK rail system.
- **Secure Attachment:**
 1. Align the HOT BUTTON with the desired position on the rail.
 2. Use the provided hardware to secure the HOT BUTTON to the rail, ensuring it is tightly fastened.
 3. Check the attachment by gently pulling on the device to ensure it does not move.

Usage

- **Activating the Button:**
 1. Position your thumb on the button at the 45degree angle.
 2. Apply consistent pressure to activate the momentary function.
- **Maintaining Control:** Always maintain a firm grip on your weapon when using the HOT BUTTON to ensure stability and control.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the HOT BUTTON in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HOT BUTTON. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6" Vis OverRide FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical. Ce dispositif a été conçu pour améliorer votre expérience avec les accessoires électroniques montés sur les armes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Hot Button uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Ne forcez pas le bouton d'activation si vous ressentez une résistance anormale.
- Évitez d'utiliser le Hot Button dans des environnements extrêmes (températures, humidité, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- Lorsque vous utilisez le Hot Button, maintenez une prise ferme sur l'arme pour éviter tout accident.
- Gardez le produit propre et exempt de débris pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Avant d'installer le Hot Button, assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.
2. **Fixation** : Utilisez le matériel fourni pour fixer le Hot Button à l'interface de rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK.
3. **Vérification** : Assurez-vous que le Hot Button est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Pour activer le Hot Button, appuyez sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés.
- Utilisez le bord crénelé surélevé comme point d'index tactile pour un accès facile.
- Évitez d'appuyer sur le bouton d'activation de manière prolongée sans nécessité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Hot Button dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Hot Button Unity Tactical.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Hot Button Unity Tactical. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'interazione con luci e laser montati su armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose, come ambienti umidi o estremamente caldi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Hot Button solo su armi compatibili.
- Assicurati che il pulsante sia montato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il pulsante oltre il suo angolo di attivazione di 45 gradi.
- Evita di esercitare pressione sul pulsante quando non è necessario.
- Non utilizzare il dispositivo in modo che possa causare un'attivazione accidentale.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione.
- Seleziona la posizione desiderata sulla rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
- Utilizza l'hardware fornito per fissare il Hot Button saldamente alla rail.
- Controlla che il pulsante sia fissato in modo sicuro e che non ci siano movimenti.

2. Uso

- Attiva il pulsante premendo con il pollice in un angolo di 45 gradi.
- Utilizza il bordo rialzato e crenelato come punto di riferimento tattile.
- Evita di attivare il pulsante in modo accidentale durante l'uso.
- Se il pulsante non funziona come previsto, interrompi l'uso e verifica l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; cerca punti di raccolta per rifiuti elettronici.
- Assicurati di rimuovere le batterie (se presenti) e smaltirle secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza e l'uso del Hot Button, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Hot Button Unity Tactical. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi käytettävyyttä ja ergonomiaa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että Hot Button on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Älä paina aktivointipainiketta, jos et ole valmis käyttämään valoa tai laseria.
- Vältä painamasta nappia epäluonnollisessa kulmassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöönottoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
2. **Valitse paikka:** Valitse sopiva kohta aseesi railille (MilStd M1913 Picatinny tai MLOK).
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä Hot Button käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Testaus:** Testaa, että Hot Button toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.

Käyttö

- Aktivoi Hot Button painamalla nappia 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että kätesi on mukavassa asennossa painettaessa nappia.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on tarpeen, ja varmista, että ympäristö on turvallinen.

Häivyttäminen

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta turvallisuusohjeita. Varmista myös, että seuraat EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten tuotepalautusten tai varoitusten osalta.

Kiitos, että käytät HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuotetta. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsanvisningar för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE. Denna produkt är en avancerad kontrollenhet för elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att aktivera knappen under tryck om det inte är absolut nödvändigt.
- Kontrollera att knappen inte blockeras av andra tillbehör monterade på vapnet.
- Se till att knappen är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en lämplig plats på vapnets rail för installation av Hot Button.
2. Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
3. Se till att produkten är ordentligt fastsatt och att inga delar är lösa.

Användning

- Aktivera produkten genom att trycka på knappen i en 45graders vinkel för att säkerställa ett bekvämt tryck.
- Kontrollera att knappen är i rätt läge och att den inte blockerar andra funktioner på vapnet.
- För att avaktivera produkten, släpp knappen och låt den återgå till sitt ursprungliga läge.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Lämna in produkten till en avfallshanteringstjänst som är godkänd för hantering av elektroniska produkter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE.