

BRN-4 BARREL NUT

The BRN-4 Barrel Nut is the perfect barrel nut for your BRN-4, HK416, or MR556 built. Machined to exact dimensions to work with HK style handguards. Recommended Barrel Nut Torque: 50-80 ft/lbs



Attributes

- Name: BRN-4 BARREL NUT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430100141
- Mfr. No.:
- Make: Heckler & Koch
- Model: HK416
- Delivery weight: 0.231kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 050806023765

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die BRN4 Laufmutter](#)
- [English: BRN4 Barrel Nut Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Boulon de Canon BRN4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Dado del Barilotto BRN4](#)
- [Suomi: BRN4 Barrel Nut Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRN4 Barrel Nut](#)

Sicherheitsanleitung für die BRN4 Laufmutter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BRN4 Laufmutter von Brownells! Diese Laufmutter ist die ideale Ergänzung für Ihren BRN4, HK416 oder MR556. Sie wurde präzise nach genauen Maßen gefertigt, um mit HKStil Handguards zu funktionieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Laufmutter nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Halte das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Installation, ob die Laufmutter und alle Teile in gutem Zustand sind.
- Trage beim Arbeiten mit der Laufmutter geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte auf das empfohlene Drehmoment von 5080 ft/lbs, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Laufmutter übermäßig festzuziehen, da dies zu Rissen oder anderen Schäden führen kann.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.
- Überprüfe, ob die Laufmutter und der Handguard kompatibel sind.

2. Installation:

- Setze die Laufmutter vorsichtig auf den Lauf.
- Verwende das empfohlene Drehmoment (5080 ft/lbs) beim Festziehen.
- Überprüfe die Ausrichtung und den Sitz der Laufmutter.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Laufmutter, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Achte darauf, dass keine Risse oder Beschädigungen an der Laufmutter oder den angrenzenden Teilen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufmutter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Anleitung dir helfen soll, die BRN4 Laufmutter sicher und effektiv zu verwenden. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

BRN4 Barrel Nut Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BRN4 Barrel Nut. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your barrel nut. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BRN4 Barrel Nut is compatible with your firearm model (BRN4, HK416, or MR556) before installation.
- Always handle firearms and firearm components with care and in accordance with local laws and regulations.
- Check for any visible damage to the barrel nut before use. Do not use if damaged.
- Keep the barrel nut and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- If you are unsure about the installation or use of the barrel nut, seek assistance from a qualified gunsmith or professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended torque settings (5080 ft/lbs) when installing the barrel nut to ensure proper function and safety.
- Do not exceed the recommended torque to avoid damaging the barrel nut or the firearm.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling or working on firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when working with firearms and components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation Steps

- Align the BRN4 Barrel Nut with the corresponding threads on the barrel.
- Handtighten the barrel nut to ensure proper seating.
- Using a torque wrench, tighten the barrel nut to the recommended torque setting of 5080 ft/lbs.
- Doublecheck the installation to ensure that the barrel nut is secure and properly aligned.

3. PostInstallation Check

- Inspect the barrel nut for any signs of damage or misalignment.
- Test the function of the firearm to ensure that it operates correctly with the new barrel nut installed.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel nut and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel nut in regular household waste if it is damaged or poses a safety risk. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BRN4 Barrel Nut, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others are our top priority. Enjoy using your BRN4 Barrel Nut responsibly!

Guide de Sécurité du Produit pour le Boulon de Canon BRN4

Introduction

Merci d'avoir choisi le BROWNELLS BRN4 Barrel Nut. Ce produit est conçu pour être utilisé avec votre BRN4, HK416 ou MR556. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du boulon de canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des outils appropriés lors de l'installation du boulon de canon.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 5080 ft/lbs lors de l'installation.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant l'installation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation:

- Positionnez le boulon de canon sur le récepteur de l'arme.
- Utilisez la clé dynamométrique pour appliquer le couple recommandé de 5080 ft/lbs.
- Vérifiez que le boulon est bien en place et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation:

- Après installation, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que tout est correctement installé.
- Testez le fonctionnement de l'arme en suivant les instructions du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié. Assurez-vous de fournir le modèle, le numéro de série et une description du problème.

Merci de votre attention et de votre diligence en suivant ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité absolue.

Istruzioni di Sicurezza per il Dado del Barilotto BRN4

Introduzione

Il dado del barilotto BRN4 è progettato per l'uso con il BRN4, HK416 e MR556. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questo documento fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, sull'installazione e sull'uso del dado del barilotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dado del barilotto BRN4 solo con i modelli specificati (BRN4, HK416, MR556).
- Controlla il dado per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Mantieni il dado del barilotto e gli strumenti di installazione fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione del dado del barilotto.
- Non forzare mai il dado oltre il livello di coppia raccomandato (5080 ft/lbs).
- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il dado se presenta segni di danneggiamento o deformazione.
- Assicurati che il dado sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il dado del barilotto sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il dado del barilotto sul tubo del handguard in stile HK.
- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia di serraggio raccomandata di 5080 ft/lbs.
- Controlla che il dado sia ben fissato e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica periodicamente il dado per assicurarti che rimanga ben fissato.
- Non tentare di smontare il dado senza gli strumenti appropriati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il dado del barilotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un punto di assistenza locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza efficace.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile del dado del barilotto BRN4. Seguire queste linee guida contribuirà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

BRN4 Barrel Nut Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut BRN4 Barrel Nutin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu erityisesti BRN4, HK416 ja MR556 aseiden käyttöön. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mainittujen aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vaurioittaa tuotetta tai aseita.
- Käytä suositeltua piippupultin momenttia: 5080 ft/lbs.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja puhdas.

2. Asennus:

- Aseta BRN4 Barrel Nut tarkasti aseeseen.
- Kiinnitä se paikalleen suositellulla momentilla (5080 ft/lbs).
- Tarkista, että se on tiukasti ja turvallisesti kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Käytä asetta vain suunnitellussa ympäristössä ja noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita.
- Tarkista säännöllisesti, että Barrel Nut on kunnolla kiinnitetty.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävitysmenetelmästä.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BRN4 Barrel Nutin. Huolellinen käyttö ja ylläpito takaavat tuotteen pitkän käyttöiän ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för BRN4 Barrel Nut

Introduktion

Tack för att du har valt BRN4 Barrel Nut. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och säkerhet för din BRN4, HK416 eller MR556 byggd. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn.
- Vid användning av produkten, se till att du är medveten om din omgivning och eventuella potentiella risker.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar BRN4 Barrel Nut.
- Se till att pipmuttern är korrekt installerad för att undvika skador på vapen eller användare.
- Följ rekommenderat vridmoment (5080 ft/lbs) noggrant för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess tillstånd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där pipmuttern ska installeras.

2. Installation:

- Placera BRN4 Barrel Nut på den avsedda platsen.
- Använd ett momentnyckel för att applicera rätt vridmoment, mellan 5080 ft/lbs.
- Kontrollera att pipmuttern sitter ordentligt och är i linje med HKstil handskydd.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera regelbundet att pipmuttern är i gott skick och korrekt installerad.
- Vid användning av vapnet, var alltid medveten om säkerhetsåtgärder och riktlinjer för vapenhantering.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om BRN4 Barrel Nut, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din BRN4 Barrel Nut.