

RMR SLIDE FOR GLOCK™ 20 GEN 3 SS NITRIDE - BROWNELL'S RMR CUT SLIDE FOR GLOCK 20 GEN 3

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Integrierter Rotpunktvisier-Montageslot, plus eine Menge individueller Features! Der limitierte Brownells Brown RMR Slide für Glock® 20 Gen3 Pistolen verfügt über einen vorgefrästen Slot für eine einfache, sichere und flache Montage eines Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiers. An der Vorderseite gibt es markante, Rillen, die helfen, den Schlitten zu bedienen, um das Patronenlager zu überprüfen oder eine Störung zu beheben. Und wir geben es zu: die Rillen sehen einfach cool aus. Alle RMR Slides haben ebenfalls standardmäßige Glock® Werks-Montageschlitz für Vorder- und Hintervisiere für „Eisen“-Visiere. Um eine korrekte Co-Witnessing mit dem RMR zu erreichen, musst du auch Visiere in Suppressor-Höhe installieren. Ein Brownells RMR Slide ist das ideale Upgrade für deine Werks-Glock® 20 Gen3 oder das perfekte „obere Teil“ für einen brandneuen Custom-Waffenbau. Passt auf Gen3 Glock® 20 Pistolen & Klonen Eingegebauter Trijicon RMR Montageslot Akzeptiert auch Holosun HE508T, HS507C & HS407C Rotpunktvisiere Werks-Vorder-/Hintervisier-Schnitte ebenfalls Aus korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahl-Billets gefräst Jeder RMR Slide für Glock® beginnt als Billet aus 17-4 Edelstahl, das nach den Werkspezifikationen von Glock® innen bearbeitet wird, sodass es Werks- oder Aftermarket-Läufe und interne Teile akzeptiert. Jeder Schlitten wird auf Rc 41-44 auf der Rockwell C-Skala wärmebehandelt, um eine höhere Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalverkleidung erforderlich für diese Schlitten. Kanalverkleidung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017. Enthält patentierte Optik-Schneidetechnologie, die von ZEV Technologies entwickelt wurde. Patent Nr. RE47335



Eigenschaften

- Name: [BROWNELL'S RMR CUT SLIDE FOR GLOCK 20 GEN 3](#)
- Hersteller: [BROWNELL'S](#)
- Artikel-Nr.: 430100425
- Herst.-Nr.:
- Art: Stripped
- Finish: Black Nitride
- Modell: 20
- Patrone: 10 mm Auto
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.445kg
- UPC: 050806114029

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den RMR Slide für Glock™ 20 Gen 3
- Über uns

Sicherheitshinweise für den RMR Slide für Glock™ 20 Gen 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMR Slides für Glock™ 20 Gen 3. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schusswaffe zu verbessern und dabei höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken (Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiere), um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Rillen an der Vorderseite des Slides nicht blockiert sind, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Visiere in SuppressorHöhe installieren, um eine korrekte CoWitnessing mit dem RMR zu erreichen.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge zur Hand sind.

2. Installation des RMR Slides:

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrer Glock™ 20 Gen 3.
- Setzen Sie den RMR Slide auf den Rahmen und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie das Rotpunktvisier im integrierten Montageslot.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob der Slide fest sitzt und alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronikabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem RMR Slide für Glock™ 20 Gen 3 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitswarnungen auf der Safety GatePlattform überprüfen, um über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen. Genießen Sie Ihr Produkt und bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de