

SSA X 2-STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS LLC SSA X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der SSA-X mit Lightning Bow® Abzug bietet die ultimative Kontrolle über den Abzug, mit einem semi-gekrümmten, breiten Profil, das die besten Eigenschaften des Standard-AR-Abzugs und des beliebten Flachbogen-Designs kombiniert. Der SSA-X verfügt über Geissele's Nanoweapon-Beschichtung auf den Hauptkomponenten, die den Verschleiß- und Korrosionsschutz erheblich verbessert und dafür sorgt, dass der Abzug auch bei minimaler Schmierung reibungslos funktioniert. Der SSA-X Abzug folgt der Tradition des angesehenen SSA und ist ein diensttauglicher Abzug, der leicht genug für präzise und genaue Schüsse ist, aber auch nachsichtig genug für CQB. SPECS PLATTFORM: AR15/AR10 TYP: 2-Stufig 1. STUFE GEWICHTS-BEREICH: 2,75 - 3 lbs. 2. STUFE GEWICHTS-BEREICH: 1,5 - 1,75 lbs. GESAMTES ABZUGGEWICHTS-BEREICH: 4,25 - 4,75 lbs. VERSTELLBAR: Nein ABZUG BOGEN TYP: Lightning Bow® PIN GRÖSSE: Mil-Spec Was ist Geissele Nanoweapon? Geissele Nanoweapon (auch bekannt als Picatinny DSL) ist eine Familie von langlebigen, festen Schmierstoffbeschichtungen, die von ARDEC entwickelt wurde. Sie ist exklusiv von Geissele Automatics erhältlich. Geissele setzte die Entwicklung von Picatinny DSL fort, sodass ihr Niveau an Korrosions-, Verschleiß- und Abriebfestigkeit derzeit unerreicht unter den Beschichtungen für Feuerwaffen ist. Nanoweapon wird bei niedrigen Temperaturen aufgetragen, sodass die zugrunde liegende Metallurgie des Teils nicht durch den Anwendungsprozess beeinträchtigt wird. Geissele's Beschichtung hat außerdem eine Oberflächenhärte, die ungefähr der von synthetischem Diamant entspricht. Dies macht Geissele Nanoweapon härter als Sand, wodurch Kohlenstoff leicht zurückgewiesen wird und die Reinigung zum Kinderspiel wird, zusätzlich dazu, dass die Feuerwaffe normal mit weniger Schmierung funktioniert. HINWEIS: Geissele Abzüge sind für mil-spec AR15/M4 Karabinergewehre konzipiert. Geissele AR15 Abzüge sind nicht kompatibel mit den Sig MPX/MCX-Waffen oder Pistol Caliber Carbine AR15/M4 Varianten. Die Verwendung in diesen Plattformen führt zum Verlust der Garantie.



Eigenschaften

- Name: [GEISSELE AUTOMATICS LLC SSA X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430100958
- Herst.-Nr.: 05-959
- Art: Two-Stage
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 810081131339

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® von Geissele Automatics LLC entschieden hast. Dieser Abzug ist speziell für AR15 Plattformen entwickelt und bietet eine herausragende Leistung. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung sorgfältig durchliest und verstehst, bevor du den Abzug installierst oder verwendest.
- Halte den Abzug und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Abzug nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den SSA X Trigger ausschließlich in den dafür vorgesehenen AR15/M4 Karabinergewehren.
- Der Abzug ist nicht kompatibel mit Sig MPX/MCXWaffen oder Pistol Caliber Carbine AR15/M4 Varianten. Die Nutzung in diesen Plattformen führt zum Verlust der Garantie.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht übermäßig geschmiert ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende nur empfohlene Schmierstoffe, um die Lebensdauer des Abzugs zu verlängern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Bereite die notwendigen Werkzeuge vor, einschließlich eines Schraubendrehers und eines Schlagschraubenziehers.
3. **Einbau:**
 - Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setze den SSA X Trigger in die vorgesehene Halterung ein.
 - Befestige den Trigger mit den mitgelieferten Schrauben und ziehe sie fest.
4. **Überprüfung:** Überprüfe nach der Installation die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Halte immer den Finger von der Abzugstaste, bis du bereit bist, zu schießen.
- Sei dir bewusst, dass der SSA X Trigger eine 2StufenFunktion hat, die präzise Schüsse ermöglicht.
- Übe regelmäßig, um dich mit der Funktion des Abzugs vertraut zu machen und deine Schießfähigkeiten zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Waffen und Zubehörteile in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem SSA X Trigger wende dich bitte an den Kundenservice von Geissele Automatics LLC oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Feuerwaffen höchste Priorität hat. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorschriften, um ein sicheres Schießergebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de