

SSA-E X 2-STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS SSA-E X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der SSA-E X™ mit Lightning Bow® Abzug bietet die ultimative Kontrolle über den Abzug, mit einem semi-gekrümmten, breiten Profil, das die besten Eigenschaften des standardmäßigen gekrümmten AR-Abzugs und des beliebten flachen Bow-Designs kombiniert. Der SSA-E X™ verfügt über unsere Nanoweapon-Beschichtung auf den Hauptkomponenten, die die Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit erheblich verbessert und dafür sorgt, dass der Abzug auch bei minimaler Schmierung reibungslos funktioniert. Der SSA-E X™ Abzug bietet ein sanftes, leichtes Anziehen der ersten Stufe und einen knackigen, eiszapfenähnlichen Bruch der zweiten Stufe. Der SSA-E X™ ist ideal für den Einsatz in Präzisionsgewehren vom Typ Designated Marksman, wo sowohl Genauigkeit als auch Zuverlässigkeit entscheidend sind und Kompromisse keine Option sind. SPECS PLATTFORM: AR15/AR10 TYP: 2 Stufen 1. STUFE GEWICHTSREICHWEITE: 2,0 - 2,5 lbs. 2. STUFE GEWICHTSREICHWEITE: 0,9 - 1,3 lbs. GESAMTES ABZUGGEWICHTSREICHWEITE: 2,9 - 3,8 lbs. EINSTELLBAR: Nein ABZUG BOW TYP: Lightning Bow® PIN GRÖSSE: Mil-Spec HINWEIS: Geissele-Abzüge sind für mil-spec AR15/M4 Karabinergewehre konzipiert. Geissele AR15-Abzüge sind nicht mit den Sig MPX/MCX-Waffen oder Pistol Caliber Carbine AR15/M4-Varianten kompatibel. Die Verwendung in diesen Plattformen führt zum Verlust der Garantie.



Eigenschaften

- Name: [GEISSELE AUTOMATICS SSA-E X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Artikel-Nr.: 430100959
- Herst.-Nr.: 05-960
- Art: Two-Stage
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 810081130486

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SSAE X 2STAGE TRIGGER MIT LIGHTNING BOW® FÜR AR15](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SSAE X 2STAGE TRIGGER MIT LIGHTNING BOW® FÜR AR15

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SSAE X 2Stage Triggers mit Lightning Bow® für AR15 von Geissele Automatics. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Kontrolle über Ihre Schusswaffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie den Abzug nur in der vorgesehenen Weise und für die vorgesehenen Waffen.
- Bewahren Sie den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den SSAE X™ Abzug nur mit AR15/M4 Karabinergewehren, die den milspec Standards entsprechen.
- Der SSAE X™ Abzug ist nicht mit Sig MPX/MCX Waffen oder Pistol Caliber Carbine AR15/M4 Varianten kompatibel. Die Verwendung in diesen Plattformen führt zum Verlust der Garantie.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn der Abzug nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie den SSAE X™ Abzug gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Benutzung:

- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie auf die erste und zweite Stufe des Abzugs. Der erste Zug sollte sanft und leicht sein, während der zweite Zug einen knackigen Bruch bietet.
- Vermeiden Sie es, den Abzug unter Stress oder in einer hektischen Umgebung zu betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den SSAE X™ Abzug gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Abzugs sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de