

HOLOSUN 507K Cut-Schlitten für P365 - HOLOSUN 507K Cut-Schlitten für SIG P365

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Rüstet dich aus, um ein Red Dot Sight auf deiner Pocket Sig zu installieren? Der Brownells Holosun 507k Cut Slide für die Sig P365 ermöglicht es dir, ein Holosun 407k, 507k und Shield Sight RMS Red Dot Sight auf deiner Pocket Sig P365 zu montieren. Er bietet alle Vorteile unseres "Front Cut" Slides für die Sig P365, einschließlich der vorderen Rillen, die dir zusätzlichen Halt beim Bedienen des P365 Slides gegen die straffe Rückholfeder geben. Die Aussparung oben auf dem Slide hinter dem Auswurffenster akzeptiert ein Holosun 407k, 507k und Shield Sight RMS oder andere Red Dots, die auf die Montagefläche des Holosun 407k/507k passen. Verwendet die werkseitigen Schrauben, die mit deinem Holosun 407k oder 507k geliefert werden. Der Holosun 507k Cut Slide für die Sig P365 kommt außerdem mit werkseitigen Dovetails für Vorder- und Hintervisier. Aus wärmebehandeltem und gehärtetem 17-4 Edelstahl-Billet gefertigt. Harte, verschleißfeste matte schwarze Nitride-Oberfläche. Interne Abmessungen identisch mit dem Werksslide. Enthält werkseitige Dovetails für Vorder- und Hintervisier. Nur Slide - keine internen Teile (siehe Gun Tech Hinweis unten). Verwendet die Montageschrauben, die mit deinem Holosun-Optik geliefert werden. Unser Holosun Cut Slide bietet dir mehr Griffoberfläche auf deiner Sig P365, indem er tief ausgeschnittene Rillen vorne hinzufügt. Das ist eine große Hilfe, wenn du schnell eine Druckprüfung der Kammer durchführen möchtest. Klare 90-Grad-Kanten auf den Rillen bieten dir ausgezeichneten Halt beim Laden einer Patrone beim ersten Versuch. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Der Holosun 507k Cut Slide für die Sig P365 besteht nur aus dem nackten Slide. Du musst die vorhandenen internen Teile deiner Pistole oder Aftermarket-Teile behalten.



Eigenschaften

- Name: [HOLOSUN 507K Cut-Schlitten für SIG P365](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430101308
- Herst.-Nr.: BRO-430101308
- Art: Stripped
- Finish: Black Nitride
- Modell: P365
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: Holosun 507K, Holosun 407K
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 191mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für SIG P365](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für SIG P365

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den HOLOSUN 507K Cut Slide für die SIG P365 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner SIG P365 vor der Verwendung des Cut Slides vollständig verstehst.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen, um Risiken und Gefahren zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher bleibt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die mitgelieferten oder empfohlenen Montageschrauben für die Installation des Cut Slides.
- Achte darauf, dass alle internen Teile deiner SIG P365 in einwandfreiem Zustand sind, bevor du das Cut Slide installierst.
- Vermeide es, das Cut Slide zu verwenden, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß montiert ist.
- Führe keine Modifikationen am Cut Slide oder an der SIG P365 durch, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die SIG P365 entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entferne das vorhandene Slide gemäß der Bedienungsanleitung deiner SIG P365.

2. Installation des Cut Slides:

- Platziere das HOLOSUN 507K Cut Slide auf dem Rahmen der SIG P365.
- Verwende die werkseitigen Schrauben, die mit deinem Holosun 407k oder 507k geliefert werden, um das Cut Slide zu befestigen.
- Achte darauf, dass das Slide fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Cut Slide korrekt montiert ist und alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Führe eine Druckprüfung der Kammer durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwende das Cut Slide nur mit kompatiblen Red Dot Sights wie dem Holosun 407k, 507k oder Shield Sight RMS.

- Achte darauf, dass du bei der Nutzung des Cut Slides eine sichere Handhabung der Waffe gewährleistest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronik.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Cut Slides umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Cut Slides weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de