

IRON SIGHT SLIDES FOR SIG P365XL - IRON SIGHT SLIDE FOR SIG P365 XL W/ WINDOW

Ergonomically Enhanced for Better Control & Performance

The Brownells Iron Sight Slide for the SIG P365 XL pistol offers the quality, robustness, and ergonomic enhancements of our slides for Glock pistols. Deep and wide front and rear cocking serrations give you an excellent non-slip grasp for a quick press check or to rack the slide under any conditions. The slide's edges have been beveled and de-horned to prevent snagging on a holster or clothing. The Iron Sight Slide for SIG P365 XL is available with a Window cut into the forward top of the slide for weight reduction and because it just looks cool! The window is a great way to show off an aftermarket barrel with a contrasting finish, fluting, spirals, flames, or some other exterior pattern. Or you can get your slide with a Solid top, no window. Both versions come with factory front and rear sight dovetails. Fits the SIG Sauer P365 XL FCU & grip modules Large front / rear cocking serrations Factory sight dovetails Tough, non-reflective Black Nitride finish Available with Solid top or with Window cutout The Brownells Iron Sight Slide for SIG P365 XL is perfect for upgrading an existing factory P365 XL or for your own custom build. Each slide is precision machined from a billet of 17-4 stainless steel for precise fit to a SIG P365 FCU and grip module. A hard, non-reflective Black Nitride finish protects the slide from surface wear and corrosion. Brownells Gun Tech™ Note: Our Iron Sight Slide for SIG P365 XL consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing internal parts or use aftermarket parts.



Attributes

- Name: IRON SIGHT SLIDE FOR SIG P365 XL W/ WINDOW
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430101313
- Mfr. No.: BRO-430101313
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P365XL
- Sights: Iron
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.279kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 194mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Brownells Iron Sight Slide für die SIG P365 XL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for SIG P365 XL](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle IRON SIGHT SLIDES PER SIG P365XL BROWNELLS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Brownells Iron Sight Slide för SIG P365 XL](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání železného mířidlového skluzu Brownells pro SIG P365 XL](#)

Sicherheitshinweise für den Brownells Iron Sight Slide für die SIG P365 XL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Brownells Iron Sight Slide für die SIG P365 XL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer SIG P365 XL zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Mängeln aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Slide korrekt auf der Waffe montiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Aftermarket-Teile, die die Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Iron Sight Slide, Dovetails für die Sicht.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen, um den Slide zu installieren.

2. Installation

- Entfernen Sie den vorhandenen Slide von Ihrer SIG P365 XL, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie den Brownells Iron Sight Slide an die vorgesehene Stelle und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Verwendung

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Slide korrekt installiert ist und die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie die Waffe nur unter den empfohlenen Bedingungen und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Brownells oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie zusätzliche Ressourcen und Informationen zu unserem Produkt.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for SIG P365 XL

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Iron Sight Slide for the SIG P365 XL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your slide. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the Iron Sight Slide.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Store the slide and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the Iron Sight Slide in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that all internal parts of your SIG P365 XL are compatible with the Iron Sight Slide.
- Use only factory or highquality aftermarket parts when replacing internal components.
- Avoid using the firearm in conditions that may lead to moisture or corrosion, as this can affect the performance of the slide.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your SIG P365 XL is completely unloaded.
- Gather the necessary tools for installation, including a punch set and a torque wrench.

2. Removing the Existing Slide:

- Clear the firearm and remove the magazine.
- Pull the slide back to the rear and lock it in place using the slide stop.
- Use a punch to remove the slide stop and gently remove the slide from the frame.

3. Installing the Iron Sight Slide:

- Align the Iron Sight Slide with the frame of the SIG P365 XL.
- Ensure that the slide is seated properly on the frame.
- Reinsert the slide stop and secure it using the punch.
- Check the alignment of the sights and make necessary adjustments.

4. Final Checks:

- Perform a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Confirm that all parts are secure and that there are no loose components.

5. Usage:

- Always use the firearm in accordance with the manufacturer's instructions and guidelines.
- Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the Iron Sight Slide is damaged beyond repair, consult local regulations for the proper disposal of firearm components.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Brownells Iron Sight Slide for SIG P365 XL, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle IRON SIGHT SLIDES PER SIG P365XL BROWNELLS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Iron Sight Slide per la pistola SIG P365 XL di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un'adeguata adattabilità al tuo modello di pistola. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'Iron Sight Slide senza aver verificato il corretto funzionamento di tutti i componenti interni della pistola.
- Evita di utilizzare la pistola in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza del prodotto.
- Assicurati di utilizzare solo parti compatibili e raccomandate per l'installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi la slitta originale se presente.

2. Installazione della Slitta

- Posiziona l'Iron Sight Slide sulla base della pistola, allineando le scanalature con i fori di montaggio.
- Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.

3. Controllo Finale

- Controlla che la slitta sia saldamente fissata e che non ci siano spazi o movimenti.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano danni o difetti.

4. Uso della Pistola

- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.
- Esegui un controllo regolare della slitta durante l'uso per garantire che rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti della pistola.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle pratiche di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Brownells.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Iron Sight Slide per SIG P365 XL. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto Brownells.

Säkerhetsinstruktioner för Brownells Iron Sight Slide för SIG P365 XL

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för din SIG P365 XL. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol med hög kvalitet och robusthet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar din pistol.
- Kontrollera att pistolen är oladdad innan du installerar eller tar bort slidern.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra när du arbetar med den.
- Använd endast rekommenderade eftermarknadsdelar om du byter ut interna komponenter.
- Var medveten om att slidern kan ha vassa kanter; hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är oladdad.
- Rengör området där slidern ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga slidern från din SIG P365 XL enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Brownells Iron Sight Slide på plats.
- Se till att alla fästen och sikten är korrekt justerade.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa slidern.

3. Användning:

- Kontrollera att slidern sitter fast ordentligt innan du använder pistolen.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Använd pistolen endast under kontrollerade förhållanden och i enlighet med lokala lagar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt avfall eller förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Brownells Iron Sight Slide för SIG P365 XL. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod pro bezpečné používání železného mířidlového skluzu Brownells pro SIG P365 XL

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání železného mířidlového skluzu Brownells pro SIG P365 XL. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dbejte na bezpečnostní opatření a doporučení výrobce.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování výrobku, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je skluz kompatibilní s vaším modelem zbraně SIG P365 XL.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo k poranění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Zkontrolujte, zda je skluz čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající skluz z vaší zbraně SIG P365 XL.
- Nainstalujte železný mířidlový skluz Brownells na SIG P365 XL podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je skluz správně uchycen a pevně na místě.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluz správně nainstalován.
- Při střelbě dbejte na bezpečnost a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, které vám mohou pomoci.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání železného mířidlového skluzu Brownells pro SIG P365 XL. V případě potřeby se neváhejte obrátit na odborníky, abyste zajistili maximální bezpečnost a výkon vašeho výrobku.