

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 5 G17/19/34 3LBS - TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS SILVER

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Ein verbesserter, sicherer Abzug für deine Gen 5 Glock

Obwohl es viel gibt, was man an der Gen 5 Glock mögen kann, gibt es einen Punkt, der verbessert werden könnte: der Abzug. Viele Aftermarket-Abzüge bieten jedoch keine Garantie für die Zuverlässigkeit deiner bevorzugten Handfeuerwaffe. Timney Triggers hat den Alpha Trigger jedoch mit Zuverlässigkeit und Sicherheit im Hinterkopf entwickelt. Jeder Timney Alpha Trigger ist gezielt darauf ausgelegt, die legendäre Zuverlässigkeit und Sicherheit des Glock-Betriebssystems zu bewahren und gleichzeitig den Abzugsweg für bessere Leistung zu verbessern. Dieser Abzug enthält einen Teflon-Nickel-behandelten Abzugsstangen und einen Auslösemechanismus sowie eine eloxierte Aluminium-Abzugsblende. Die werkseitig abgestimmten Komponenten sind so konzipiert, dass sie dir einen klaren, sauberen Abzugsweg bieten, der bei drei Pfund liegt. Abgesehen von diesen Komponenten verwendet der Timney Alpha Glock-Abzug alle OEM-Komponenten und Federn von Glock. Die Abzugsteile sind einfach zu installieren, sodass du keinen Büchsenmacher benötigst, um deine bevorzugte Glock zu verbessern. Du wirst im Handumdrehen präzise Schüsse abgeben. Der Abzug ist für die Gen 5 Modelle G17, G19 und G34 konzipiert.



Eigenschaften

- Name: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS SILVER](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 430102335
- Herst.-Nr.: ALPHA GLOCK 5 S
- Art: Drop-In
- Finish: Silver
- Modell: 34,19,17,Gen 5
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.006kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950615711

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock zu verbessern, während die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts gewährleistet bleibt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Abzug nur mit den angegebenen GlockModellen: G17, G19 und G34 der Gen 5.
- Halten Sie den Abzug und alle dazugehörigen Teile von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass keine Abnutzung oder Beschädigung vorliegt.
- Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur in einer sicheren Umgebung, in der keine Gefahr für andere besteht.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Führen Sie nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen OEMKomponenten und Federn von Glock, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Abzug während des Schießens zu manipulieren oder zu verstehen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie die Kammer.

2. Demontage:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Demontage Ihrer Glock.
- Entfernen Sie den Originalabzug und die dazugehörigen Teile.

3. Installation des Timney Alpha Triggers:

- Setzen Sie den Timney Alpha Trigger gemäß der beiliegenden Anleitung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der TeflonNickelbehandelte Abzugsstangen und der Auslösemechanismus korrekt installiert sind.

4. Überprüfung:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich niemand im Schussfeld befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über entsprechende Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen sollten, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Waffe zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de