

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - GAS CONTROL 5.8"

MODEL RS6258 0.625" DIAMETER

The revolutionary RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, additional patents issued and pending) makes controlling your rifle's gas flow reliable, repeatable, and foolproof. Need more gas? Turn it up. Need less gas? Turn it down. With the easy-to-grasp Control Knob, it's that simple and no tools are required. The highly visible numbering on the Control Knob ensures that you'll always know your setting. Return to a previous setting instantly by simply turning the Control Knob. Each setting is indicated by a highly tactile ""click"" for use during times of reduced visibility. Two separate rotation ranges with numbered settings 1-12 and multiple Plunger sizes cover the adjustment requirements for every available cartridge. The patented Rotation Stop feature prevents unintentional disassembly. Uses RIFLESPEED straight gas tubes Designed for the most rigorous Military or LE Duty Use, RIFLESPEED Gas Controls are also ideal for defensive use, competition, recreational shooting, or hunting. RIFLESPEED Gas Controls are durable and proven to perform through tens of thousands of rounds of ammunition spent in developmental and destructive testing. Gas Controls from RIFLESPEED are the ultimate solution to the problems of operating hard-use carbines in varying conditions, configurations, and environments. With complete control of the gas that's delivered to the action of your rifle with each shot you'll enjoy increased reliability, reduced recoil, reduced muzzle rise, less aiming disruption, less wear and tear on your rifle, and improved accuracy. Set your RIFLESPEED Gas Control for ideal performance with light commercial ammo or higher-pressure milspec ammo. Dial your gas system in for ideal performance in extreme heat or frigid cold conditions. Enjoy optimal performance with or without a suppressor. With a properly adjusted gas system you can eliminate the need to use exceedingly heavy buffers. Once you experience the advantages of using a RIFLESPEED Gas Control, you'll never want to shoot anything else.



Attributes

- Name: GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER
- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 430102507
- Mfr. No.: US0126
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIFLESPEED Gas Control System](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable RIFLESPEED](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Controllo Gas RIFLESPEED](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER](#)

Sicherheitshinweise für das RIFLESPEED Gas Control System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIFLESPEED Gas Controls Adjustable Gas Block! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu optimieren und Ihnen eine einfache Kontrolle über den Gasfluss zu ermöglichen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Gas Control Systems vor der Installation auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Bei unsachgemäßer Handhabung oder Installation kann es zu gefährlichen Situationen kommen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Gewehrs, ob das Gas Control System korrekt eingestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gas Control System vor dem Schießen nicht blockiert oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gas Control System nicht unter extremen Bedingungen, ohne vorherige Tests durchzuführen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gas Control Systems, verwenden Sie das Produkt nicht und suchen Sie Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
2. **Zugang zum Gaskolben:** Entfernen Sie den Handguard und den Gaskolben gemäß den Anweisungen des Gewehrherstellers.
3. **Einbau des Gas Control Systems:**
 - Setzen Sie das RIFLESPEED Gas Control System in den Gaskolben ein.
 - Stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt und fest angezogen ist.
4. **Wiederzusammenbau:** Setzen Sie den Handguard wieder auf und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß befestigt ist.

Verwendung

1. **Einstellung des Gasflusses:**
 - Drehen Sie den Kontrollknopf, um den gewünschten Gasfluss einzustellen.
 - Überprüfen Sie die Einstellung anhand der hochsichtbaren Zahlen auf dem Kontrollknopf.
2. **Testen:** Führen Sie einen Testschuss durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.
3. **Anpassungen:** Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor, um die Leistung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das RIFLESPEED Gas Control System gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die Website des Herstellers besuchen, um zusätzliche Ressourcen und Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Benutzers und die ordnungsgemäße Verwendung des RIFLESPEED Gas Control Systems von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258

Introduction

Thank you for choosing the GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258. This product is designed to enhance the performance of your rifle by allowing precise control of gas flow. To ensure your safety and the optimal functioning of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle before using the GAS CONTROL system.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the gas control system and all firearm components clean and free from obstructions.
- Use only compatible ammunition with your GAS CONTROL system to prevent malfunctions.
- Regularly inspect the gas control system for signs of wear or damage.
- Store the gas control system and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to adjust the gas control system while the firearm is loaded or in use.
- Avoid using excessive force when turning the Control Knob, as this may damage the system.
- Ensure that the Control Knob is set to a safe position before handling the firearm.
- Be mindful of the environment in which you are using your firearm, and ensure that it is safe to shoot.
- Always wear appropriate protective gear, such as eye and ear protection, when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block from your rifle as per the manufacturer's instructions.
- Install the GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 according to the following steps:
 - Align the gas block with the gas tube and the barrel.
 - Secure the gas block using the provided screws, ensuring a tight fit.
 - Reattach any additional components as necessary.
- Confirm that the gas control system is installed correctly and securely.

2. Usage

- To adjust the gas flow, turn the Control Knob clockwise to increase gas flow and counterclockwise to decrease gas flow.
- Familiarize yourself with the numbered settings on the Control Knob. Each setting corresponds to a specific gas flow adjustment.
- Use the highly tactile "click" feature to confirm your selection, especially during low visibility conditions.
- After making adjustments, conduct a function test with your firearm to ensure reliable operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, ensure that it is rendered inoperable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the enhanced performance and reliability that the GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 brings to your shooting experience.

Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable RIFLESPEED

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable RIFLESPEED. Ce produit est conçu pour offrir un contrôle optimal du gaz pour votre fusil. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du fabricant.
- Ne jamais pointer le fusil vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que le fusil est en mode de sécurité lorsque vous ne tirez pas.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes sans avoir ajusté le contrôle de gaz en conséquence.
- Ne jamais utiliser le produit avec des pièces non recommandées par le fabricant.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et en mode de sécurité.
2. **Retrait de l'ancien bloc de gaz:** Si applicable, retirez l'ancien bloc de gaz en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du bloc de gaz RIFLESPEED:**
 - Alignez le bloc de gaz avec le tube de gaz.
 - Fixez-le en utilisant les vis fournies.
 - Assurez-vous que le bloc est bien en place et sécurisé.
4. **Ajustement du contrôle de gaz:**
 - Tournez le bouton de contrôle pour ajuster le flux de gaz selon vos besoins.
 - Vérifiez que le réglage est visible et facile d'accès.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez le réglage du gaz.
- Ajustez le contrôle de gaz selon le type de munitions utilisées (commerciales légères ou militaires à haute pression).
- Testez le fusil dans un environnement sécurisé pour vous assurer que le réglage est optimal.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si possible, recyclez les composants en métal.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un représentant du fabricant.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Controllo Gas

RIFLESPEED

Introduzione

Grazie per aver scelto il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, garantendo un controllo del gas affidabile e regolabile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il controllo gas.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il controllo gas RIFLESPEED se presenta segni di danno o usura.
- Non tentare di regolare il controllo gas mentre il fucile è in uso.
- Segui le istruzioni di regolazione per evitare un funzionamento errato del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il gas block esistente se presente.
- Posiziona il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK nel punto di montaggio appropriato.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Verifica che il gas block sia allineato correttamente con il tubo del gas.

2. Regolazione del Gas:

- Utilizza la manopola di controllo per regolare il flusso di gas.
- Ruota la manopola in senso orario per aumentare il gas e in senso antiorario per ridurlo.
- Controlla la numerazione sulla manopola per assicurarti di avere la giusta impostazione.
- Ogni impostazione è confermata da un "click" tattile, utile in condizioni di scarsa visibilità.

3. Uso del Fucile:

- Dopo aver completato l'installazione e la regolazione, testa il fucile in un'area sicura e controllata.
- Monitora il funzionamento del fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED in modo sicuro e efficace, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore affidabilità del tuo fucile.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLESPEED kaasusäätimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina huumeiden tai alkoholin vaikutuksille.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kaasusäätöä vain RIFLESPEEDin suositusten mukaisesti.
- Varmista, että kaasusäätö on oikein säädetty ennen jokaista laukausta.
- Älä yritä muuttaa kaasusäätöä, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Varmista, että kaasujärjestelmä on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Huomioi ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila ja kosteus, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa mukana olevia ohjeita kaasusäätimen asentamiseksi.
- Varmista, että kaasusäätö on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käännä säätönuppia säätääksesi kaasun virtausta tarpeen mukaan.
- Tarkista asetuksen numerointi varmistaaksesi, että tiedät nykyisen asetuksesi.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huolla ja puhdista kaasusäätö säännöllisesti varmistaaksesi sen luotettavan toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saataksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yllä olevat ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Control System. Denna produkt är utformad för att ge dig pålitlig och justerbar gasflödeskontroll i ditt gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder geväret.
- Se till att geväret är i ett säkert tillstånd innan du justerar gasblocket.
- Justera gasflödet gradvis och testa inställningen innan du använder geväret i skott.
- Använd endast rekommenderad ammunition för din RIFLESPEED Gas Control.
- Undvik att justera gasflödet under skott eller när geväret är laddat.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du använder geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblocket:

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt gevär.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Installera RIFLESPEED Gas Control genom att följa instruktionerna i den medföljande installationsmanualen.
- Se till att gasblocket sitter ordentligt och är i linje med gasröret.

2. Justering av gasflödet:

- Vrid Kontrollknappen för att öka eller minska gasflödet.
- Använd de numrerade inställningarna (112) för att hitta den optimala inställningen för ditt gevär och ammunition.
- Varje inställning kommer att indikeras av ett taktilt "klick".

3. Testning:

- Efter installation och justering, testa geväret för att säkerställa att det fungerar som avsett.
- Justera inställningarna vid behov för att optimera prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller defekt, se till att den inte kan användas innan du slänger den.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till RIFLESPEED Gas Control, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RIFLESPEED Gas Control. Tack för att du prioriterar säkerheten!