

M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD w/ 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE - M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD W/13.7" 5.56 BARREL SET

Available for the first time in this length, exclusive release for Brownells. The revolutionary, patent pending Drive lock design, uses three independent wedges that interface with the angular grooves in our proprietary barrel nut. This system clamps the rail onto the steel barrel nut with extreme force and precision, while also driving the handguard rearward towards the upper receiver. The slightly larger ID of that extrusion gives us more real estate around the gas block, even more rigidity than the M76, and takes longer to heat. SOLGW is not discontinuing the M76. That will remain in full production. They are just adding the M89 to the lineup. Ballistic Advantage AR-15 barrels come in a great variety of chamberings, lengths, and contours, so you are certain to find the exact barrel you need for any type of rifle you are building or upgrading. These barrels are precision machined from extra-strong 4150 chrome-moly-vanadium steel alloy and have a nickel-boron coated barrel extension with M4 feed ramps to help ensure reliable feeding and extraction. The Government, M4, and SPR, and DMR profiles are all well-known among AR-15 aficionados. All barrels are chambered in 5.56 NATO, so they accept both military-type 5.56x45mm and civilian .223 Remington ammo. The DRP (Distinct Rigid Profile) is a stocky profile designed for short pistol / SBR barrels. On their longer AR-15 barrels, the Ballistic Advantage folks eliminated sharp shoulders and smoothed the tapers to symmetrically limit barrel "whip" caused by vibrations and flexing during prolonged shooting. This also controls barrel harmonics, so the barrel returns quickly to its "home" position after each shot - highly beneficial for follow up shots at a high rate of fire or even full-auto fire. Tough black QPQ finish



Attributes

- Name: M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD W/13.7" 5.56 BARREL SET
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430103527
- Mfr. No.: NONE- MIX
- Color: Black
- Length: 13.7"
- Make: AR-15
- Material: Aircraft Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Mid-Length
- Delivery weight: 1.225kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD mit 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE](#)
- [English: M89 11.5" Drive Lock Handguard with 13.7" 5.56 Barrel Bundle Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD avec BARIL de 13.7" 5.56](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD con 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD med 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE](#)

Sicherheitshinweise für den M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD mit 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD mit 13.7" 5.56 BARREL Bundle entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen und richtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende nur kompatible AR15Läufe für die Montage.
- Achte darauf, dass der Handguard richtig auf der Laufmutter sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide es, den Handguard während des Schießens zu berühren, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Prüfe regelmäßig die Integrität des Handguards und der Montage, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Handguards:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Entferne den alten Handguard, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen M89 Handguard auf die Laufmutter und stelle sicher, dass die Keile richtig in die angularen Rillen eingreifen.
- Ziehe die Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers fest, um sicherzustellen, dass der Handguard sicher sitzt.

2. Benutzung des Handguards:

- Halte das Gewehr mit beiden Händen, um eine stabile und sichere Schussposition zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Handguard nicht blockiert ist und dass du genügend Platz hast, um das Gewehr sicher zu bedienen.
- Nach jedem Schuss überprüfe den Handguard auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingstellen, die Metall und Kunststoffabfälle annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte halte diese Sicherheitsanweisungen stets griffbereit und konsultiere sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsvoll nutzt.

M89 11.5" Drive Lock Handguard with 13.7" 5.56 Barrel Bundle Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M89 11.5" Drive Lock Handguard with 13.7" 5.56 Barrel Bundle. This product is designed for use with AR15 rifles and is manufactured to high safety standards. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components of your firearm are in good working order before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- Check for any loose parts after installation to ensure everything is secured properly.

• Usage Precautions:

- Do not exceed the recommended rate of fire for your firearm.
- Avoid using ammunition that is not compatible with the 5.56 NATO chambering.
- Monitor the handguard and barrel for excessive heat during extended firing sessions.
- If you notice any signs of damage or wear, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

• Child Safety:

- Keep all firearms and related accessories out of reach of children.
- Educate family members about firearm safety and the importance of responsible handling.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate screws.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe working environment.

2. Remove Existing Handguard:

- If applicable, remove the existing handguard by loosening the screws and sliding it off the barrel nut.

3. **Install Barrel:**

- Attach the 13.7" 5.56 barrel to the upper receiver, ensuring it is properly aligned and secured.

4. **Attach Handguard:**

- Position the M89 Drive Lock Handguard over the barrel nut.
- Align the three independent wedges with the angular grooves on the barrel nut.
- Tighten the screws using a torque wrench to the manufacturer's specified torque settings.

5. **Final Check:**

- Inspect the installation for any loose components.
- Ensure the handguard is securely attached and does not move.

Usage Instructions

- Load the firearm with compatible 5.56 NATO ammunition.
- Always check the functionality of the firearm before each use.
- Maintain a firm grip and proper stance while shooting.
- After shooting, allow the firearm to cool down before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or ammunition in regular household waste.
- Contact local authorities or waste disposal services for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M89 11.5" Drive Lock Handguard with 13.7" 5.56 Barrel Bundle, please refer to the manufacturer's website for additional support and resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new product. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD avec BARIL de 13.7" 5.56

Introduction

Merci d'avoir choisi le M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD avec un canon de 13.7" en 5.56. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant la sécurité de son utilisateur. Ce guide te fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain et du canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans consulter un professionnel qualifié.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du produit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le produit, assure-toi qu'il est déchargé.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne vise jamais une cible que tu ne souhaites pas frapper.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le produit.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Lis attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'installation.

2. Installation du Gardemain :

- Place le gardemain sur l'écrou de canon en suivant les instructions du fabricant.
- Utilise les outils recommandés pour serrer le gardemain en toute sécurité.
- Vérifie que le gardemain est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Installation du Canon :

- Fixe le canon à l'écrou de canon en respectant le couple de serrage recommandé.
- Assure-toi que le canon est correctement aligné et sécurisé.

4. Contrôle Final :

- Vérifie que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit est en bon état.
- Utilise le produit dans un environnement sûr et approprié pour le tir.
- Suis les recommandations du fabricant concernant le type de munitions à utiliser.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si le produit est endommagé ou usé, consulte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou le service client du fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et la preuve d'achat à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD avec un canon de 13.7" en 5.56 en toute sécurité et efficacité. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD con 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD con 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarci che il prodotto sia utilizzato solo per scopi per cui è stato progettato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo senza consultare un professionista qualificato.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.
- Assicurarci che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di installare o rimuovere il handguard.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Verificare periodicamente che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano anomalie o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarci di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione del Handguard:

- Rimuovere il handguard esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD sul dado del barile.
- Assicurarci che i tre cunei indipendenti si interfaccino correttamente con le scanalature angolari.
- Fissare il handguard al dado del barile utilizzando la forza appropriata per garantire stabilità.

3. Installazione del Barile:

- Seguire le istruzioni specifiche per l'installazione del barile, assicurandosi che sia correttamente allineato e fissato.
- Controllare che le rampe di alimentazione M4 siano ben posizionate per garantire un'alimentazione affidabile.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le parti siano saldamente fissate e che non ci siano movimenti indesiderati.

- Effettuare un controllo visivo per garantire che non ci siano segni di danni o usura.

5. Utilizzo:

- Utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Eseguire pratiche di tiro sicure e responsabili in un'area designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti di armamento e materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei normali rifiuti domestici.
- Consultare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza o l'uso del M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD con 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE, si prega di contattare un professionista qualificato o il rivenditore autorizzato.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD med 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD med 13.7" 5.56 BARREL. Denne veiledningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom all informasjon for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader.
- Unngå bruk av produktet dersom det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du håndterer eller bruker våpenet.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før montering av håndtaket.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og bruk.
- Følg produsentens instruksjoner for montering og bruk nøye.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå bruk i områder med høy risiko for ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Montering av håndtaket

1. **Forberedelse:** Kontroller at alle deler er til stede og i god stand.
2. **Fjern eksisterende håndtak:** Hvis du oppgraderer fra et eksisterende håndtak, fjern dette forsiktig.
3. **Installer Drive Lockhåndtaket:**
 - Plasser håndtaket på den øvre mottakeren.
 - Sørg for at kileformene griper inn i de vinklede sporene i løpsmutteren.
 - Stram til skruene i henhold til produsentens spesifikasjoner.
4. **Sjekk stabilitet:** Sørg for at håndtaket er sikkert festet og ikke har bevegelser.

Bruk av produktet

- Når du bruker våpenet, sørg for at det alltid er i en sikker tilstand.
- Hold våpenet rettet mot et trygt mål.
- Følg alltid lokale lover og regler angående bruk av våpen.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er fjernet fra produktet før avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger kan brukes, kontakt lokale myndigheter for veiledning om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der

produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetspørsmål.

Konklusjon

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD med 13.7" 5.56 BARREL. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.