

LLC AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Die AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM RHF (Railed Handguard, Forward Controls) basiert auf dem hervorragenden CMT UHPR Mod2, mit durchgehenden 1913 Rails um 12 Uhr und MLOK an 3, 6 und 9 Uhr. Der RHF ist aus 6000er Serie extrudiertem Aluminium gefertigt, die Laufmutter ist aus 7075 Aluminium gefräst, beide sind Typ 3 anodisiert, während die Montageschrauben für die Schiene aus 17-4 PH (Patent angemeldet) gefertigt sind. Der RHF verfügt zudem über Anti-Rotations-Tabs. Der Innendurchmesser des RHF beträgt 1.315" und ist mit den meisten flachen Gasblöcken kompatibel. Der Durchmesser der Laufmutter beträgt 1.378", ein Werkzeug für die Laufmutter ist enthalten.



TECHNISCHE DATEN: Drehmoment der Laufmutter: milspec 40-70ft/lbs
Drehmoment der Schienenklemmschrauben: 45 inc/lbs. AR15/M16 Free Float Handguards Vollständige 1913 Schiene um 12 Uhr MLOK an 3, 6 und 9 Uhr
Erhältliche Längen: 6.7", 12.7" und 13.7". Gewicht nach Länge: .45 lb, .7 lb und .725 lb Der RHF integriert Designinput von Forward Controls, zu den Änderungen gehören: Die Kühlöffnungen für den Lauf wurden in die klassische runde Form geändert. Man könnte sagen, sie zollen den RAS und RIS von Knight's Armament Tribut, wo die bedeutende modulare Revolution begann.
Vereinfachung der bereits zurückhaltenden Ästhetik des CMT UHPR Mod 2 Handguards.

Eigenschaften

- Name: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 430103548
- Herst.-Nr.: RHF, 12.8
- Art: M-LOK
- Art: -
- Farbe: Black
- Länge: 12.7"
- Material: Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 356mm
- UPC: 687408648715

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. Diese Handguard ist für die Verwendung mit AR15 Plattformen konzipiert und bietet eine robuste und sichere Lösung für Ihre Waffe. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Halten Sie die Handguard immer sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen führen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Handguard korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie die Montage und alle Schrauben vor jedem Gebrauch auf festen Sitz.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Werkzeuge und Komponenten zur Installation.
- Vermeiden Sie es, die Handguard während des Schießens oder bei heißem Wetter zu berühren, da sie heiß werden kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Handguard blockiert sind, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich des im Lieferumfang enthaltenen Werkzeugs für die Laufmutter.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Handguard, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Handguard auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie die Laufmutter mit dem im Lieferumfang enthaltenen Werkzeug und ziehen Sie sie mit dem angegebenen Drehmoment (milspec 4070 ft/lbs) fest.
- Überprüfen Sie die Schienenklemmschrauben und ziehen Sie diese mit 45 in/lbs fest.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Handguard nur in Verbindung mit kompatiblen Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor Sie die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und regelmäßig auf Updates oder Rückrufe achten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit den EUVorgaben für Produktsicherheit stehen. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de