

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL ODG

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL ODG
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103570
- Mfr. No.: PCM, ODG
- Color: O.D. Green
- Length: 1.57
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: -
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648579

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Panneau de Gestion de Câbles MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneelin Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MLOK Kabelmanagementpanel von Forward Controls Design entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit entwickelt. Es ist wichtig, dass Sie die Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Rückrufe des Produkts. Im Falle eines Rückrufs werden standardisierte Benachrichtigungen bereitgestellt.
- **Online-Einkäufe:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, gelten die gleichen Sicherheitsstandards wie im stationären Handel.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet ist.
- **EU-Kontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit können Sie sich an die zuständige EU-Kontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU-Sicherheitswarnplattform, um über unsichere Produkte informiert zu werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden Sie Überlastung:** Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die durch das Panel geführt werden, die maximalen Durchmesser von 0,140" nicht überschreiten.
- **Sichere Montage:** Achten Sie darauf, dass das Panel sicher und stabil montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- **Vermeidung von Beschädigungen:** Überprüfen Sie regelmäßig das Panel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Schutz vor Feuchtigkeit:** Halten Sie das Produkt trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen. Das MLOK Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
2. **Positionierung:** Bestimmen Sie den besten Platz für das Panel auf Ihrer Ausrüstung. Achten Sie darauf, dass es leicht zugänglich ist.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie die MLOK-Befestigungsmaterialien, um das Panel sicher an der vorgesehenen Stelle zu montieren. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
4. **Kabelverlegung:** Führen Sie die Kabel durch das Panel, um einen 90-Grad-Winkel oder eine 180-Grad-Drehung zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Kabel richtig positioniert sind und nicht übermäßig belastet werden.

Nutzung

- **Kabelmanagement:** Nutzen Sie das Panel, um Kabel ordentlich zu führen und zu schützen. Vermeiden Sie es, Kabel zu stark zu dehnen oder zu knicken.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Installation und die Kabelverlegung, um sicherzustellen, dass alles in gutem Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- **Recycling:** Wo möglich, recyceln Sie das Produkt oder seine Teile, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MLOK Kabelmanagementpanel wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrem Land oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halten Sie sich über mögliche Änderungen und neue Informationen auf dem Laufenden. Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung entschieden haben.

MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a cable management solution.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use a damaged panel.
- Follow all installation instructions carefully to avoid hazards associated with improper installation.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The PCM is designed to accommodate cables with a diameter of up to 0.140 inches. Ensure that all cables used are within this specification.
- Do not attempt to force cables through the panel if they do not fit comfortably. This may cause damage to the panel or the cables.
- Avoid pulling on cables that are routed through the PCM, as this can lead to dislodging or damage.
- Ensure that the panel is securely mounted using the provided MLOK mounting hardware to prevent it from becoming loose during use.
- Do not exceed the weight limit of the panel. The total weight with MLOK nut and bolt should not exceed 0.32 oz.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the MLOK mounting hardware included with the panel.
- Ensure that the installation area is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Identify the location where the PCM will be mounted on your AR15.
- Align the panel with the MLOK slots and insert the provided hardware.
- Secure the panel by tightening the mounting hardware until it is firmly in place. Do not overtighten, as this may damage the panel or the firearm.

3. Cable Routing:

- Insert the cable(s) through the panel, ensuring they are routed straight through, around a 90degree angle, or a 180degree turn as needed.
- Ensure that the cables are not pinched or excessively bent during installation.

4. Final Check:

- After installation, verify that the panel is secure and that the cables are routed properly.
- Conduct a final inspection to ensure there are no loose components or potential hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK Cable Management Panel in accordance with local regulations.
- If the panel is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product.

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel. Your safety is our priority, and we hope you enjoy the benefits of this product.

Guide de Sécurité du Panneau de Gestion de Câbles MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau de Gestion de Câbles MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du panneau et des câbles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants, car il peut contenir des pièces qui présentent un risque d'étouffement.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le panneau est correctement fixé avant d'utiliser les câbles. Un panneau mal installé peut entraîner des accidents.
- **Câbles** : Ne dépassez pas le diamètre maximal de câble de 0,140". Des câbles plus épais peuvent ne pas s'adapter correctement et causer des dommages.
- **Manipulation** : Évitez de tirer sur les câbles directement sans retirer le panneau. Cela pourrait endommager le panneau ou les câbles.
- **Conditions d'utilisation** : Utilisez le panneau dans des environnements appropriés. Évitez l'exposition à des conditions extrêmes qui pourraient affecter la performance du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Matériel nécessaire** : Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris le matériel de montage MLOK fourni.
2. **Installation** :
 - Choisissez l'emplacement souhaité sur votre rail MLOK.
 - Fixez le panneau en utilisant les boulons et écrous MLOK fournis.
 - Assurez-vous que le panneau est bien en place et que tous les boulons sont serrés.
3. **Gestion des câbles** :
 - Faites passer les câbles à travers le panneau comme indiqué. Vous pouvez les faire passer directement ou les faire contourner un angle de 90 degrés ou 180 degrés.
 - Vérifiez que les câbles sont bien maintenus en place et ne présentent pas de risque de frottement ou d'accrochage.
4. **Vérification** :
 - Après l'installation, vérifiez que le panneau est correctement installé et que les câbles sont sécurisés.
 - Effectuez une inspection régulière pour vous assurer que tout reste en bon état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des autres matériaux.
- Si possible, recyclez le panneau et ses composants pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assurez-vous de contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Remarques Finales

- En cas de problème avec le produit, signalezle aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Panneau de Gestion de Câbles MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel

Introduzione

Il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design è progettato per gestire i cavi in modo sicuro e ordinato. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire che il prodotto sia utilizzato in modo sicuro e conforme alle normative dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il cavo utilizzato non superi il diametro massimo di 0.140".
- Assicurati che il pannello sia installato correttamente per evitare movimenti indesiderati dei cavi.
- Non forzare il cavo nel pannello; segui le curve e gli angoli progettati.
- Utilizza solo hardware di montaggio MLOK fornito con il prodotto.
- Non modificare il pannello in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il pannello dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione (cacciaviti, chiavi, ecc.).

2. Installazione:

- Posiziona il pannello nel punto desiderato sul tuo sistema MLOK.
- Utilizza l'hardware di montaggio MLOK per fissare il pannello in modo sicuro.
- Assicurati che il pannello sia allineato correttamente e che non ci siano spazi che possano compromettere la stabilità del cavo.

3. Utilizzo:

- Inserisci il cavo attraverso il pannello, seguendo le curve e gli angoli progettati.
- Controlla che il cavo sia ben posizionato e non ci siano tensioni eccessive.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il pannello sia ben fissato e che il cavo sia correttamente instradato prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica le opzioni di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Forward Controls Design.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del MLOK Cable Management Panel. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

MLOK Kaapelinhallintapaneelin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja asennus varmistavat, että saat parhaan mahdollisen hyödyn tuotteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaapelit on asennettu niin, että ne eivät ole alttiina mekaaniselle vauriolle.
- Vältä liiallista voimaa kaapeleiden kiinnittämisessä tai irrottamisessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai jos se ei ole tukevasti kiinni.
- Huomioi kaapeleiden halkaisijat; PCM:n kaapelireititys on suunniteltu kaapeleille, joiden halkaisija on enintään 0.140".

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Kiinnitä PCM MLOKasennusvarusteilla. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että paneeli on asennettu oikein ja että kaapelit kulkevat halutulla tavalla.

2. Käyttö:

- Käytä paneelia kaapeleiden hallintaan ja suojaamiseen.
- Varmista, että kaapelit eivät ole puristuksissa tai väärässä asennossa.
- Seuraa kaapeleiden kuntoa ja tee tarvittavat korjaukset tai vaihdot.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat apua mahdollisiin ongelmiin tai huolenaiheisiin liittyen tuotteeseen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MLOK kaapelinhallintapaneelille.