

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL - FORWARD CONTROLS DESIGN

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED FDE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Vorderschaft & Handschutz](#) > [Zubehör für Handschutz & Laufschienen](#) > [Accessory Rails](#)

Das PCM (Panel, Cable Management) ist ein MLOK-kompatibles Kabelmanagementpanel/-abdeckung, das das Kabel darunter schützt und leitet. TNVC und FCD haben festgestellt, dass die interne/geschützte Verlegung des Kabels die sicherste Methode ist, um es unbeweglich zu halten, da sie nicht auf Reibung angewiesen ist und nicht ohne Entfernen des Panels herausgezogen werden kann. Das PCM ermöglicht es, dass das Kabel gerade hindurch, um einen 90-Grad-Winkel oder sogar eine 180-Grad-Drehung verlegt werden kann. Die Kabelverlegung des PCM kann Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 0,140" aufnehmen. Zum Vergleich: Die Kabel von Surefire haben einen Durchschnitt von 0,115", während die dicksten Unity Tactical Kabel im Durchschnitt 0,140" betragen. Aus massivem 6061-Aluminium gefräst und mit einer Type III Hartanodisierung versehen, hat das PCM die AA (all angles), genoppte Textur, die wir seit 2016 bei FCDs Verschlussfängern, Magazinfreigabetasten und Vorwärtsunterstützungen verwenden. Das PCM wird mit MLOK-Montagematerial geliefert und kann nebeneinander versetzt montiert werden. Ein Panel pro Paket. Erhältlich in Type III anodisiert schwarz, FDE oder ODG. Länge: PCM, 1,57", füllt einen MLOK-Slot. Breite: 0,6" Höhe: 0,22" (installiert) Gewicht: PCM, 0,32oz, mit MLOK-Mutter und -schraube. PCM-L, 3,14", füllt zwei MLOK-Slots. Breite: 0,6" Höhe: 0,22" (installiert) Stolz entworfen und hergestellt in den USA. Das PCM ist eine Zusammenarbeit zwischen FCD und TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVCs PCM findest du hier: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> HINWEIS: Das PCM wird mit einem Panel pro Paket geliefert.



Eigenschaften

- Name: [FORWARD CONTROLS DESIGN M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED FDE](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 430103572
- Herst.-Nr.: PCM-L, FDE
- Art: Extended
- Art: M-LOK
- Farbe: Flat Dark Earth
- Länge: 3.14
- Material: Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.503kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 688201997383

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel
- Über uns

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Kabelmanagementpanels von FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Kabelverlegung für Ihre Ausrüstung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel, das durch das Panel verlegt wird, einen Durchmesser von maximal 0,140 Zoll hat.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht unter Spannung steht und keine scharfen Kanten berührt.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Panels in feuchten oder extrem heißen Umgebungen.
- Montieren Sie das Panel an einer stabilen und sicheren Stelle.
- Achten Sie darauf, dass die Montagehardware korrekt und fest angebracht ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Lieferumfang und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Wählen Sie den geeigneten MLOKSlot für die Montage des Panels aus.

2. Installation:

- Positionieren Sie das Kabel im Panel und führen Sie es durch den vorgesehenen Kanal.
- Verwenden Sie die mitgelieferte MLOKMontagematerialien, um das Panel an der gewünschten Stelle zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Panel fest sitzt und nicht wackelt.

3. Nutzung:

- Verlegen Sie das Kabel gerade hindurch oder in einem 90Grad oder 180GradWinkel, je nach Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht übermäßig belastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Panels und die Integrität des Kabels.
- Entfernen Sie das Panel nur, wenn es unbedingt notwendig ist, um das Kabel zu wechseln oder zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Panels umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen über Sicherheitswarnungen und Rückrufe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des MLOK Kabelmanagementpanels zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de