

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE FDE

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features Forward Controls Design think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103585
- Mfr. No.: EPC 1D FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 683828757532

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ejection Port Cover mit Single Dimple von Forward Controls Design](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique Design Forward Controls](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Design Forward Controls](#)
- [Suomi: Ejection Port Cover with Single Dimple Käyttö ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den Ejection Port Cover mit Single Dimple von Forward Controls Design

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Ejection Port Cover (EPC) mit Single Dimple von Forward Controls Design. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der EPC korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen des EPC, insbesondere beim ersten Gebrauch, da er anfangs steif sein kann.
- Verwenden Sie den EPC nur mit TDPspezifizierten Upper Receivern, um Komplikationen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der EPC vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Waffe verwenden oder transportieren.
- Verwenden Sie niemals Gewalt beim Öffnen oder Schließen des EPC.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Überprüfen Sie den Lieferumfang:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
2. **Positionieren Sie den EPC:** Platzieren Sie den EPC an der vorgesehenen Stelle auf dem Upper Receiver.
3. **Befestigen Sie den EPC:** Verwenden Sie die vorgesehenen Befestigungselemente, um den EPC sicher zu montieren.
4. **Überprüfen Sie die Funktion:** Stellen Sie sicher, dass der EPC ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie ihn mehrmals öffnen und schließen.

Verwendung

1. **Öffnen des EPC:** Drücken Sie sanft auf den EPC, um ihn zu öffnen. Nutzen Sie die Tabs, um besser unter das Cover zu gelangen.
2. **Schließen des EPC:** Führen Sie den EPC sanft in die geschlossene Position und achten Sie darauf, dass er sicher einrastet.
3. **Taktile Rückmeldung:** Nutzen Sie die flache, kreisförmige Vertiefung zur besseren Handhabung beim Schließen des EPC.
4. **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob der EPC ordnungsgemäß funktioniert und keine Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die bestmögliche Nutzung Ihres Ejection Port Covers zu gewährleisten.

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP

SPEC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ejection Port Cover (EPC) with Single Dimple TDP Spec. This product is designed with user safety and functionality in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper handling of the EPC.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EPC is installed and maintained according to the provided instructions.
- Always handle the EPC with care to avoid injury or damage.
- Keep the EPC out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the EPC for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the EPC is compatible with your upper receiver before installation.
- When opening or closing the EPC, do so gently to avoid pinching fingers.
- Be aware that the initial closing and opening of the EPC may be stiff. This is normal and will improve with use.
- Avoid applying excessive force when operating the EPC.
- Do not modify the EPC in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Gather necessary tools for installation.
- Align the EPC with the designated area on the upper receiver.
- Secure the EPC in place according to the manufacturer's specifications.
- Verify that the EPC operates smoothly before use.

2. Usage:

- To open the EPC, gently pull on the tab until it swings upward.
- To close the EPC, push it down until it clicks into place.
- Always check the functionality of the EPC before and after use to ensure it operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the EPC in accordance with local waste disposal regulations.
- Consider recycling the aluminum material where facilities are available.
- Do not dispose of the EPC in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ejection Port Cover, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for prioritizing safety and functionality with the Ejection Port Cover. Enjoy your product responsibly!

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique Design Forward Controls

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection (EPC) avec Dimple Unique de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Couvercle de Port d'Éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'ouverture et de la fermeture du EPC, soyez prudent, car le mécanisme peut être raide au début.
- Ne forcez pas le couvercle si vous rencontrez une résistance excessive. Cela pourrait entraîner des dommages.
- Évitez de toucher le mécanisme interne du EPC pour prévenir tout accident.
- Utilisez des gants si nécessaire pour éviter les coupures ou les éraflures lors de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que le récepteur supérieur est compatible avec les spécifications TDP.
- Placez le EPC en position correcte sur le récepteur supérieur.
- Fixez le EPC en suivant les instructions spécifiques de votre récepteur.

2. Utilisation:

- Pour ouvrir le EPC, tirez doucement sur le couvercle en utilisant les onglets situés de chaque côté.
- Pour fermer le EPC, abaissez-le lentement jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.
- Vérifiez que le couvercle est bien en place et qu'il ne présente aucun jeu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main.

En suivant ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique. Merci de votre confiance dans les produits de Forward Controls Design.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Design Forward Controls

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con design Forward Controls. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e funzionale. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le istruzioni di sicurezza, installazione e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Evitare di forzare l'apertura o la chiusura dell'EPC, specialmente durante le fasi iniziali di utilizzo.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Assicurarsi che l'EPC sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Posizionare l'EPC sull'upper receiver seguendo le linee guida specifiche del produttore.
- Verificare che le "linguette" siano correttamente allineate con la molla del port cover.
- Fissare l'EPC in posizione secondo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo:

- Per aprire l'EPC, posizionare il dito sulla leggera depressione circolare sul lato sinistro e sollevarlo delicatamente.
- Per chiudere l'EPC, assicurarsi che sia allineato correttamente e premere verso il basso fino a sentire un clic.
- Inizialmente, la chiusura e l'apertura dell'EPC possono risultare rigide. Questo è normale e migliorerà con 2 o 3 cicli di chiusura/apertura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Ejection Port Cover con design Forward Controls.

Ejection Port Cover with Single Dimple Käyttö ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover with Single Dimple tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja suunniteltu täyttämään EU:n yleiset tuotesuojelumääräykset.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epätavallista tai vaurioitunutta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Vältä voimakasta voimaa tuotteen sulkemisessa ja avaamisessa.
- Huomioi, että tuotteen alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää; tämä on normaalia.
- Varmista, että sormesi eivät jää väliin tuotteen liikkuvien osien kanssa.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna Ejection Port Cover TDPmittojen mukaisesti.
- Varmista, että "tabit" ovat oikein paikallaan ja että ne flankaavat porttikannen jousen.
- Varmista, että tuote on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Avaa Ejection Port Cover varovasti, pitäen sormet poissa liikkuvilta osilta.
- Sulje Ejection Port Cover varovasti, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä matalaa pyöreää kuoppaa tuotteen sulkemisen helpottamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tuotteen tiedot ovat saatavilla, jotta voit saada tarvittavaa tukea.

Huomautuksia

- Tuotteen paino: 0.30 oz
- Materiaali: 7075alumiini
- Rakenne ja pinnoite: billet, tyypin III anodisoitu
- Suunniteltu ja valmistettu yllpeydellä Yhdysvalloissa

Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään Ejection Port Cover with Single Dimple tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallinen käyttö ja tuotteen pitkäikäisyys.