

# EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, FDE

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features they think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



## Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103588
- Mfr. No.: EPC 2D FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 686162347896

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Jumeau](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: EJECTION PORT COVER CON DESIGN TWIN DIMPLE DI FORWARD CONTROLS](#)
- [Suomi: Ejection Port Cover with Twin Dimple Forward Controls Design Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ejection Port Cover med Twin Dimple](#)

# Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das EJECTION PORT COVER mit Twin Dimple von Forward Controls Design entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu verstehen und zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das EJECTION PORT COVER nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufupdates.

## Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das EJECTION PORT COVER ordnungsgemäß installiert ist.
- Das erste Schließen und Öffnen des EPC kann schwerfällig sein. Dies ist normal und verbessert sich nach 2 bis 3 Schließ/Öffnungszyklen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt gewaltsam zu öffnen oder zu schließen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung keine Körperteile in der Nähe des beweglichen Teils sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des EPC zur Hand haben.
- Montieren Sie das EJECTION PORT COVER gemäß den TDPSpezifikationen.
- Überprüfen Sie, ob die zwei "Tabs" korrekt positioniert sind, um die Feder des Port Covers zu flankieren.

### 2. Nutzung:

- Um das EPC zu öffnen, drücken Sie vorsichtig auf die Oberseite des Covers.
- Zum Schließen des Covers verwenden Sie die flache, kreisförmige Vertiefung an der Seite, um taktile Rückmeldung zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass der Finger nicht zwischen dem Cover und dem Empfänger eingeklemmt wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das EJECTION PORT COVER gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird und nicht in die Natur gelangt.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um Informationen über Sicherheitsanfragen zu erhalten.

Wir danken Ihnen für den Kauf des EJECTION PORT COVER mit Twin Dimple von Forward Controls Design und wünschen Ihnen eine sichere Nutzung.

# EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC. This product has been designed with safety and usability in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance.

## General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the Ejection Port Cover (EPC) by following these guidelines:
  - Always handle the EPC with care to avoid injury.
  - Keep the EPC out of reach of children and vulnerable individuals.
  - Use the EPC only with compatible TDP spec upper receivers.
  - Regularly inspect the EPC for signs of wear or damage.
  - Do not use the EPC if it appears damaged or malfunctioning.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before using the EPC, please consider the following precautions:
  - Initial closing and opening of the EPC may be stiff; this is normal. It will become easier after 2 or 3 cycles.
  - Ensure your hands are clean and dry when operating the EPC to maintain grip.
  - Avoid excessive force when opening or closing the EPC to prevent damage.
  - Do not attempt to fully disassemble the EPC, as reassembly may not be possible.
  - Be cautious of sharp edges during installation or handling.

## Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the EPC:
  1. **Installation:**
    - Ensure the upper receiver is clear of debris and obstructions.
    - Align the EPC with the designated cutout on the upper receiver.
    - Secure the EPC in place according to the manufacturer's specifications.
  2. **Usage:**
    - To open the EPC, gently push upward on the tabs located on either side of the cutout.
    - To close the EPC, pull it down until it clicks into the closed position.
    - Check that the EPC is securely closed before handling the firearm.

## Disposal Instructions

- When disposing of the EPC, please follow these guidelines:
  - Check local regulations for proper disposal methods of aluminum products.
  - If the EPC is damaged beyond use, recycle it according to local recycling standards.
  - Do not dispose of the EPC in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns, please reach out to the designated EU-based contact point for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC. Thank you for your attention to safety!

# Guide de Sécurité du Produit pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Jumeau

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Jumeau de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le couvercle uniquement pour le but prévu. Ne tentez pas de le modifier.
- **Manipulation** : Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle, assurez-vous que vos doigts ne sont pas en contact avec les parties mobiles.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le couvercle pour vous assurer qu'il est en bon état et qu'il fonctionne correctement.
- **Ressort** : Faites attention lors de la manipulation du ressort du couvercle pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le couvercle.
- Retirez l'ancien couvercle si nécessaire.
- Alignez le nouveau couvercle avec le récepteur supérieur.
- Fixez le couvercle en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le couvercle est bien en place et fonctionne correctement.

### 2. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le dimple et soulevez-le.
- Pour fermer le couvercle, abaissez-le jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.
- Si le couvercle est difficile à ouvrir ou à fermer, effectuez quelques cycles d'ouverture et de fermeture pour assouplir le mécanisme.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux métalliques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié pour des conseils sur la sécurité des produits dans votre pays.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: EJECTION PORT COVER CON DESIGN TWIN DIMPLE DI FORWARD CONTROLS

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con design Twin Dimple di Forward Controls. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'usabilità della vostra arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità.
- Non smontare completamente il prodotto per evitare difficoltà nel rimontaggio.
- Seguire tutte le leggi e normative locali riguardanti l'uso delle armi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'EPC.
- Durante l'installazione, prestare attenzione alle parti in movimento per evitare lesioni.
- Non forzare l'EPC in posizione; se non si adatta facilmente, controllare la compatibilità con il vostro upper receiver.
- Non utilizzare l'EPC in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature molto elevate o basse.
- Se si avverte resistenza durante l'apertura o la chiusura dell'EPC, ripetere il ciclo di chiusura/apertura per migliorarne la fluidità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali componenti esistenti che potrebbero ostacolare l'installazione del nuovo EPC.

### 2. Installazione:

- Posizionare l'EPC sull'upper receiver in modo che le alette siano allineate con le fessure di montaggio.
- Spingere delicatamente l'EPC in posizione fino a quando non si sente un clic di assestamento.
- Verificare che l'EPC sia saldamente fissato e che funzioni senza intoppi.

### 3. Utilizzo:

- Per aprire l'EPC, utilizzare l'indice per sollevare la parte superiore. La depressione circolare sul lato sinistro fornisce un feedback tattile utile.
- Per chiudere l'EPC, abbassarlo delicatamente fino a quando non si chiude completamente. Se necessario, ripetere il ciclo di chiusura/apertura per migliorare la fluidità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurarsi di utilizzare strutture di smaltimento appropriate.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ottenere assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Ejection Port Cover. La sicurezza è la nostra priorità principale.

# Ejection Port Cover with Twin Dimple Forward Controls Design Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover (EPC) tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä hävitysohjeita. EPC on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuote turvallisuusasetuksia (GPSR) ja varmistamaan turvallinen käyttö.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä ja puhdas.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- EPC:n alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää. Tämä on normaalia, ja se helpottuu 23 sulkemis/avausjakson jälkeen.
- Varmista, että sormesi eivät ole portin kannen alla, kun avaat tai suljet EPC:tä.
- Älä purka täysin EPC:tä. Voit kohdata vaikeuksia sen uudelleen kokoamisessa, jos se on purettu.
- Käytä EPC:tä vain sen tarkoituksen mukaisesti.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna EPC TDPspesifikaation mukaisen ylemmän vastaanottimen kanssa.
- Varmista, että EPC on kunnolla paikallaan ja että se liikkuu sujuvasti.

### 2. Käyttö

- Avaa EPC varovasti ja varmista, että sormesi ovat turallisessa paikassa.
- Sulje EPC varovasti, kun olet valmis.
- Hyödynnä matalaa pyöreää painaumaa EPC:n sivussa, joka tarjoaa tekstuurista palautetta sormellesi.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja Tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Kaikilla tuotteilla tulee olla EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuus kysymyksiä varten.

Muista noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Ejection Port Cover tuotteelle.

# Säkerhetsinstruktioner för Ejection Port Cover med Twin Dimple

## Introduktion

Tack för att du valt Ejection Port Cover med Twin Dimple från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och användarvänligheten för ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du installerar eller använder Ejection Port Cover.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du upptäcker några defekter.
- Använd inte produkten på ett sätt som inte är avsett, och följ alltid de rekommenderade användningsmetoderna.
- Var medveten om att den initiala stängningen och öppningen av EPC kan vara styv; detta är normalt och kommer att bli lättare med 2 eller 3 stängnings/öppningscykler.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Ejection Port Cover:

- Ta bort den gamla portcovern om det finns en.
- Placera EPC i rätt position så att flikarna flankerar urtaget för portcoverfjädern.
- Se till att EPC sitter ordentligt på plats.

### 2. Användning av Ejection Port Cover:

- För att öppna EPC, tryck försiktigt nedåt för att frigöra den.
- För att stänga EPC, sväng upp den tills den klickar på plats.
- Använd den grund cirkulära fördjupningen på sidan av EPC för taktil feedback när du stänger den.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller skadad, vänligen avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till Ejection Port Cover, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.