

HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP - JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP TAN

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Vordergriffe](#)

Handhaltegerät Kompakt, leicht und umkehrbar M-Lok kompatibel Passt in und über M-Lok Slots Inklusive Montagematerial 7075 T6 Aluminium hart eloxiert Die Vierteldrehung T-Slot-Muttern haben je nach Material des Handguards unterschiedliche Drehmomentvorgaben: 4,0 Nm (35 lbin) für die Befestigung von Metallzubehör an Metallhandguards. 1,7 Nm (15 lbin) für die Befestigung von Polymer- oder Metallzubehör an Polymerhandguards.



Eigenschaften

- Name: [JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP TAN](#)
- Hersteller: [JMAC CUSTOMS](#)
- Artikel-Nr.: 430104093
- Herst.-Nr.: HRD-1-T
- Attachment: M-LOK
- Farbe: Tan
- Material: Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.057kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Handhaltegerät HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Handhaltegerät HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Handhaltegeräts HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Handhabung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Handhaltegerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für Ihr Zubehör und Ihre Ausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Handhaltegerät nur mit kompatiblen MLoc Slots.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Die empfohlenen Drehmomentvorgaben sind:
 - 4,0 Nm (35 lbin) für die Befestigung von Metallzubehör an Metallhandguards.
 - 1,7 Nm (15 lbin) für die Befestigung von Polymer oder Metallzubehör an Polymerhandguards.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um Schäden am Handhaltegerät oder an der Ausrüstung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Handhaltegeräts während der Benutzung lose sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage des Handhaltegeräts:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Montagematerial verwenden.
- Positionieren Sie das Handhaltegerät an der gewünschten Stelle auf dem MLoc Slot.
- Ziehen Sie die TSlotMuttern gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben fest.

2. Verwendung des Handhaltegeräts:

- Halten Sie das Handhaltegerät während der Nutzung mit beiden Händen fest.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, die zu einem Verlust der Kontrolle führen könnten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Handhaltegerät fest montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Handhaltegerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Recyceln Sie das Produkt, wenn möglich, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben sollten. Wenden Sie sich an den Hersteller oder den Verkäufer, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des Handhaltegeräts HANDSTOP JMAC CUSTOMS liegt in Ihren Händen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie eine sichere Nutzung gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de