

# **PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK - OTIS**

## **PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK**

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Schraubstöcke & Zubehör](#) > [Schraubstöcke](#)

Der Otis Technology Pro+ AR-15 Lock Block wurde entwickelt, um den Austausch und die Installation von Läufen und sogar Handguards schneller zu gestalten, während er dir auch hilft, festsitzende Laufmuttern mühelos zu lösen. In einem Standard-Benchvise gehalten, verriegelt der AR-15 Lock Block in der Laufverlängerung, wodurch er ein Verdrehen verhindert und die Gefahr von Beschädigungen minimiert. Gib deinem Projekt all die Kraft, die es braucht – der AR Lock Block hat alles, was du benötigst. Das Drehmoment wird auf die Laufverlängerung und nicht auf den Aluminium-Oberteil angewendet – für einen stärkeren und sichereren Halt. Um interne Unterschiede der Empfänger, die auf dem Markt vorhanden sind, zu berücksichtigen, ist der AR-15 Lock Block mit einer Bronze-Buchse ausgestattet, die es dem Werkzeug ermöglicht, mit etwas kleineren internen Spezifikationen zu arbeiten. Entwickelt für milspec Empfänger, funktioniert der AR-15 Lock Block mit den meisten ARs. Hergestellt aus 1018 Stahl und mit einer Manganphosphat-Beschichtung versehen, hält er den Anforderungen problemlos stand. Um ihn zu verwenden, schließe das Werkzeug einfach in einem Standard-Benchvise in deinem gewünschten Arbeitswinkel ein und schiebe deinen oberen Empfänger und Lauf auf den AR-15 Lock Block. Das Werkzeug verriegelt dann seine Sperrnasen in der Laufverlängerung, um die Spannung auf den Empfänger zu verringern und ihn auf der Verlängerung selbst zu platzieren. Der AR-15 Lock Block: Sicher und einfach an AR-15 Oberempfängern arbeiten. Verringert die Spannung auf den Empfänger durch Eingreifen der Sperrnasen. Entwickelt für milspec AR-Empfänger. Bronze-Buchse passt zu den meisten ARs. Kompatibel mit den meisten Standard-Tisch- oder Benchvises. Hergestellt aus 1018 Stahl mit einer Manganphosphat-Beschichtung.



### **Eigenschaften**

- Name: [OTIS PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK](#)
- Hersteller: [OTIS](#)
- Artikel-Nr.: 430104179
- Herst.-Nr.: FG-ARLB
- Versandgewicht: 0.737kg
- Versandhöhe: 337mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 014895012918

### **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OTIS PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den OTIS PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK

## Einführung

Der OTIS PRO+ AR15 Lock Block ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um den Austausch und die Installation von Läufen und Handguards an AR15 Gewehren zu erleichtern. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts, damit du sicher und effizient arbeiten kannst.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Werkzeug in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Lass das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen des Werkzeugs und ersetze es bei Bedarf.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der AR15 Lock Block korrekt im Benchvise befestigt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Vermeide übermäßigen Druck auf den Lock Block, um Beschädigungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der obere Empfänger und der Lauf korrekt auf dem Lock Block platziert sind, um ein Verdrehen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unsicher bist oder keine Erfahrung mit der Handhabung von AR15 Gewehren hast.
- Halte dich an die Anweisungen für das Anziehen und Lösen von Laufmuttern, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

- Wähle einen stabilen und ebenen Arbeitsplatz.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.

### 2. Befestigung des Lock Blocks:

- Schließe den AR15 Lock Block in einem StandardBenchvise ein.
- Stelle sicher, dass der Lock Block sicher und stabil befestigt ist.

### 3. Platzierung des oberen Empfängers und Laufs:

- Schiebe den oberen Empfänger und den Lauf auf den AR15 Lock Block.
- Achte darauf, dass die Sperrnasen des Lock Blocks richtig in die Laufverlängerung eingreifen.

### 4. Arbeiten mit dem Lock Block:

- Lösen oder ziehen die Laufmuttern gemäß den Anweisungen, um sicherzustellen, dass keine übermäßige Spannung auf den Empfänger ausgeübt wird.
- Achte darauf, dass du die Kraft gleichmäßig auf das Werkzeug anwendest.

### 5. Nach der Verwendung:

- Entferne den oberen Empfänger und den Lauf vorsichtig vom Lock Block.
- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung und lagere es an einem sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Teile zurückbleiben, die eine Gefahr darstellen könnten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des OTIS PRO+ AR15 Lock Blocks zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)