

SIGHT PUSHER FOR GLOCK

The Sight Pusher for Glock is a professional grade tool that makes quick work of changing Glock pistol sights while protecting both gun slides and the sights themselves. Heavy-duty, built to last and smartly designed to work on all Glock models, factory and aftermarket Glock sights. The over-sized ergonomic Easy Torque Handle™ partners with extra-fine drive threads to provide maximum force, with minimal effort when removing and installing Glock sights. A specially designed press block features multiple contact surfaces to accommodate all Glock sights while applying maximum force to the actual dovetail surface at the optimal leverage point. The slide locking base securely anchors all sizes of Glock slides into place. EASILY AND SAFELY CHANGE PRESS-FIT SIGHTS ON GLOCKS 4MM PRESS BLOCK TOOTH CONNECTS WITHIN THE SIGHT'S DOVETAIL SLOT; 45, 75, and 90-degree SLIDE LOCKING BASE FITS SUBCOMPACT, COMPACT, STANDARD AND COMPETITION GLOCK SLIDES 2-IN-1 TOOL FOR GLOCK* ARMORER'S COMBINATION DISASSEMBLY & FRONT SIGHT TOOL The integrated 2-in-1 Tool for Glock stores within the Easy Torque Handle and features a 3/16" Nut Driver for changing Glock front sights and a 3mm Armorer's Pin Punch for Glock disassembly and maintenance.



Attributes

- Name: SIGHT PUSHER FOR GLOCK
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 430104412
- Mfr. No.: AVGLOCKSP
- Make: Glock
- Delivery weight: 3.175kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 286mm
- UPC: 813119014338

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIGHT PUSHER FÜR GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Sight Pusher for Glock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sight Pusher para Glock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SIGHT PUSHER POUR GLOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sight Pusher per Glock](#)
- [Suomi: SIGHT PUSHER FOR GLOCK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SIGHT PUSHER FÖR GLOCK](#)

Sicherheitshinweise für den SIGHT PUSHER FÜR GLOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIGHT PUSHER FÜR GLOCK von REAL AVID. Dieses professionelle Werkzeug ermöglicht Ihnen den schnellen und sicheren Wechsel von GlockPistolensights. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit GlockModellen und den dafür vorgesehenen Sights.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Waffe zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Pressblock korrekt positioniert ist, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Easy Torque Handle™ nur wie vorgesehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
- Legen Sie die Pistole auf eine stabile und rutschfeste Oberfläche.

2. Positionierung des Pressblocks:

- Wählen Sie den passenden Pressblock für Ihre GlockSights.
- Platzieren Sie den Pressblock so, dass er die Sights korrekt aufnimmt.

3. Verwendung des Easy Torque Handle™:

- Setzen Sie den Easy Torque Handle™ auf den Pressblock.
- Drehen Sie den Griff vorsichtig, um die Sights zu lösen oder zu installieren.
- Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um eine Beschädigung der Sights oder der Waffe zu vermeiden.

4. Wechseln der Frontsights:

- Verwenden Sie das integrierte 2in1 Werkzeug, um die Frontsights zu wechseln.
- Nutzen Sie den 3/16" Steckschlüssel für die Frontsights und den 3mm Armorer's Pin Punch für die Demontage.

5. Abschluss:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Sights sicher sitzen.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website von REAL AVID.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des SIGHT PUSHER FÜR GLOCK zu gewährleisten. Ihr Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Sight Pusher for Glock

Introduction

Thank you for choosing the Sight Pusher for Glock. This professionalgrade tool is designed to assist you in changing Glock pistol sights safely and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure a safe and effective experience with your product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your Glock pistol before using the Sight Pusher.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using this tool.
- Keep the tool and all components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Always follow the manufacturer's instructions for your Glock pistol and the Sight Pusher.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear workspace when using the tool.
- If you experience any issues while using the tool, stop immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Sight Pusher only for its intended purpose: changing Glock sights.
- Ensure the Glock is unloaded before beginning any work.
- Do not apply excessive force when using the tool; this may cause damage to the sight or the firearm.
- Always secure the Glock slide in the slide locking base before applying force.
- Avoid placing fingers or hands near the press block during operation to prevent injury.
- Do not attempt to modify or alter the Sight Pusher, as this may compromise safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the Glock is unloaded and the magazine is removed.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Setting Up the Tool:

- Place the Sight Pusher on a stable work surface.
- Adjust the slide locking base to fit your Glock slide size securely.

3. Removing the Existing Sight:

- Position the Glock slide in the slide locking base.
- Align the press block with the sight's dovetail slot.
- Turn the Easy Torque Handle™ to apply pressure gradually until the sight loosens.
- Carefully remove the old sight once it is free.

4. Installing the New Sight:

- Position the new sight into the dovetail slot of the Glock slide.
- Align the press block with the sight.
- Turn the Easy Torque Handle™ to apply pressure, ensuring the sight is seated correctly.
- Check alignment and ensure the sight is secure.

5. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure the sight is properly installed.
- Test the functionality of the sight before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the Sight Pusher becomes damaged beyond repair, dispose of it as per local electronic waste disposal guidelines.
- Do not throw the tool away in regular household waste to ensure environmental safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sight Pusher for Glock, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is essential to have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Sight Pusher for Glock. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sight Pusher para Glock

Introducción

Gracias por elegir el Sight Pusher para Glock de REAL AVID. Esta herramienta está diseñada para facilitar el cambio de miras en pistolas Glock de manera segura y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso adecuado de esta herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el Sight Pusher solo para su propósito previsto: cambiar miras en pistolas Glock.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad o no tienes experiencia en el uso de herramientas, pide la ayuda de un adulto o un profesional.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Inspección:** Antes de cada uso, revisa la herramienta por daños visibles. No la uses si está dañada.
- **Uso de Equipos de Protección:** Considera usar gafas de seguridad para proteger tus ojos al trabajar con herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso en Condiciones Inadecuadas:** No uses la herramienta en condiciones de humedad o en superficies inestables.
- **Asegura la Pistola:** Asegúrate de que la pistola esté descargada y segura antes de comenzar a trabajar. Verifica dos veces que no haya munición en la cámara.
- **Manejo de Fuerza:** Aplica la fuerza necesaria al usar la herramienta, pero evita el uso excesivo que pueda causar daño a la pistola o a la herramienta.
- **Mantén el Área de Trabajo Limpia:** Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de desorden para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada.
- Coloca la pistola en una superficie plana y estable.

2. Uso del Sight Pusher:

- Coloca el bloque de presión en la ranura dovetail de la mira.
- Ajusta la base de bloqueo de corredera según el modelo de tu pistola Glock.
- Utiliza el Easy Torque Handle™ para aplicar presión de manera controlada y segura.
- Cambia las miras siguiendo las instrucciones del fabricante de las miras específicas que estés utilizando.

3. Uso de la Herramienta 2 en 1:

- Almacena la herramienta 2 en 1 dentro del Easy Torque Handle.
- Utiliza el destornillador de tuerca de 3/16" para cambiar las miras frontales.
- Usa el punzón de pin de armero de 3 mm para el desensamble y mantenimiento de la Glock.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Residuos:** Si decides desechar la herramienta, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre eliminación de productos de herramientas.
- **Reciclaje:** Considera reciclar la herramienta si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste la herramienta. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas del mercado a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Sight Pusher para Glock.

Guide de Sécurité pour le SIGHT PUSHER POUR GLOCK

Introduction

Le SIGHT PUSHER pour Glock est un outil conçu pour faciliter le changement des viseurs sur les pistolets Glock. Bien qu'il soit un produit de haute qualité, il est important de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés à son utilisation.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer toute opération de changement de viseur.
- Ne forcez jamais l'outil. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement aligné.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilisez uniquement des viseurs compatibles avec le SIGHT PUSHER pour Glock.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil

- Assurez-vous que l'outil est propre et en bon état avant de l'utiliser.
- Vérifiez que la poignée Easy Torque Handle™ fonctionne correctement.

2. Installation du viseur

- Placez le pistolet Glock sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Insérez le bloc de pression dans la fente de la queue d'aronde du viseur.
- Utilisez la poignée Easy Torque Handle™ pour appliquer une pression douce et constante sur le viseur.
- Si nécessaire, utilisez l'outil intégré 2en1 pour ajuster le viseur avant.

3. Retrait du viseur

- Suivez les étapes ci-dessus en sens inverse pour retirer le viseur.
- Appliquez une pression contrôlée pour éviter d'endommager le pistolet ou le viseur.

4. Vérification finale

- Une fois le viseur installé ou retiré, vérifiez que tout est sécurisé et en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé au point de ne plus être utilisable, détruisez-le de manière sécurisée pour éviter toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver la documentation d'achat et les instructions pour référence future.

Avertissement : Ce guide de sécurité est fourni à titre informatif. Veuillez suivre toutes les instructions et recommandations pour garantir une utilisation sécurisée de votre SIGHT PUSHER pour Glock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sight Pusher per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sight Pusher per Glock di REAL AVID. Questo strumento è progettato per facilitare il cambio delle mire delle pistole Glock, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione del carrello e delle mire stesse. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per il cambio delle mire delle pistole Glock.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'utilizzo del prodotto per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di utilizzare il Sight Pusher.
- Utilizza il prodotto in un'area ben illuminata e su una superficie stabile.
- Non forzare mai il prodotto oltre i limiti raccomandati.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'arma

- Assicurati che la pistola Glock sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'uso del Sight Pusher.

2. Impostazione del Sight Pusher

- Posiziona il Sight Pusher su una superficie piana e stabile.
- Fissa saldamente il carrello della pistola nella base di bloccaggio del Sight Pusher.
- Utilizza il blocco di pressione da 4mm per adattarlo alla fessura dovetail della mira.

3. Cambio delle mire

- Utilizza l'impugnatura ergonomica Easy Torque Handle™ per applicare una pressione uniforme.
- Regola l'angolo della base di bloccaggio del carrello per adattarlo ai vari modelli di Glock (subcompact, compact, standard e competition).
- Se necessario, utilizza lo strumento 2in1 integrato per smontare e sostituire le mire anteriori.

4. Verifica finale

- Dopo aver installato le nuove mire, verifica che siano saldamente fissate e allineate correttamente.
- Riponi il Sight Pusher in un luogo sicuro e asciutto dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il Sight Pusher per Glock. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

SIGHT PUSHER FOR GLOCK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIGHT PUSHER FOR GLOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan Glockipistoolin tähtäinten vaihtamista turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja, jos ne ovat vaurioituneet tai puuttuu osia.
- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä työskentelyn aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen työkalun käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Vältä liiallista voiman käyttöä, joka voi vahingoittaa työkalua tai asetta.
- Seuraa kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockipistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että SIGHT PUSHER FOR GLOCK työkalu on ehjä.

2. Työkalun käyttö

- Aseta pistoolin liukusäädin työkalun puristuslohkoon.
- Kiinnitä liukusäädin tukevasti puristuslohkolaitteella.
- Käytä Easy Torque Handle™ kahvaa tähtäinten poistamiseen tai asentamiseen.
- Varmista, että puristuslohkolaite on kunnolla asetettu tähtäimen dovetailrahossa.

3. Työskentely

- Käytä 3/16" mutterinvääntimiä etutähtäinten vaihtamiseen.
- Hyödynnä 3mm Aseenhuoltajan Piikkiporaa pistoolin purkamiseen.

4. Lopetus

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja työkalun käyttö on päättynyt.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja tukea varten

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä EU:n turvallisuusviranomaisiin.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit SIGHT PUSHER FOR GLOCK tuotteen. Oikea käyttö takaa turvallisuuden ja tehokkuuden.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SIGHT PUSHER FÖR GLOCK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PUSHER FÖR GLOCK från REAL AVID. Detta professionella verktyg är utformat för att underlätta bytet av sikten på Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och för att skydda både användaren och produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineshopping: Om du köper produkten online, se till att säljaren uppfyller alla säkerhetskrav.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra skydd kan behövas för sårbara grupper, som barn.
- EUkontakt punkt: För säkerhetsfrågor, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Använd alltid verktyget på en stabil och säker yta.
- Håll verktyget och alla dess delar borta från barn.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid arbete med verktyget för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda verktyget för andra ändamål än vad det är avsett för.
- Se till att inga föremål blockerar verktyget under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att Glockpistolen är avstängd och att inga magasin eller ammunition finns i närheten.
- Rengör området där du kommer att arbeta för att undvika skräp som kan påverka installationen.

2. Användning av SIGHT PUSHER:

- Placera Glocksikten i det speciellt designade pressblocket.
- Justera pressblocket så att det passar säkert runt sikten.
- Använd den ergonomiska Easy Torque Handle™ för att applicera jämn och kontrollerad kraft.
- Följ anvisningarna för att ta bort och installera sikten, och se till att använda rätt tryck för att undvika skador på sikten eller pistolen.
- Kontrollera att siktena är korrekt installerade innan du använder pistolen.

3. Avslutning:

- När installationen är klar, kontrollera att allt fungerar som det ska.
- Förvara verktyget på en säker plats, borta från barn och oauktoriserade användare.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om verktyget är skadat eller inte längre används, se till att det kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SIGHT
PUSHER FÖR GLOCK. Tack för att du prioriterar säkerheten!