

MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P-1 AND P-2 OPTICS, 1.7" HEIGHT, TAN

The Patent Pending Arisaka Aimpoint Acro Mount is designed for the Aimpoint Acro P-1 and P-2 optics. The low profile, minimalist design and 7075-T651 aluminum construction with MIL-A-8625 Type III hard coat anodizing ensures strength and durability. The Arisaka Aimpoint Acro Mount is available in 1.70" and 1.93" heights, and with black or clear (tan) hard coat anodizing. Why does Arisaka offer 1.70"? Many people find this height provides the perfect balance between heads up orientation and enough cheekweld to be consistent, which is evident in the rising popularity of 1.70" scope mounts. Weight: 1.70" - 3.0 oz 1.93" - 3.1 oz Each mount is CNC machined from 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black or clear anodized (clear hard coat with 7075 provides the tan color). Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 27 inch lbs (3.0 Nm) Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw. Made in the USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P-1 AND P-2 OPTICS, 1.7" HEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104518
- Mfr. No.: OM-ACRO-17-TN
- Color: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint ACRO P2,Aimpoint Acro P-1
- Height: 1.7"
- Weight: 0.19 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 601557940315

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Defense Halterung für Aimpoint Acro P1 und P2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support Arisaka Aimpoint Acro P1 et P2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Aimpoint Acrofäste](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Defense Halterung für Aimpoint Acro P1 und P2

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Arisaka Defense Halterung für Aimpoint Acro P1 und P2 entschieden haben. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Befestigung Ihrer Optik zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Halterung nur für die vorgesehenen Aimpoint Acro P1 und P2 Optiken.
- Halten Sie die Halterung von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Risiken zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung nicht überlastet wird. Verwenden Sie nur die empfohlenen Drehmomentwerte:
 - PicatinnyKlemme: 50 Zoll lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 27 Zoll lbs (3,0 Nm)
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht ordnungsgemäß montierten Teile.
- Bei der Verwendung der Halterung in extremen Umgebungen (z. B. bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit) sollten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich der mitgelieferten 1032x1,25" TorxSenkkopfschraube.
- Überprüfen Sie, dass die Halterung und die Optik sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Halterung auf der gewünschten PicatinnySchiene.
- Ziehen Sie die PicatinnyKlemme mit dem empfohlenen Drehmoment von 50 Zoll lbs (5,7 Nm) an.
- Befestigen Sie die Optik an der Halterung und ziehen Sie die Schrauben mit 27 Zoll lbs (3,0 Nm) an.

3. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist, bevor Sie die Optik verwenden.
- Testen Sie die Stabilität der Halterung durch vorsichtige Bewegungen und Überprüfungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der Halterung zu helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der Arisaka Defense Halterung für Aimpoint Acro P1 und P2 ist von größter Bedeutung. Durch die Befolgung dieser Richtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC

Introduction

Thank you for choosing the MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your specific Aimpoint Acro P1 or P2 optic.
- Inspect the mount and all components for any visible damage or defects before use.
- Always follow the recommended torque values during installation to prevent damage.
- Keep the mount and optic out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Location:** Install the mount in a secure and stable environment to prevent accidental drops or damage.
- **Torque Specifications:**
 - Picatinny clamp 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount 27 inch lbs (3.0 Nm)
- **Weight Limitations:** Ensure the combined weight of the mount and optic does not exceed the weight capacity of your firearm or equipment.
- **Anodizing Variations:** Be aware that anodizing colors may slightly vary between parts and batches; this is normal and does not affect safety or performance.
- **Regular Inspections:** Periodically check the mount and optic for any signs of wear or loosening, especially after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the provided screws and tools for attachment.
- Ensure your work area is clean and free of debris.

2. Mounting the Optic:

- Align the Aimpoint Acro P1 or P2 optic with the mount.
- Insert the 1032x1.25" torx socket cap screw into the designated hole.
- Tighten the screw to the recommended torque value (27 inch lbs or 3.0 Nm) to secure the optic to the mount.

3. Attaching the Mount:

- Place the mount onto the Picatinny rail of your firearm.
- Secure the mount using the Picatinny clamp screw.
- Tighten the clamp to the recommended torque value (50 inch lbs or 5.7 Nm).

4. Final Checks:

- Ensure that the optic is securely attached and that there is no movement.
- Test the mount and optic setup in a safe environment before use in the field.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC, please refer to the manufacturer's contact information. Ensure you have your product details ready for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC safely and effectively.

Guide de sécurité pour le support Arisaka Aimpoint Acro P1 et P2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Aimpoint Acro pour vos optiques Aimpoint Acro P1 et P2. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le support.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement pour éviter tout risque de défaillance.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de ses fixations pour garantir une utilisation en toute sécurité.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Utilisez le support uniquement avec les optiques Aimpoint Acro P1 et P2 pour lesquelles il a été conçu.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez le serrage des vis et assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, telles que de fortes vibrations ou des températures extrêmes.
- **Transport** : Lorsque vous transportez l'optique montée sur le support, assurez-vous qu'il est bien protégé pour éviter tout dommage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx de 1032.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez le support sur la base Picatinny de votre arme.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support. Serrez les vis à un couple de 50 pouceslbs (5,7 Nm).
- Installez l'optique Aimpoint Acro sur le support en utilisant les vis appropriées. Serrez à un couple de 27 pouceslbs (3,0 Nm).

3. Vérification finale :

- Assurez-vous que l'optique est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne disponibles.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support Arisaka Aimpoint Acro.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire la sicurezza durante l'uso, l'installazione e la manutenzione del supporto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- **Uso Sicuro:** Assicurarsi che il supporto sia utilizzato solo per l'ottica Aimpoint Acro P1 e P2 come indicato. Non utilizzare il supporto per scopi diversi da quelli previsti.
- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controllare il supporto per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare il supporto se presenta segni di danneggiamento.
- **Manutenzione:** Pulire il supporto regolarmente con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di solventi o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare la finitura anodizzata.
- **Conservazione:** Conservare il supporto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni per l'installazione fornite in questa guida. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza e l'affidabilità del supporto.
- **Controllo della Coppia:** Utilizzare i valori di coppia raccomandati per il serraggio delle viti:
 - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al supporto: 27 pollici lbs (3.0 Nm)
- **Vulnerabilità:** Tenere il supporto e gli strumenti di installazione lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari, inclusa una vite torx socket cap 1032x1.25".
- Verificare che il supporto sia pulito e privo di polvere o detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il supporto Arisaka sul rail Picatinny dell'arma.
- Allineare il supporto in modo che sia stabile e sicuro.
- Utilizzare le viti fornite per fissare il supporto. Serrare le viti utilizzando i valori di coppia raccomandati.
- Montare l'ottica Aimpoint Acro P1 o P2 sul supporto seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controllare che l'ottica sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.
- Effettuare una verifica visiva per assicurarsi che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il supporto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- **Riciclaggio:** Se possibile, riciclare il materiale in alluminio. Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Aimpoint Acro kiinnikkeen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Aimpoint Acro P1 ja P2 optiikoille, ja sen tarkoituksena on parantaa ampumakokemustasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnike säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä kiinnikettä vain suunnitelluille optiikoille (Aimpoint Acro P1 ja P2).
- Varmista, että kiinnike on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että et osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mukaan lukien:
 - Yksi 1032x1.25" torxpultti
- Tarkista, että kiinnike on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Aseta kiinnike optiikan päälle ja varmista, että se on oikeassa kohdassa.
- Kiinnitä kiinnike käyttämällä mukana tulevaa torxpulttia.
- Kiristä pultti suositellun vääntömomentin mukaan:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 27 tuumaa lbs (3.0 Nm)
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki on tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Käynnistä optiikka ja varmista, että se toimii oikein.
- Säädä optiikka tarpeidesi mukaan ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä se paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

Arisaka Aimpoint Acro kiinnike on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Kiitos, että valitsit Arisaka!

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Aimpoint Acrofäste

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Aimpoint Acrofästet. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid användning av Aimpoint Acro P1 och P2 optik. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast de rekommenderade skruvarna och verktygen som medföljer produkten.
- Undvik att överbelasta fästet med vikter som överskrider de angivna specifikationerna.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av fästet.
- Se till att inga föremål blockerar sikten eller rörligheten hos optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fästet:

- Placera fästet på den valda platsen på vapnet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet ordentligt.
- Följ de rekommenderade vridmomentvärdena:
 - Picatinnyklämma 50 tum lbs (5,7 Nm)
 - Optik till fäste 27 tum lbs (3,0 Nm)

2. Användning av fästet:

- Kontrollera att optiken sitter fast och är korrekt justerad innan du använder vapnet.
- Justera optiken enligt dina preferenser för bästa sikt och komfort.
- Om du upplever några problem med fästet eller optiken, avbryt användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av ditt Arisaka Aimpoint Acrofäste.