

MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P-1 AND P-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, BLK

The Patent Pending Arisaka Aimpoint Acro Mount is designed for the Aimpoint Acro P-1 and P-2 optics. The low profile, minimalist design and 7075-T651 aluminum construction with MIL-A-8625 Type III hard coat anodizing ensures strength and durability. The Arisaka Aimpoint Acro Mount is available in 1.70" and 1.93" heights, and with black or clear (tan) hard coat anodizing. Why does Arisaka offer 1.70"? Many people find this height provides the perfect balance between heads up orientation and enough cheekweld to be consistent, which is evident in the rising popularity of 1.70" scope mounts. Weight: 1.70" - 3.0 oz 1.93" - 3.1 oz Each mount is CNC machined from 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black or clear anodized (clear hard coat with 7075 provides the tan color). Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 27 inch lbs (3.0 Nm) Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw. Made in the USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P-1 AND P-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, BLK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104519
- Mfr. No.: OM-ACRO-193-BK
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint Acro P-1,Aimpoint ACRO P2
- Height: 1.93"
- Weight: 0.19 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 83mm
- UPC: 601557940322

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Arisaka Aimpoint Acro Halterung](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Aimpoint Acro P1 et P2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2](#)
- [Suomi: MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Acro P1 och P2 Optik](#)

Sicherheitsanleitung für die Arisaka Aimpoint Acro Halterung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Arisaka Aimpoint Acro Halterung entschieden haben. Diese Halterung ist speziell für die Aimpoint Acro P1 und P2 Optiken konzipiert und bietet eine Kombination aus minimalistischem Design und robuster Konstruktion. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Halterung und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Halterung und die Optik in gutem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren während der Installation.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest und sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie die empfohlenen Drehmomentwerte:
 - PicatinnyKlemme: 50 Zoll lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 27 Zoll lbs (3,0 Nm)
- Bei der Installation sollten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Optik achten, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge, um die Halterung zu montieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen sauberen und stabilen Arbeitsplatz haben.

2. Installation

- Platzieren Sie die Halterung auf der PicatinnySchiene Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie die 1032x1,25" TorxSenkkopfschraube, um die Halterung zu sichern.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten fest.

3. Montage der Optik

- Setzen Sie die Aimpoint Acro P1 oder P2 Optik auf die Halterung.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Optik an, bis die empfohlenen Drehmomentwerte erreicht sind.

4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Halterung und die Optik auf festen Sitz.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Arisaka Aimpoint Acro Halterung entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Aimpoint Acro Mount. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your mounting hardware. Please read and understand all sections before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your Aimpoint Acro P1 or P2 optic before installation.
- Always inspect the mount and optic for any signs of damage before use.
- Use the mount only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the mount and optic out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The 1.93" mount weighs approximately 3.1 oz. Ensure that your firearm can safely support this weight.
- **Torque Values:**
 - Picatinny clamp should be torqued to 50 inch lbs (5.7 Nm).
 - Optic to mount should be torqued to 27 inch lbs (3.0 Nm).
- **Inspection:** Regularly check the tightness of screws and the condition of the mount to prevent accidents.
- **Anodizing Variations:** Be aware that anodizing colors may vary slightly from part to part and batch to batch, which is normal.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torx socket cap screw.
- Ensure that the installation area is clean and free from debris.

2. Installation:

- Position the mount on the Picatinny rail of your firearm.
- Align the mount holes with the rail slots.
- Insert the provided 1032x1.25" torx socket cap screw into the mount hole.
- Use a torque wrench to tighten the screw to the specified torque value (50 inch lbs).

3. Attaching the Optic:

- Place the Aimpoint Acro P1 or P2 optic onto the mount.
- Secure the optic using the provided screws.
- Tighten the screws to the specified torque value (27 inch lbs).

4. Final Checks:

- Ensure that the mount and optic are securely attached.
- Perform a function check to confirm that the optic is properly aligned and operational.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check for local recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Arisaka Aimpoint Acro Mount, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy the use of your Arisaka Aimpoint Acro Mount!

Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Aimpoint Acro P1 et P2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Aimpoint Acro pour vos optiques Aimpoint Acro P1 et P2. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient endommager le support.
- Si vous constatez des défauts ou des dommages, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées pour éviter que le support ne se détache pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement les outils fournis pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne modifiez pas le support ou ses composants, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Ne dépassez pas les valeurs de couple recommandées lors du serrage :
 - Serrage Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 27 pouceslbs (3,0 Nm)
- Ne placez pas d'objets lourds ou encombrants sur le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires, y compris le support, les vis et les outils.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Alignez le support avec le rail Picatinny de votre arme.
- Utilisez la vis à tête torx fournie (1032x1,25") pour fixer le support au rail.
- Serrez la vis en respectant les valeurs de couple recommandées.

3. Montage de l'Optique :

- Placez votre optique sur le support.
- Fixez l'optique en utilisant les vis fournies.
- Assurez-vous que l'optique est solidement fixée et qu'elle ne bouge pas.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser votre arme, vérifiez que tout est correctement installé et sécurisé.
- Faites un essai de tir pour vous assurer que le support et l'optique fonctionnent comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions de mise au rebut appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci d'utiliser le support Arisaka Aimpoint Acro. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la sicurezza dell'utente e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il supporto sia montato correttamente sull'ottica prima dell'uso.
- Utilizza solo le viti e gli strumenti forniti con il prodotto per l'installazione.
- Segui i valori di coppia raccomandati durante l'installazione:
 - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al supporto: 27 pollici lbs (3.0 Nm)
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili.
- Non tentare di smontare o modificare il supporto senza la guida di un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il supporto dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite Torx compatibile con la vite fornita (1032x1.25").

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sul rail Picatinny dell'arma.
- Allinea il supporto e utilizza la vite Torx per fissarlo.
- Segui le specifiche di coppia raccomandate per garantire un montaggio sicuro.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il supporto e l'ottica siano saldamente fissati.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano movimenti o giochi.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il supporto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile: * Non gettare il prodotto nell'ambiente. * Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici. * Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Assicurati di seguire tutte le linee guida e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e efficace del tuo supporto Arisaka Aimpoint Acro.

MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Aimpoint Acro kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiinnike on suunniteltu Aimpoint Acro P1 ja P2 optiikoille, ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnikkeen kunto säännöllisesti, erityisesti ennen ampuma tai harjoitustilanteita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiinnike on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä suositeltuja vääntömomenttiarvoja kiinnityksille:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 27 tuumaa lbs (3.0 Nm)
- Vältä liiallista voimaa kiinnittämisessä, jotta vältetään vaurioita.
- Tarkista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat:
 - Yksi 1032x1.25" torxpultti
- Tarkista, että kiinnike ja optiikka ovat puhtaita ja vaurioitumattomia.

2. Asennus

- Aseta kiinnike haluttuun paikkaan Picatinnyrautaa.
- Kiinnitä kiinnike käyttämällä torxpulttia ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä suositeltuja vääntömomenttiarvoja varmistaaksesi oikea kiinnitys.

3. Käyttö

- Kun kiinnike on asennettu, tarkista optiikan kohdistus.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Kiinnike on valmistettu alumiinista, joka on kierrätettävää materiaalia.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Acro P1 och P2 Optik

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Acro P1 och P2 optik. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för din optik. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Aimpoint Acro P1 och P2 optik. Använd endast kompatibla produkter för att undvika risker.
- Kontrollera alltid att monteringsfästet är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid den rekommenderade skruvdragningstorken för att undvika skador på produkten:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5,7 Nm)
 - Optik till fäste: 27 tum lbs (3,0 Nm)
- Använd endast de medföljande skruvarna och verktygen för installation.
- Undvik att montera produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon under installation för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Fäst Arisaka Mount på den valda Picatinnyskena med de medföljande skruvarna.
- Använd en Torx 1032x1,25" socket cap skruv för att fästa monteringen.
- Dra åt skruvarna enligt de rekommenderade vridmomentvärdena.
- Montera Aimpoint Acro P1 eller P2 optik på fästet och säkerställ att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Kontrollera att optiken är korrekt kalibrerad och justerad för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avfall av produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt, inklusive aluminium och förpackningsmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Arisaka Defense officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Arisaka Defense Mount för Aimpoint Acro P1 och P2 optik. Tack för att du bidrar till en trygg användning av våra produkter.