

# MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P-1 AND P-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN

The Patent Pending Arisaka Aimpoint Acro Mount is designed for the Aimpoint Acro P-1 and P-2 optics. The low profile, minimalist design and 7075-T651 aluminum construction with MIL-A-8625 Type III hard coat anodizing ensures strength and durability. The Arisaka Aimpoint Acro Mount is available in 1.70" and 1.93" heights, and with black or clear (tan) hard coat anodizing. Why does Arisaka offer 1.70"? Many people find this height provides the perfect balance between heads up orientation and enough cheekweld to be consistent, which is evident in the rising popularity of 1.70" scope mounts. Weight: 1.70" - 3.0 oz 1.93" - 3.1 oz Each mount is CNC machined from 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black or clear anodized (clear hard coat with 7075 provides the tan color). Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 27 inch lbs (3.0 Nm) Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw. Made in the USA.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P-1 AND P-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104520
- Mfr. No.: OM-ACRO-193-TN
- Color: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint ACRO P2,Aimpoint Acro P-1
- Height: 1.93"
- Weight: 0.19 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 601557940339

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Aimpoint Acro P1 et P2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže Arisaka Aimpoint Acro](#)



# Sicherheitshinweise für die MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC von Arisaka Defense entschieden haben. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Verbindung Ihrer Aimpoint Acro P1 und P2 Optiken zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Halterung und das Zubehör von Kindern fern.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen, die für die Installation benötigt werden, geeignete Schutzausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Vermeiden Sie es, die Halterung extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung nicht mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln in Kontakt kommt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Verbindung zwischen Optik und Halterung.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:**
  - Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Halterung, Schrauben, Werkzeuge.
2. **Installation der Halterung:**
  - Befestigen Sie die Halterung sicher an der PicatinnySchiene.
  - Verwenden Sie die empfohlene Drehmomentwerte:
    - PicatinnyKlemme: 50 Zoll lbs (5,7 Nm).
    - Optik zur Halterung: 27 Zoll lbs (3,0 Nm).
3. **Befestigung der Optik:**
  - Setzen Sie die Optik in die Halterung ein und ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an.
4. **Überprüfung:**
  - Stellen Sie sicher, dass die Optik fest sitzt und keine Bewegung aufweist, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung und das Zubehör nicht in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und Anfragen zu Sicherheitshinweisen oder Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.



# Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC

## Introduction

Thank you for choosing the Mount for Aimpoint Acro P1 and P2 Optic. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with Aimpoint Acro P1 and P2 optics before use.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before installation.
- Keep the mount and optics out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the mount if it has been modified or damaged in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use.
- Regularly check the torque values to maintain a secure fit:
  - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
  - Optic to mount: 27 inch lbs (3.0 Nm)
- Avoid overtightening screws as this may cause damage to the mount or the optic.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for the optic.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the mounted optic.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the provided torx socket cap screw.
- Ensure the mounting surface is clean and free of debris.

### 2. Installation Steps

- Align the mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Use the provided screws to attach the mount securely.
- Tighten the Picatinny clamp to the recommended torque value of 50 inch lbs (5.7 Nm).
- Attach the optic to the mount using the appropriate screws, tightening to a torque value of 27 inch lbs (3.0 Nm).

### 3. Usage

- Once installed, ensure that the optic is securely held in place.
- Regularly inspect the mount and optic for any signs of looseness or wear during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- If the mount is damaged or no longer needed, consider recycling or contacting a local waste management facility for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Mount for Aimpoint Acro P1 and P2 Optic, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

# Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Aimpoint Acro P1 et P2

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Aimpoint Acro pour votre optique Aimpoint Acro P1 ou P2. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tentez pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les chocs violents** : Ne laissez pas tomber le support, car cela pourrait l'endommager.
- **Vérifiez le serrage** : Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant l'utilisation.
- **Utilisez des outils appropriés** : Utilisez uniquement des outils recommandés pour l'installation et le serrage.
- **Ne surchargez pas le support** : Respectez les poids maximums recommandés pour éviter tout accident.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
2. **Alignement** : Positionnez le support sur le rail Picatinny de votre arme.
3. **Fixation** :
  - Utilisez la vis à tête torx 1032x1,25" fournie.
  - Serrez le support au rail avec un couple de 50 pouceslbs (5,7 Nm).
4. **Montage de l'Optique** :
  - Placez votre optique sur le support.
  - Fixez l'optique au support avec un couple de 27 pouceslbs (3,0 Nm).

### Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que le support et l'optique sont bien fixés avant chaque utilisation.
- Adoptez une position stable lors de l'utilisation de l'arme pour maintenir la précision.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Arisaka Aimpoint Acro. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable de votre produit.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Arisaka Aimpoint Acro P1 e P2. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e efficace delle ottiche Aimpoint. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'installazione e l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
  - Rischi di lesioni dovuti a un'installazione impropria.
  - Possibilità di danni all'ottica se non fissata correttamente.
- **Istruzioni per evitare questi pericoli:**
  - Seguire attentamente le istruzioni di installazione.
  - Utilizzare solo le viti e gli strumenti forniti con il prodotto.
  - Non sovraccaricare il supporto oltre i valori di coppia raccomandati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Contenuto della confezione:

- Supporto Arisaka Aimpoint Acro.
- Viti e strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Posizionare il supporto sull'ottica Aimpoint Acro P1 o P2.
- Fissare il supporto utilizzando le viti fornite.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per applicare il valore di coppia raccomandato:
  - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
  - Ottica al supporto: 27 pollici lbs (3.0 Nm)

### 3. Utilizzo:

- Una volta installato, verificare che l'ottica sia saldamente fissata.
- Effettuare un test di mira per garantire una corretta funzionalità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento appropriato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti di Arisaka Defense. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per una rapida assistenza.

Grazie per aver scelto il supporto Arisaka Aimpoint Acro. La vostra sicurezza è la nostra priorità.



# MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC

## TURVALLISUUSOHJEET

### Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense Aimpoint Acro kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Aimpoint Acro P1 ja P2 optiikoille.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnike on asennettu tukevasti ja oikein ennen optiikan käyttöä.
- Käytä suositeltuja vääntömomenttiarvoja:
  - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
  - Optiikka kiinnikkeeseen: 27 tuumaa lbs (3.0 Nm)
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa kiinnikettä tai optiikkaa.
- Tarkista kiinnike säännöllisesti, erityisesti ennen vaativia käyttötarkoituksia.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että kiinnike on oikeassa korkeudessa (1.70" tai 1.93").

#### 2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnike Picatinnyraitaan käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Kiristä ruuvit suositeltujen vääntömomenttiarvojen mukaan.
- Asenna optiikka kiinnikkeeseen ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

#### 3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että optiikka on säädetty oikein ennen käyttöä.

### Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuottajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Aimpoint Acro kiinnikkeen. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään ja turvallisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT ACRO P1 AND P2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Acro P1 och P2 optik. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering för din optik. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, ber vi dig att noggrant läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Aimpoint Acro P1 och P2 optik. Använd inte produkten med andra optiska enheter.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador eller defekter.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att alla skruvar är korrekt åtdragna innan användning för att förhindra att optiken lossnar.
- Använd rekommenderade vridmomentvärden vid installation:
  - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5,7 Nm)
  - Optik till fäste: 27 tum lbs (3,0 Nm)
- Använd alltid de medföljande skruvarna och verktygen för installation.
- Undvik att överbelasta fästet med vikter som överskrider specifikationerna.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Inspektera fästet för eventuella skador.

### 2. Installation:

- Placera fästet på den valda Picatinnyskenan.
- Använd en 1032x1,25" torx socket cap skruv för att fästa fästet.
- Dra åt skruvarna enligt de rekommenderade vridmomentvärdena.

### 3. Användning:

- Montera Aimpoint Acro P1 eller P2 optik på fästet.
- Kontrollera att optiken sitter fast ordentligt.
- Utför en säkerhetskontroll innan användning för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Arisaka Defense Mount och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.

# Návod k bezpečnému používání montáže Arisaka Aimpoint Acro

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Arisaka Aimpoint Acro P1 a P2. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro optiku Aimpoint Acro. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte výrobek na případné poškození před každým použitím.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při instalaci.

## Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při instalaci montáže dodržujte následující pokyny:
  - Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utažené a zajištěné.
  - Nepoužívejte montáž, pokud není správně nainstalována.
- Při manipulaci s optikou a montáží buďte opatrní, abyste předešli zranění.
- Vyhněte se vystavení montáže extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit její výkon.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a šrouby.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

### 2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na Picatinny lištu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnaná a pevně drží.
- Použijte torx šroub (1032x1.25") k upevnění montáže.
- Dodržujte doporučené hodnoty utahovacího momentu:
  - Picatinny svorka: 50 palcových liber (5,7 Nm)
  - Optika k montáži: 27 palcových liber (3,0 Nm)

### 3. Používání montáže

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a pevně uchycena.
- Před použitím zkontrolujte, zda montáž a optika fungují správně.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci komponentů, pokud nejste si jisti, jak to provést správně.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o výrobku, včetně bezpečnostních dotazů, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za výběr montáže Arisaka Aimpoint Acro. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

