

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Die zum Patent angemeldete Arisaka Low Aimpoint Micro Mount ist für die Aimpoint Micro T1 und T2 Optiken konzipiert und funktioniert auch mit anderen Rotpunktvisieren, die das gleiche Fußabdruckformat verwenden, einschließlich der Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire und Holosun HS503/515/530. Die 0,9" Optikmitte stimmt mit den Arisaka Low Magnifier Mounts überein und ist ideal für die Verwendung auf Feuerwaffen wie der IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 und AK-Plattformen. Bitte beachten: Die Aimpoint Comp M5S und Aimpoint Duty sind 10 mm höher als die regulären Aimpoint Micro Rotpunktvisiere, was in die endgültige Höhe der Optik einfließen muss und sie daran hindert, mit den Arisaka Low Magnifier Mounts auszurichten. Gewicht (einschließlich Schrauben): 1,6 oz Optikmitte: 0,9" mit Aimpoint Micro T1/T2. Jede Halterung wird CNC-bearbeitet aus 6061-T651 und 7075-T651 Aluminium und ist MIL-A-8625 Typ III hart beschichtet schwarz anodisiert. Die Anodisierungsfarben können von Teil zu Teil und von Charge zu Charge leicht variieren, was völlig normal ist. Enthält alle notwendigen Schrauben und Werkzeuge zur Befestigung der Optik an der Halterung. Empfohlene Drehmomentwerte: Picatinny-Klemme - 50 inch lbs (5,7 Nm) Optik zur Halterung - 11,9 inch lbs (1,35 Nm). Zusätzliche Montagedetails: Die Aimpoint Micro Montageschnittstelle verfügt über drei horizontale Flächen und zwei schräge Flächen. Die Optik sollte nur an den schrägen Flächen der Halterung Kontakt haben, wodurch sie in Position geklemmt wird und verhindert, dass sich die Optik unter Rückstoß oder rauer Handhabung versetzt. Es ist völlig normal, eine kleine Lücke zwischen der Optik und den horizontalen Flächen der Halterung zu sehen. Hardware: Eine 10-32x1.25" Torx-Sockenschraube, vier M3x4mm Torx-Knopfkopfschrauben. Hergestellt in den USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN](#)
- Hersteller: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 430104522
- Herst.-Nr.: OM-MICRO-17-TN
- Farbe: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Gewicht: 0.1 lbs
- Höhe: 1.7"
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 95mm
- UPC: 601557940186

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Arisaka Defense Mount für Aimpoint Micro T1 und T2 Optik](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Defense Mount für Aimpoint Micro T1 und T2 Optik

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Arisaka Defense Mount für Aimpoint Micro T1 und T2 Optik. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung Ihrer Optik zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die Montagesicherheit, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Optik korrekt auf der Halterung montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Halterung oder die Optik extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie die empfohlenen Drehmomentwerte, um Beschädigungen an der Halterung oder der Optik zu vermeiden:
 - PicatinnyKlemme: 50 inch lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 11,9 inch lbs (1,35 Nm)
- Achten Sie darauf, dass die Optik nur an den schrägen Flächen der Halterung Kontakt hat, um ein Verstellen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Anbringung, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert hat.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Werkzeuge und Schrauben zur Hand sind.
- Überprüfen Sie die Halterung auf Schäden oder Mängel.

2. Installation der Halterung

- Montieren Sie die Halterung gemäß den Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, die empfohlenen Drehmomentwerte einzuhalten.

3. Montage der Optik

- Setzen Sie die Optik in die Halterung ein und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Überprüfen Sie, ob die Optik sicher in der Halterung sitzt.

4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Halterung und die Optik nach der Installation auf festen Sitz.
- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise dazu beiträgt, die Sicherheit und Effektivität Ihres Produkts zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de