

SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC HANDGUARD - ARISAKA DEFENSE SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC HANDGUARD

[Schießsport Zubehör](#) > [Taschenlampen & Zubehör](#) > [Klemmadapter für Taschenlampen](#)

Die Arisaka Side Scout Mount (SSM) ist für die Verwendung mit Surefire Scout Lights, den Modlite PLH und OKW Waffenlichtern, den Arisaka 300, 600 und 18650 Serien, den Streamlight Protac Rail Mount Lichtern und dem Olight Odin konzipiert. Sie ersetzt den standardmäßigen Picatinny-Schienenadapter durch eine flache Montage für LWRC Handguards und positioniert das Licht unterhalb der ATPIAL Laser/Illuminator-Serie, einschließlich des ATPIAL-C, AN/PEQ15 und LA-5/PEQ. Außerdem ermöglicht sie, dass das Licht den QD-Hebel am Steiner DBAL I2, A3 und D2 überragt. Kompatibel mit dem Modlite PLH, PLHv2 und OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 und HL-X (ohne Laser), Olight Odin, CD REIN sowie den Arisaka 300, 600 und 18650 Serien. Länge: 1,66" Dicke: 0,2" Gewicht: 0,6 oz. Die Halterung wird CNC-gefräst aus 6061-T651 Aluminium und ist MIL-A-8625 Typ III hart eloxiert. Enthält die notwendigen Schrauben zur Befestigung des Lichtkörpers an der Halterung. Benötigt einen IP20 TorxPlus Schraubendreher für die Installation (nicht enthalten). Ein T9 Torx Schraubendreher ist erforderlich, um die standardmäßige Picatinny-Halterung von Surefire Scout Lights zu entfernen. Empfohlene Drehmoment: 20 inch lbs für alle Schrauben mit Loctite 222 oder 243. Hardware: Zwei 8-32x5/16" Torx Senkkopfschrauben, zwei 8-32x3/8" Torx Senkkopfschrauben. Hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [ARISAKA DEFENSE SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC HANDGUARD](#)
- Hersteller: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 430104553
- Herst.-Nr.: SSMLWRC
- Finish: Black
- Versandgewicht: 0.077kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 060155794001

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Light Mount
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Light Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Arisaka Side Scout Light Mount für LWRC Handguards. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihre Waffenlichter zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur empfohlene Waffenlichter mit der Halterung, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie den empfohlenen TorxPlus Schraubendreher für die Installation, um Beschädigungen an der Halterung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageposition des Lichts den Sichtbereich nicht einschränkt oder andere Ausrüstungsgegenstände behindert.
- Vermeiden Sie es, die Halterung bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen IP20 TorxPlus Schraubendreher und einen T9 Torx Schraubendreher zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Halterung vorhanden sind, einschließlich der Schrauben.

2. Installation

- Entfernen Sie die standardmäßige PicatinnyHalterung von Ihrem Surefire Scout Light mit dem T9 Torx Schraubendreher.
- Positionieren Sie die Arisaka Side Scout Light Mount auf dem LWRC Handguard.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (zwei 832x5/16" und zwei 832x3/8" Torx Senkkopfschrauben), um die Halterung zu befestigen.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit einem empfohlenen Drehmoment von 20 inch lbs an, während Sie Loctite 222 oder 243 verwenden.

3. Verwendung

- Montieren Sie Ihr Licht gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung und das Licht sicher befestigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle elektrischen Komponenten vor der Entsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die neuesten Informationen und Empfehlungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de