

SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - ARISAKA DEFENSE

SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, M-LOK COMPATIBLE

[Schießsport Zubehör](#) > [Taschenlampen & Zubehör](#) > [Klemmadapter für Taschenlampen](#)

Die patentierte Arisaka Side Scout Mount MCX ist speziell für die Surefire Scout Light M600 und M300 Serien Waffenscheinwerfer, die Modlite PLH und OKW Waffenscheinwerfer, die Arisaka 300, 600 und 18650 Serienlichter, die Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 und HL-X (ohne Laser) sowie Olight Odin konzipiert. Sie ersetzt den Standard-Picatinny-Schienenadapter durch eine flache Halterung, die das Licht unter einer der Seiten von NGAL, ATPIAL-C, AN/PEQ15 und LA-5/PEQ Laser/Beleuchtern verstaut. Sie ermöglicht es auch, dass das Licht den QD-Hebel des Steiner DBAL I2, A3 und D2 überquert. Primär für die SIG MCX und MPX entwickelt, funktioniert die Side Scout Mount MCX auch gut an den B&T GHM und APC Serien, CZ Scorpion und Bren, IWI Tavor und AR15 M-Lok Handguards, selbst ohne einen Laser. Kompatibel mit den Modlite PLH, PLHv2 und OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 und HL-X (ohne Laser), Olight Odin, CD REIN und Arisaka 300, 600 und 18650 Serien. M620, M951/2 und M961/2 Serienlichter können ebenfalls mit der Offset Scout Mount verwendet werden, wenn der Arisaka Offset M620 Adapter hinzugefügt wird. Länge: 1,265" Gewicht: 0,4 oz. Die Halterung wird CNC-gefräst aus 6061-T651 Aluminium und MIL-A-8625 Typ III harteloxiert. Enthält die notwendigen Schrauben zur Befestigung des Lichtkörpers an der Halterung. Benötigt einen IP20 TorxPlus Schraubendreher für die Installation (nicht enthalten). Ein T9 Torx Schraubendreher ist erforderlich, um die Standard-Picatinny-Halterung von Surefire Scout Lights zu entfernen. Empfohlene Drehmoment: 30 Zoll lbs für M-Lok Schrauben und 20 Zoll lbs für Lichtkörper-Schrauben mit Loctite 222 oder 243. Hardware: Zwei M-Lok Muttern, zwei 10-24x5/16" Torx Senkkopfschrauben, zwei 8-32x5/16" Torx Flachkopfschrauben. Hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [ARISAKA DEFENSE SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, M-LOK COMPATIBLE](#)
- Hersteller: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 430104554
- Herst.-Nr.: SSM-MCX
- Art: M-LOK
- Finish: Black
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 601557939999

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount MCX](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount MCX

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Arisaka Side Scout Mount MCX. Diese Halterung ist für die Verwendung mit verschiedenen Waffenscheinwerfern konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie sie verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest und sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schrauben und Muttern, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Verwenden Sie einen TorxPlus Schraubendreher für die Installation (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Entfernen Sie die StandardPicatinnyHalterung von Surefire Scout Lights mit einem T9 Torx Schraubendreher.
- Verwenden Sie Loctite 222 oder 243 auf den LichtkörperSchrauben, um ein Lösen zu verhindern.
- Achten Sie beim Umgang mit scharfen Werkzeugen auf Ihre Sicherheit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die Halterung und die Schrauben unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Montieren Sie die Halterung an der gewünschten Stelle auf dem Handguard.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Mlok Muttern und Schrauben.
- Ziehen Sie die Mlok Schrauben mit einem empfohlenen Drehmoment von 30 Zoll lbs an.
- Befestigen Sie den Lichtkörper an der Halterung mit einem empfohlenen Drehmoment von 20 Zoll lbs.

3. Nutzung:

- Schalten Sie das Licht nur bei Bedarf ein und aus.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Halterung sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Elektronikabfälle.
- Trennen Sie alle Teile, die wiederverwendbar oder recycelbar sind, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung der Arisaka Side Scout Mount MCX zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de