

# SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - ARISAKA DEFENSE

## SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE

[Schießsport Zubehör](#) > [Taschenlampen & Zubehör](#) > [Klemmadapter für Taschenlampen](#)

Die Arisaka Side Scout Mount (SSM) ist für die Verwendung mit Surefire Scout Lights, den Modlite PLH und OKW Waffenscheinwerfern, der Arisaka 300, 600 und 18650 Serie, den Streamlight Protac Rail Mount Lichtern und dem Olight Odin konzipiert. Sie ersetzt den standardmäßigen Picatinny-Schienenadapter durch eine flache Halterung für M-Lok Handguards und positioniert das Licht unterhalb der ATPIAL Laser/Illuminator-Serie, einschließlich des ATPIAL-C, AN/PEQ15 und LA-5/PEQ. Außerdem ermöglicht sie, dass das Licht den QD Hebel am Steiner DBAL I2, A3 und D2 überragt. Kompatibel mit dem Modlite PLH, PLhv2 und OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 und HL-X (ohne Laser), Olight Odin, CD REIN sowie der Arisaka 300, 600 und 18650 Serie. Die längeren Scout-Lichter wie das M620, M951/2 und M961/2 können mit der Side Scout Mount in Kombination mit unserem Offset M620 Adapter verwendet werden. Als Bonus funktioniert die Side Scout Mount auch hervorragend an den M-Lok Handguards des Sig MPX PCC und MCX Virtus.

Teil#: SSM-M Länge: 1.265" Dicke: 0.2" Gewicht: 0.6 oz Die Halterung ist CNC-gefräst aus 6061-T651 Aluminium und mit einer MIL-A-8625 Typ III Hartanodisierung versehen. Enthält die notwendigen Schrauben zur Befestigung des Lichtkörpers an der Halterung. Erfordert einen IP20 TorxPlus-Drehschlüssel zur Installation (nicht enthalten). Ein T9 Torx-Drehschlüssel ist erforderlich, um die standardmäßige Picatinny-Halterung von Surefire Scout Lights zu entfernen. Empfohlener Drehmoment: 30 inch lbs für M-Lok Schrauben und 20 inch lbs für Lichtkörper-Schrauben mit mittlerem Festigkeits-Schraubensicherung. Hardware: Zwei M-Lok Muttern, zwei 10-24x5/16" Torx-Kopf-Schrauben, zwei 8-32x5/16" Torx-Flachkopf-Schrauben. Hergestellt in den USA.



### Eigenschaften

- Name: [ARISAKA DEFENSE SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE](#)
- Hersteller: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 430104555
- Herst.-Nr.: SSMMFDE
- Art: M-LOK
- Finish: Flat Dark Earth
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 601557939548

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount

## Einführung

Die Arisaka Side Scout Mount (SSM) ist eine Halterung, die speziell für die Verwendung mit verschiedenen Waffenscheinwerfern entwickelt wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Halterung korrekt montiert ist, bevor du das Licht anbringst.
- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Achte darauf, dass die Halterung nicht überlastet wird, um ein Brechen oder Versagen zu vermeiden.
- Verwende die Halterung nicht, wenn sie beschädigt oder verbogen ist.
- Halte die Halterung und das Licht von Wasser und extremen Temperaturen fern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast: einen IP20 TorxPlusDrehschlüssel (nicht enthalten) und einen T9 TorxDrehschlüssel.

### 2. Montage der Halterung

- Entferne den standardmäßigen PicatinnySchienenadapter von deinem Surefire Scout Light mit dem T9 TorxDrehschlüssel.
- Positioniere die Side Scout Mount an der gewünschten Stelle auf dem M Lok Handguard.
- Befestige die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben:
  - Zwei 1024x5/16" TorxKopfSchrauben für die Halterung.
  - Zwei 832x5/16" TorxFlachkopfSchrauben zur Befestigung des Lichtkörpers.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 30 inch lbs für die M Lok Schrauben und 20 inch lbs für die LichtkörperSchrauben mit mittlerem FestigkeitsSchraubensicherung an.

### 3. Anbringen des Lichts

- Setze das Licht in die Halterung ein und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Überprüfe, ob das Licht den QD Hebel am Steiner DBAL I2, A3 und D2 überragt.

### 4. Überprüfung

- Kontrolliere vor der Benutzung, ob alles fest sitzt und keine Teile lose sind.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile der Halterung umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)