

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® - MAGAZINE 27-RD 9MM FOR GLOCK 17,18,19,26,34 CARBON SMOKE

The ETS transparent magazines for Glock® pistols take visibility and safety to new level. Users are able to quickly determine the round count and ammo type from any viewing angle. These mags have been through rigorous testing, including several thousands of rounds without failure, using all generations and size of Glock® pistols. ETS magazines function with a variety of ammunition types & styles. Fully compatible with aftermarket base plates Reliably lock back the slide on empty magazine Drop free Easy disassembly for cleaning Specially designed base plate has a grip rib to aid in extraction Advanced Transparent Polymer Testing included Repeated drops from 8ft fully loaded without breaking or cracking Extreme thermal conditions ranging from -60 to 180 deg F for extended periods Extremely elevated UV exposure for several months to insure it will not become brittle. Unmatched chemical resistance including Deet, Fuels, Cleaners Creep resistant, your mag will not creep/spread when stored fully loaded



Attributes

- Name: MAGAZINE 27-RD 9MM FOR GLOCK 17,18,19,26,34 CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104790
- Mfr. No.: SMK-GLK-9-170
- Capacity: 27-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Steel
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 18,19,26,34,17
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 850016478597

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM](#)
- [English: TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34 CARBON SMOKE Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Trasparente ETS per Glock®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)

Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Magazin korrekt und sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Glock®Modellen (17, 18, 19, 26, 34) und 9 mm Luger Munition.
- Halte das Magazin und die Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass das Magazin nicht in der Nähe von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder chemischen Substanzen gelagert wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur in Verbindung mit einer zugelassenen Glock®Pistole.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass das Magazin sicher im Griff der Waffe sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Entlade das Magazin immer, bevor du es reinigst oder transportierst.
- Halte beim Laden des Magazins die Mündung der Waffe von dir und anderen Personen weg.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Achte darauf, dass die Waffe gesichert und nicht geladen ist.
- Führe das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der Glock®Pistole ein, bis es hörbar einrastet.

2. Verwendung des Magazins:

- Lade das Magazin mit 9 mm Luger Munition, indem du jede Patrone in die vorgesehenen Fächer einsetzt.
- Überprüfe, ob das Magazin vollständig geladen ist und keine Patronen fehlen.
- Schiebe den Schlitten der Waffe zurück und lasse ihn los, um die erste Patrone in den Lauf zu befördern.

3. Reinigung des Magazins:

- Entlade das Magazin vollständig, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Verwende ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel, um das Magazin zu reinigen.
- Überprüfe nach der Reinigung, dass das Magazin in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder defekt ist, entsorge es sicher, um ein versehentliches Verwenden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über Sicherheit und Verwendung des TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in deinem Land.

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34 CARBON SMOKE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM. This magazine is designed for use with Glock® pistols and offers enhanced visibility for safety and convenience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the magazine by following all instructions provided.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Only use the magazine with compatible Glock® models: 17, 18, 19, 26, and 34.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Always treat the magazine as if it is loaded, even when it is not.
- Do not modify the magazine in any way, as it may compromise safety and functionality.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity of 27 rounds.
- Use only 9 mm Luger ammunition with this magazine.
- Ensure that the slide locks back properly when the magazine is empty.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures beyond 60 to 180 degrees Fahrenheit.
- Keep the magazine away from harsh chemicals, including Deet, fuels, and cleaners.
- Always perform a visual inspection of the magazine before loading to ensure it is clean and free of obstructions.
- When loading the magazine, do so in a safe environment where you are not in proximity to others.
- If the magazine becomes damaged or malfunctions, discontinue use immediately and seek replacement.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the magazine is clean and free from debris.
- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Insert each round into the magazine, starting from the top and pressing down until it clicks into place.
- Do not exceed the maximum capacity of 27 rounds.

2. Installing the Magazine in the Pistol

- Ensure the pistol is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Insert the loaded magazine into the magazine well of the Glock® pistol until it clicks into place.
- Ensure that the magazine is seated properly and that the slide is in the forward position.

3. Removing the Magazine

- Press the magazine release button on the pistol while holding the magazine.
- Pull the magazine out of the magazine well, ensuring that the pistol is pointed in a safe direction.

4. Cleaning and Maintenance

- Disassemble the magazine by following the manufacturer's guidelines.
- Clean the magazine using a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- Ensure all components are dry before reassembling the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM. Thank you for your attention to safety!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Trasparente ETS per Glock®

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il caricatore trasparente ETS per pistole Glock®. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

È fondamentale seguire le seguenti linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro del vostro caricatore:

- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con la propria pistola Glock® (modelli 17, 18, 19, 26, 34).
- Verificare l'integrità del caricatore prima dell'uso. Controllare che non ci siano crepe o danni visibili.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 27 colpi.
- Utilizzare solo munizioni appropriate (9 mm Luger) compatibili con il caricatore e la pistola.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e il possesso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il caricatore trasparente ETS, seguire queste precauzioni per evitare incidenti:

- Non utilizzare il caricatore se è stato sottoposto a condizioni estreme (temperature inferiori a 60 °F o superiori a 180 °F) o se è stato esposto a sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore al di fuori delle istruzioni fornite.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nella pistola prima di tentare di utilizzare l'arma.
- Non lasciare il caricatore carico per periodi prolungati se non necessario.
- In caso di malfunzionamento, rimuovere immediatamente il caricatore dalla pistola e controllare eventuali ostruzioni o difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro del caricatore, seguire queste istruzioni:

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di inserire il caricatore.
- Allineare il caricatore con l'apertura della pistola e spingerlo verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Inserire le munizioni nel caricatore, rispettando l'ordine corretto.
- Non superare la capacità massima di 27 colpi.
- Controllare visivamente il caricatore per assicurarsi che le munizioni siano correttamente posizionate.

3. Utilizzo della Pistola:

- Dopo aver inserito il caricatore, verificare che il carrello sia in posizione di chiusura.
- Seguire le procedure di sicurezza standard per l'uso della pistola.

4. Rimozione del Caricatore:

- Premere il pulsante di rilascio del caricatore mentre si estrae il caricatore dalla pistola.
- Assicurarsi che la pistola sia sempre scarica quando si rimuove il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il caricatore non è più utilizzabile, seguire queste istruzioni per lo smaltimento:

- Smaltire il caricatore secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e materiali pericolosi.
- Non gettare il caricatore in luoghi pubblici o in contenitori non autorizzati.
- Se il caricatore è danneggiato, considerare il contatto con un centro di raccolta di rifiuti pericolosi per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per le questioni di sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore trasparente ETS per Glock®. Seguire queste istruzioni e linee guida contribuirà a mantenere la sicurezza durante l'uso del prodotto. In caso di dubbi o domande, consultare esperti o professionisti del settore.

Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduktion

Tack för att du valt TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge dig viktig information om säker användning och hantering av magasinet. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Använd endast magasinet med kompatibla Glock®modeller: 17, 18, 19, 26, 34.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd magasinet endast med 9 mm Lugerammunition.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på magasinet omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera magasinet för sprickor eller skador innan användning.
- Använd inte magasinet om det har blivit utsatt för extrema temperaturer utanför 51 till 82 grader Celsius.
- Tänk på att magasinet kan vara känsligt för kemikalier; undvik kontakt med Deet, bränslen och rengöringsmedel.
- Undvik att lagra magasinet fullt laddat under längre perioder för att förhindra krypning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Sätt in magasinet i pistolen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är korrekt installerat.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 9 mm Lugerammunition.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt inlagd och att magasinet inte är överfyllt.
- Vid skottlossning, se till att hålla pistolen i en säker riktning.

3. Demontering för rengöring:

- Ta bort magasinet från pistolen.
- Tryck på basplattan för att frigöra magasinet och ta bort det.
- Rengör magasinet med en mjuk trasa och mild rengöringslösning vid behov.

Avfallshantering

- Kassera magasinet på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av plastprodukter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, se till att det inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor om säkerhet eller produktinformation, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig, och vi hoppas att du får en säker och positiv upplevelse med din TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP.