

UNIVERSAL SPEED LOADER .380 CAL - ELITE TACTICAL SYSTEMS

GROUP UNIVERSAL PISTOL MAG LOADER .380 CALIBER

[Schießsport Zubehör](#) > [Speedloader & Zubehör](#) > [Magazinlader](#)

LADEMERKMALE Schnellster Loader aller Zeiten - Lade deine .380 Kaliber Magazine in weniger als 10 Sekunden! Universallader funktioniert mit nahezu allen Marken von Pistolenmagazinen, sowohl doppel- als auch einreihig. Lade das Magazin direkt aus dem Munitionsbehälter oder mit loser Munition. Der Loader beschädigt die Zuführlippen nicht. Tragbar und kompakt. Passt problemlos in deine Range-Tasche oder Tasche. Hergestellt in den USA und kommt mit einer LEBENSLANGEN GARANTIE.



Eigenschaften

- Name: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP UNIVERSAL PISTOL MAG LOADER .380 CALIBER](#)
- Hersteller: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- Artikel-Nr.: 430104806
- Herst.-Nr.: ETSCAM-380
- Kaliber: 380 Caliber
- Versandgewicht: 0.172kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 127mm
- Versendlänge: 305mm
- UPC: 854094005553

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL SPEED LOADER .380 CAL
- Über uns

Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL SPEED LOADER .380 CAL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des UNIVERSAL SPEED LOADER .380 CAL von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Dieser Magazinlader wurde entwickelt, um Ihnen das Laden Ihrer .380 Kaliber Magazine zu erleichtern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Loader von Kindern fern. Er ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Loader in einwandfreiem Zustand ist.
- Lagern Sie den Loader an einem trockenen und sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Loader nur mit .380 Kaliber Magazinen.
- Achten Sie darauf, dass der Loader nicht beschädigt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Vermeiden Sie es, den Loader mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Laden Sie das Magazin nicht in der Nähe von Personen oder Tieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das Produkt über die Safety GatePlattform der EU.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Loader sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Magazin für den Loader haben.

2. Laden des Magazins

- Platzieren Sie das Magazin in die vorgesehene Halterung des Loaders.
- Füllen Sie den Loader mit Munition aus dem Munitionsbehälter oder mit loser Munition.
- Drücken Sie den Loader sanft nach unten, um die Munition in das Magazin zu laden. Dieser Vorgang sollte weniger als 10 Sekunden dauern.
- Überprüfen Sie, ob alle Patronen korrekt in das Magazin geladen sind.

3. Nach der Benutzung

- Reinigen Sie den Loader regelmäßig, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.
- Lagern Sie den Loader an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Loader und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass der Loader nicht mehr verwendet wird, bevor Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des UNIVERSAL SPEED LOADER .380 CAL wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Weitere Informationen finden Sie in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass Sie sich für den UNIVERSAL SPEED LOADER entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de