

10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS - FLAT HEAD SCREWS FOR BIPOD, 10-32, 3/8", 2 PACK

BROWNELLS 10-32 3/8" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS Unfortunately, many of the Bipods and mounts manufactured don't seem to include the mounting hardware. These 10-32 thread 3/8" screws fit most Bipods that accept the 17S style footprint and mounts. You may need to measure the depth of the screw you need since there are some dimensional differences from brand to brand but this length should fit most commonly available mounts and Bipods. These feature a Hex drive style and are Black-Oxide Alloy Steel for longevity and some corrosion resistance. 2 screws per pack.



Attributes

- Name: FLAT HEAD SCREWS FOR BIPOD, 10-32, 3/8", 2 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430105118
- Mfr. No.: 10323802
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806024106

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS](#)
- [English: Safety Instructions for 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Montage de Bipieds](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Uso delle Viti da 3/8" con Filettatura 1032 per Bipodi](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS von Brownells entschieden hast. Diese Schrauben sind speziell für die Montage von Bipods konzipiert und bieten eine zuverlässige Lösung für deine Bedürfnisse. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrauben nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendest.
- Überprüfe die Schrauben regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Schrauben nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Bewahre alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung von übermäßiger Kraft beim Anziehen der Schrauben, um ein Überdrehen zu verhindern.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um die Schrauben zu installieren und zu entfernen.
- Bei der Installation der Schrauben, stelle sicher, dass die Gewinde sauber und frei von Schmutz sind.
- Bei der Verwendung der Schrauben in feuchten Umgebungen, achte darauf, dass sie regelmäßig auf Korrosion überprüft werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob die Schrauben die richtige Größe für deinen Bipod haben.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Setze die Schraube in das vorgesehene Gewinde des Bipods ein.
- Verwende einen HexSchlüssel, um die Schraube im Uhrzeigersinn festzuziehen.
- Achte darauf, dass die Schraube gleichmäßig und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob die Schrauben fest angezogen sind.
- Vermeide plötzliche Stöße oder übermäßige Belastung auf die Schrauben während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass die Schrauben nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass du unsicherheiten oder Vorfälle mit den Schrauben umgehend den zuständigen Behörden melden solltest. Halte dich auch über mögliche Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Produkt!

Safety Instructions for 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS

Introduction

Thank you for purchasing the BROWNELLS 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS. These screws are designed for use with bipods that accept the 17S style footprint and mounts. It is important to read and understand the safety instructions provided in this guide to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the screws are compatible with your bipod and mount before use.
- Always inspect the screws for any signs of damage or wear before installation.
- Keep the screws out of reach of children and pets.
- Use the screws only for their intended purpose; do not modify them in any way.
- If you experience any difficulties during installation or usage, consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious when handling screws to avoid injury from sharp edges.
- Ensure that the installation area is clean and free from debris to prevent accidents.
- Use appropriate tools, such as a hex driver, to install the screws securely.
- Do not overtighten the screws, as this may cause damage to the bipod or mount.
- If you notice any unusual sounds or movements during use, stop immediately and inspect the screws.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools, including a hex driver suitable for 10/32 screws.
- Ensure that the bipod and mount are clean and free from any obstructions.

2. Installation:

- Align the screw with the mounting hole on the bipod or mount.
- Insert the screw into the hole and use the hex driver to tighten it gently.
- Ensure that the screw is securely fastened but do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, check the stability of the bipod and ensure it is securely mounted.
- Regularly inspect the screws during use for any signs of looseness or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the product, please reach out to your local distributor or the manufacturer. Ensure that you have the product details on hand for reference.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the BROWNELLS 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Vis de Montage de Bipieds

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de montage de bipieds BROWNELLS 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis et remplacez-les si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez les vis hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- Ne tentez pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation des vis. Un outil inadapté peut endommager la vis ou le support.
- Vérifiez la compatibilité des vis avec votre bipied avant installation.
- Mesurez la profondeur de la vis requise pour votre installation afin d'éviter des problèmes de montage.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le matériel ou provoquer une rupture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le bipied et le support sont propres et exempts de débris.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis hexagonal adapté à la taille de la vis.

2. Installation :

- Alignez les vis 1032 avec les trous de montage du bipied.
- Insérez les vis dans les trous et serrez-les doucement avec le tournevis hexagonal.
- Assurez-vous que les vis sont bien fixées, mais sans excès de force.

3. Utilisation :

- Testez la solidité du montage avant d'utiliser le bipied.
- Si le bipied présente des mouvements ou des jeux, vérifiez à nouveau le serrage des vis.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement les vis pour détecter tout signe d'usure ou de corrosion.
- Remplacez les vis si nécessaire pour garantir la sécurité et la performance.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les vis usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les vis dans la nature. Utilisez des points de collecte appropriés pour les déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit potentiellement dangereux, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute communication.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres. Pour des mises à jour sur les rappels de produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza per l'Uso delle Viti da 3/8" con Filettatura 1032 per Bipodi

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per le viti da 3/8" con filettatura 1032 progettate per bipodi. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, riducendo al minimo i rischi associati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre che le viti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di sovraccaricare il bipode o le viti.
- Non utilizzare le viti in condizioni estreme che possano comprometterne l'integrità.
- Assicurati che le viti siano correttamente installate per evitare che si allentino durante l'uso.
- Misura la profondità della vite necessaria per il tuo bipode per evitare incompatibilità.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite esagonale compatibile.
- Verifica che il bipode sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Misura la profondità della vite necessaria per il tuo bipode.
- Inserisci la vite nel foro di montaggio del bipode.
- Utilizza il cacciavite esagonale per avvitare la vite fino a quando non è saldamente in posizione. Non forzare eccessivamente.

3. Uso:

- Una volta installate, verifica che le viti siano ben fissate prima di utilizzare il bipode.
- Controlla regolarmente le viti durante l'uso per assicurarti che non si allentino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le viti nel compost o nei rifiuti organici.
- Considera di riciclare il materiale metallico se possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle viti da 3/8" con filettatura 1032 per bipodi.

Turvallisuusohjeet 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS

Johdanto

Tervetuloa 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi bipodissa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä käytä ruuveja, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset muistutukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ruuvien asentamiseen.
- Varmista, että ruuvit on asennettu tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä, joka voi vaurioittaa bipodia tai kiinnikkeitä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa esteistä, jotta voit välttää onnettomuuksia.
- Käytä suojakäsineitä ja silmälaseja, jos se on tarpeen asennustyön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten kuusiokoloavain.
- Tarkista, että bipodisi on yhteensopiva 1032 kierteisten ruuvien kanssa.

2. Asennus

- Aseta ruuvi bipodin jalkaan tai kiinnikkeeseen.
- Käytä kuusiokoloavainta ruuvien tiukentamiseen.
- Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty, mutta vältä ylikiristämistä.

3. Käyttö

- Käytä bipodia normaalissa toimintaympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat tiukasti paikallaan.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt ruuvit paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotteita kotitalousjätteiden mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ole hyvä ja ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja apua turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että käytät 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS

Introduktion

Tack för att du har valt 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS från BROWNELLS. Dessa skruvar är designade för att passa de flesta bipoder som accepterar 17Sstilens fotavtryck och fästen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid skruvarna för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation för att undvika skador.
- Se till att skruvarna är korrekt installerade för att förhindra att bipoden lossnar under användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar skruvinstallationens väg.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar i en miljö där skräp kan flyga.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät skruvens djup:** Kontrollera djupet på den skruv du behöver för att säkerställa att den passar korrekt.
2. **Installera skruvarna:**
 - Använd en hexnyckel för att skruva in 1032 skruvarna i bipodens fästen.
 - Se till att skruvarna är åtdragna, men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador på bipoden.
3. **Kontrollera installationen:** Efter installationen, kontrollera att bipoden sitter stabilt och att skruvarna är ordentligt fästa.
4. **Användning:** Använd bipoden endast för avsett syfte och på stabila ytor för att undvika olyckor.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: När skruvarna inte längre används, kom ihåg att följa lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn metallskrubarna för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 10/32" HEX DRIVE FLAT HEAD BIPOD ATTACHMENT SCREWS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!